

MARC 21 PARA RECURSOS CONTÍNUOS

2009

MARC 21 PARA RECURSOS CONTÍNUOS

Tradução e adaptação de
MARC 21 Format for Bibliographic Data e
MARC 21 Format for Holdings Data,
da Network Development and MARC Standards Office,
da Library of Congress, USA,

por

Angela Salles

v. 1

Rio de Janeiro

2009

Tradução e adaptação das versões completas de **MARC 21 Format for Bibliographic Data** e de **MARC 21 Format for Holdings Data**, ambos originalmente elaborados pela **Network Development MARC Standards Office**, da **Library of Congress, USA** e pela **Standards Division, Library and Archives Canada**. Tradução autorizada.

Revisão de texto: Maria Julia Pereira

MARC 21 para recursos contínuos / tradução e adaptação de MARC 21 Format for Bibliographic Data e MARC 21 Format for Holdings Data, da Network Development and MARC Standards Office, da Library of Congress, USA, por Angela Salles. - Rio de Janeiro, 2009.
2 v.

1. Formato MARC
2. Recursos contínuos - Processamento técnico de dados.

025.316 (21.ed.)

CONTEÚDO

APRESENTAÇÃO

INTRODUÇÃO GERAL

MARC (MACHine-Readable Cataloging)

Componentes de um registro MARC

Características de subcampos e campos

Outras informações

Convenções tipográficas utilizadas

Organização deste documento

Documentos relacionados com o formato MARC

PARTE I - FORMATO MARC 21 PARA DADOS BIBLIOGRÁFICOS

Introdução

Tipos de registros bibliográficos

**Características de campos e subcampos de registros
bibliográficos**

Campos do Formato MARC 21 para dados bibliográficos

Líder

Diretório

00X - Campos de controle - Informações gerais

001 - Número de controle

003 - Número de controle - Instituição

005 - Data e hora da última intervenção

006 - Dados codificados do material adicional

007 - Dados codificados do item - Descrição física -
Informações gerais

007/00 - Dados codificados do item - Descrição física -
Texto

008 - Dados codificados do item - Informações diversas -
Informações gerais

008/00-39 - Dados codificados do item - Informações
diversas - Recursos contínuos

01X-09X - Números e códigos - Informações gerais

015 - Número em bibliografia nacional

016 - Número de controle na agência bibliográfica nacional

017 - Número de copirraite ou depósito legal

020 - ISBN

022 - ISSN

030 - Designação CODEN

035 - Número de controle no sistema

040 - Fonte da catalogação

041 - Código de língua

043 - Código de área geográfica

044 - Código do país da empresa de publicação/produção

045 - Código de período do conteúdo

046 - Código de data especial

052 - Código de classificação geográfica

066 - Conjunto de caracteres no registro

080 - Número da Classificação Decimal Universal

082 - Número da Classificação Decimal de Dewey

084 - Outro sistema de classificação

09X - Números locais

X00-X30 - Cabeçalhos - Informações gerais

X00 - Nomes de pessoas - Informações gerais

X10 - Nomes de instituições - Informações gerais

X11 - Nomes de eventos - Informações gerais

X30 - Títulos uniformes - Informações gerais

1XX - Entrada principal - Informações gerais

20X-24X - Títulos e títulos relacionados - Informações gerais

- 210 - Título abreviado
- 222 - Título chave
- 242 - Título traduzido por instituição catalogadora
- 245 - Título principal
- 246 - Formas variantes do título
- 247 - Títulos anteriores abrangidos

25X-28X - Edição, impressão, etc. - Informações gerais

- 250 - Edição
- 260 - Área de publicação, distribuição, etc.
- 270 - Endereço

3XX - Descrição física, etc. - Informações gerais

- 300 - Descrição física
- 310 - Periodicidade corrente
- 321 - Periodicidade anterior
- 340 - Meio físico (suporte físico)
- 362 - Designação sequencial e/ou cronológica
- 363 - Designação sequencial e/ou cronológica identificada

4XX - Série - Informações gerais

- 490 - Série

5XX - Notas - Informações gerais

- 500 - Notas gerais
- 501 - Nota - Com
- 504 - Nota - Bibliografia, etc.
- 505 - Nota - Conteúdo (formatado)
- 506 - Nota - Restrição ao acesso
- 510 - Nota - Citação/referência ao conteúdo
- 513 - Nota - Tipo de relatório e período coberto

- 515 - Nota - Peculiaridades da numeração
- 520 - Nota - Resumo, etc.
- 521 - Nota - Público alvo
- 522 - Nota - Cobertura geográfica
- 525 - Nota - Suplemento/edição especial
- 530 - Nota - Disponibilidade de forma física adicional
- 533 - Nota - Reprodução
- 534 - Nota - Versão original
- 535 - Nota - Localização dos originais/duplicatas
- 538 - Nota - Informações técnicas/requisitos do sistema
- 540 - Nota - Termos governando uso e reprodução
- 541 - Nota - Fonte imediata de aquisição
- 546 - Nota - Língua
- 547 - Nota - Informação complexa de título anterior
- 550 - Nota - Informação sobre editores não comerciais
- 555 - Nota - Índice cumulativo e instrumentos de recuperação
- 556 - Nota - Documentação sobre conteúdo/uso
- 561 - Nota - Histórico de procedência
- 562 - Nota - Identificação de exemplar e versão
- 563 - Nota - Encadernação
- 580 - Nota - Ligação complexa de entrada
- 581 - Nota - Publicações sobre o item
- 583 - Nota - Ação (Status de processamento)
- 59X - Notas locais

6XX - Campos de Assunto - Informações gerais

- 600 - Assunto - Nome de pessoa
- 610 - Assunto - Nome de instituição
- 611 - Assunto - Nome de evento
- 630 - Assunto - Título uniforme
- 648 - Assunto - Termo cronológico

- 650 - Assunto - Termo tópico
- 651 - Assunto - Nome geográfico
- 653 - Termo de indexação - Termo não controlado
- 654 - Assunto - Termo tópico facetado
- 655 - Termo de indexação - Gênero/forma
- 656 - Termo de indexação - Ocupação
- 657 - Termo de indexação - Função
- 658 - Termo de indexação - Objetivo curricular
- 662 - Assunto - Hierarquia do nome geográfico
- 69X - Assuntos locais

70X-75X - Entradas secundárias - Informações gerais

- 700 - Entrada secundária - Nome de pessoa
- 710 - Entrada secundária - Nome de instituição
- 711 - Entrada secundária - Nome de evento
- 720 - Entrada secundária - Nome não controlado
- 730 - Entrada secundária - Título uniforme
- 740 - Entrada secundária - Título relacionado/analítico
não controlado
- 751 - Entrada secundária - Nome geográfico
- 752 - Entrada secundária - Hierarquia do nome geográfico
- 753 - Detalhes do sistema para acesso a arquivo de computador
- 754 - Entrada secundária - Identificação taxonômica

76X-78X - Entradas relacionadas - Informações gerais

- 760 - Entrada relacionada - Série principal
- 762 - Entrada relacionada - Sub-série
- 765 - Entrada relacionada - Língua original
- 767 - Entrada relacionada - Tradução
- 770 - Entrada relacionada - Suplemento/Edição especial

- 772 - Entrada relacionada - Anfitrião do suplemento/
edição especial
- 773 - Entrada relacionada - Anfitrião de analítica
- 774 - Entrada relacionada - Unidade constituinte
- 775 - Entrada relacionada - Outra edição
- 776 - Entrada relacionada - Forma física adicional
- 777 - Entrada relacionada - Publicado com
- 780 - Entrada relacionada - Título anterior
- 785 - Entrada relacionada - Título posterior
- 786 - Entrada relacionada - Fonte dos dados
- 787 - Entrada relacionada - Relação não especificada

80X-83X - Entradas secundárias de séries - Informações gerais

- 800 - Entrada secundária de série - Nome de pessoa
- 810 - Entrada secundária de série - Nome de instituição
- 811 - Entrada secundária de série - Nome de evento
- 830 - Entrada secundária de série - Título uniforme

**84X-88X - Coleção (Holdings), grafia alternativa, etc. -
Informações gerais**

- 850 - Instituição detentora de acervo
- 880 - Escrita/representação gráfica alternativa
- 882 - Substituição de registro bibliográfico
- 883 - Nota - Fonte da descrição, etc.
- 886 - Informação de campo MARC estrangeiro
- 887 - Informação de campo não-MARC

9XX - Reservados para implementação local

Apêndices

- Apêndice A - Subcampos de controle
- Apêndice B - Exemplos de registros - nível completo

PARTE II - FORMATO MARC 21 PARA DADOS DE COLEÇÃO

Introdução

Tipos de itens bibliográficos

Componentes de um registro de coleção

Características de campos e subcampos de registro de coleção

**Informação de coleção em separado registro de coleção ou
inserida no registro bibliográfico**

Compressão e expansão

Organização deste documento

Campos do Formato MARC 21 para dados de coleção

Líder

Diretório

00X - Campos de controle - Informações gerais

001 - Número de controle

003 - Número de controle - Instituição

004 - Número de controle de registro bibliográfico
relacionado

005 - Data e hora da última intervenção

007 - Dados codificados do item - Descrição física

008 - Dados codificados do item - Informações diversas

01X-09X - Números e códigos - Informações gerais

014 - Número de controle em rede bibliográfica

016 - Número de controle na agência bibliográfica nacional

017 - Número de copirraite ou depósito legal

020 - ISBN

022 - ISSN

030 - Designação CODEN

035 - Número de controle no sistema

040 - Fonte da catalogação

066 - Conjunto de caracteres no registro

5XX & 84X - Notas - Informações gerais

- 506 - Nota - Restrição ao acesso
- 538 - Nota - Informações técnicas/requisitos do sistema
- 541 - Nota - Fonte imediata de aquisição
- 561 - Nota - Histórico de procedência
- 562 - Nota - Identificação de exemplar e versão
- 563 - Nota - Encadernação
- 583 - Nota - Ação
- 841 - Dados codificados para coleção
- 842 - Designação textual de forma física
- 843 - Nota - Reprodução
- 844 - Nota - Nome da unidade
- 845 - Nota - Termos governando uso e reprodução

852 & 856 - Localização e acesso - Informações gerais

- 852 - Localização
- 856 - Localização e acesso eletrônicos

853-878 - Dados de coleção - Informações gerais

853-855 - Legenda e padrão - Informações gerais

- 853 - Legenda e padrão - Unidade bibliográfica básica
- 854 - Legenda e padrão - Material suplementar
- 855 - Legenda e padrão - Índices

863-865 - Enumeração e cronologia - Informações gerais

- 863 - Enumeração e cronologia - Unidade bibliográfica básica
- 864 - Enumeração e cronologia - Material suplementar
- 865 - Enumeração e cronologia - Índices

866-868 - Coleção textual - Informações gerais

- 866 - Coleção textual - Unidade bibliográfica básica
- 867 - Coleção textual - Material suplementar
- 868 - Coleção textual - Índices

876-878 - Informação de item - Informações gerais

876 - Informação de item - Unidade bibliográfica básica

877 - Informação de item - Material suplementar

878 - Informação de item - Índices

88X - Outros campos variáveis - Informações gerais

880 - Escrita/representação gráfica alternativa

Apêndices

Apêndice A - Subcampos de controle

Apêndice B - Exemplos de registros

APRESENTAÇÃO

A finalidade deste é permitir maior entendimento dos formatos MARC 21 para recursos contínuos, ao apresentar as indicações de uso para todos os elementos descritivos a partir da tradução e adaptação das versões completas de **MARC 21 Format for Bibliographic Data**, e de **MARC 21 Format for Holdings Data**, ambos originalmente elaborados pela **Network Development MARC Standards Office, da Library of Congress, USA**, e pela **Standards Division, Library and Archives, Canada**.

Criado inicialmente para subsidiar a conversão do sistema da Coordenadoria de Publicações Seriadas, da Fundação Biblioteca Nacional, apresenta os campos possíveis de utilização quando as informações sobre recursos contínuos, existentes em vários setores da Instituição, forem consolidadas em um único sistema.

Alguns campos, previstos tanto em registros bibliográficos como em registros de coleção, carecem de informações que determinem por qual tipo de registro a instituição deverá optar.

E os desejados - e necessários - exemplos nacionais ainda estão ausentes.

Este é um trabalho em aberto, até porque ainda não foi aplicado nem mesmo na FBN; portanto, colaborações serão bemvindas.

Angela Salles
Fundação Biblioteca Nacional
Coordenadoria de Publicações Seriadas
Av. Rio Branco, 219
20040-008 Rio de Janeiro, RJ
asalles@bn.br

INTRODUÇÃO GERAL

Para a identificação dos campos MARC 21 necessários ao processamento de recursos contínuos consultou-se:

.MARC 21 Format for Bibliographic Data / Library of Congress, Network Development and MARC Standards Office. 1999 ed., update no.1 (October 2001) through update no. 9 (October 2008). Full version. Disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdhome.html>.

Consultado até junho de 2009.

O MARC 21 está em constante desenvolvimento e atualizações devem ser verificadas. A apresentação deste manual não elimina a consulta a esta fonte em busca de outros campos e/ou subcampos, como também mais definições de uso dos aqui apresentados.

.Formato MARC 21 conciso para datos bibliográficos / Biblioteca del Congreso, Oficina de Desarrollo de Redes y Normas MARC. Edición concisa de 2007. Disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/marcspa.html>.

.MARC 21 Format for Holdings Data / Library of Congress, Network Development and MARC Standards Office. 2000 ed., update no.1 (October 2001) through update no. 9 (October 2008). Full version. Disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/holdings/echdhome.html>.

.MARC 21 : formato condensado para dados bibliográficos / uma tradução e adaptação de MARC 21 Concise Format for Bibliographic Data da Network Development and MARC Standards Office - Library of Congress - USA, por Margarida M. Ferreira.
- [São Paulo] : Ex Libris ; Marília, SP : UNESP, 2000. - 2 v.
- (Publicações técnicas ; n. 2-3)

. ----. - 2. ed. - Marília, SP : UNESP-Marília Publicações, 2002. - v. 1. - (Publicações técnicas ; n. 2)

A versão de cada elemento de dados é identificada pela data colocada entre colchetes. Por ex.:

.Campo 022 - ISSN (R) [2007/out]

As atualizações aos formatos, nos últimos anos, foram incorporadas nos meses de outubro. As propostas, a serem incorporadas em 2009/out, podem ser encontradas em:

<http://www.loc.gov/marc/marbi/list-p.html#2009>. Destas, já indicamos:

.Proposta 2009-10 (Formato Bibliográfico - 534 \$3)

.Proposta 2009-07 (Formato Bibliográfico - 883)

.Proposta 2009-06/2 (Formato Bibliográfico - ISSNs (R))

.Proposta 2009-05 (Formato Bibliográfico - 510 \$u)

.Proposta 2009-02 (Formato de Coleção - 008/07 \$1 e \$v)

MARC (MAchine-Readable Cataloging)

MARC é um padrão de catalogação para armazenamento e intercâmbio de informações bibliográficas e informações relacionadas sob forma legível por máquina.

O MARC 21 (antigo USMARC e CANMARC) é mantido pela Library of Congress dos Estados Unidos (LC) em consulta com várias comunidades de usuários.

Os formatos MARC 21 se constituem numa família de cinco formatos coordenados: dados Bibliográficos, dados de Autoridade, dados de Coleção, dados de Classificação e dados para Informação Comunitária.

Apresentaremos, neste manual, os formatos para dados bibliográficos e para dados de coleção aplicáveis a recursos contínuos.

Componentes de um registro MARC

O registro MARC é composto por 3 elementos: Líder, Diretório e campos de dados variáveis.

Líder - Apresenta informações para o processamento do registro a partir de dados contidos em 24 posições fixas de caracteres.

Diretório - Sinaliza o conteúdo do registro informando cada etiqueta de campo, extensão do campo e o ponto de início de cada campo de tamanho variável dentro do registro. É gerado pelo sistema.

Campos de dados variáveis - Campos de tamanho variável identificáveis pelas etiquetas (números) dos campos. Compõem-se de dois tipos: campos de controle e campos de dados.

São **campos de controle** os campos 00X. Contêm números de controle, controles de status de processamento, características físicas e informações codificadas sobre o item em processamento para fins de gerenciamento e recuperação. Podem conter um único elemento de dado ou um conjunto de elementos de tamanho fixo identificados pela posição relativa de cada caractere. Não possuem indicadores nem subcampos.

São **campos de dados** os campos 0XX-9XX. São agrupados em blocos de acordo com o primeiro caractere da etiqueta, estabelecendo, de modo geral, a função do dado no registro. Os demais caracteres identificam o tipo de informação no campo. Possuem indicadores e subcampos como designadores de conteúdo. Os campos 09X, 59X, 69X, 9XX são reservados para implementações de cada biblioteca, que deve estabelecer estrutura e indicações de uso dos campos.

Indicadores - As duas primeiras posições de caracteres do campo que contêm valores que interpretam ou suplementam dados do campo. Podem fornecer informações sobre o conteúdo ou forma do campo, bem como sobre o tipo de ação desejada em procedimentos de manipulação de dados. Cada posição é um indicador independente.

O indicador pode conter branco (ASCII SPACE), indicado neste documento por "#", nas situações:

.Indicador indefinido - quando não está previsto seu uso;

.Indicador definido - podendo ter significado específico ou indicar que nenhuma informação foi fornecida.

Subcampos - Dois caracteres que diferenciam/identificam elementos de dados dentro do campo, possibilitando tratamento independente. Um código de subcampo consiste de um **delimitador** (ASCII 1F hex), representado neste documento por "\$", seguido por um **caractere** (número ou letra minúscula) identificador do dado contido no subcampo. Não são definidos para efeitos de ordenação dos dados no campo. A ordem de indicação dos subcampos nos registros é definida pelo padrão utilizado pela instituição catalogadora.

Características de subcampos e campos

Subcampos - Os códigos de subcampos são atribuídos independentemente para cada campo; no entanto, significados paralelos, quando possível, são preservados (por ex., campos 100 e 600 - Nomes de pessoas).

Subcampos de controle - Subcampos atribuídos a vários campos, com idêntica codificação e aplicação. São os subcampos \$w, \$0, \$5, \$6 e \$8 para o Formato Bibliográfico, e subcampos \$5, \$6 e \$8 para o Formato de Coleção. As indicações de uso são apresentadas no Apêndice A - Subcampos de controle de cada formato.

Campos e subcampos repetitivos - Teoricamente todos os campos e subcampos podem ocorrer mais de uma vez. A natureza dos dados, no entanto, muitas vezes impede a repetição. A possibilidade de repetição do campo e/ou de cada subcampo é indicada por **(R)** para "Repetitivo", ou **(NR)** para "Não repetitivo".

Campos relacionados - Campos no registro podem ser relacionados usando-se uma técnica de lincagem de campos e da indicação do subcampo **\$8** (campo relacionado e sequência). A técnica para lincagem baseia-se na sintaxe dos dados do subcampo \$8 e sua estrutura e sintaxe é apresentada no Apêndice A - Subcampos de controle.

Outras informações

.Codificações

Os códigos alfabéticos MARC 21 são inseridos em **minúsculas**. Apresentamos, abaixo, alguns códigos e respectivas instruções de uso:

| - Sem tentativa de codificar - indica que o formato especifica um código a ser usado mas o criador do registro decidiu não preenchê-lo. O caractere cheio (ASCII 7C hex), representado neste documento por "|" (barra vertical), tem uso restrito aos campos: 006, 007, 008, 533 \$7 e 760-787. Não pode ser usado no Líder, ou indicadores, ou subcampos.

u - Desconhecido ou não especificado - indica que o criador do registro tentou codificar mas não pôde determinar qual o código apropriado.

n - Não aplicável - utilizado quando a informação solicitada não se aplica ao item.

.Constante de exibição

Termo, frase, espaço ou pontuação prescrita que pode ser gerada pelo sistema para fazer uma apresentação visual de dados do registro. Alguns campos, indicadores e códigos de subcampos podem ser usados para gerar estas constantes. A utilização destas constantes é determinada por cada instituição ou sistema.

.Pontuação

A pontuação e a ordem de apresentação dos dados são estabelecidas, de modo geral, pela instituição catalogadora segundo o padrão utilizado (por ex., AACR2R 2002). Alguns campos e/ou subcampos apresentam indicações de pontuação. Nestas, quando se referem a marcas de pontuação, deve-se entender como tais o "." (ponto), o "?" (ponto de interrogação), o "!" (ponto de exclamação), e o "-" (hífen). Algumas pontuações podem ser inseridas pelo sistema, enquanto outras são inseridas junto com os dados pelo catalogador.

.Responsabilidade pelo conteúdo do registro

Responsabilidades e corresponsabilidades de cada organização pela criação, transcrição e modificação da designação e do conteúdo dos dados são indicadas nos campos 008, posição 39 (Dados codificados do item - Informações diversas/Fonte da catalogação) e 040 (Fonte da catalogação).

Alguns campos ou elementos de campos podem ser de atribuição de determinada instituição, que mantém a lista ou regras nas quais o dado se baseia. Uma instituição que use um campo sob a responsabilidade de outra deve seguir a lista ou as regras desta. São exemplos o campo 008, posições 15-17 (Dados codificados do item - Informações diversas/Lugar de publicação, produção ou execução) e o campo 222 (Título chave).

Convenções tipográficas utilizadas

0 - Representa o dígito "zero" (ASCII hex 30). Pode ser distinguido da letra maiúscula "O" (ASCII hex 4F) através dos exemplos ou texto.

- Usado para representar espaço em branco em campos codificados e em outras situações especiais quando a existência de um caractere em branco pode ser ambígua.

\$ - Sinaliza e antecede a indicação específica de cada subcampo. No texto, os códigos de subcampos são anunciados como subcampo \$a, por exemplo.

/ - Posições específicas de caracteres do Líder, Diretório, campo 007, campo 008 são expressadas usando-se uma barra inclinada e o número da posição do caractere; por ex., Líder/06, 007/00, 008/12.

1 - Representa o número um (ASCII hex 31). É de uso distinto da letra minúscula "l" (ASCII hex 6C) e da letra maiúscula "I" (ASCII hex 4C) nos exemplos ou texto.

| - Representa um caractere cheio (ASCII hex 7C).

Nos exemplos deste manual, com o objetivo de proporcionar uma melhor visualização, utilizou-se negrito na apresentação do conteúdo dos indicadores e nos subcampos estabelecidos, assim como um espaço antes e outro após cada indicação de subcampo.

.040 **## \$a** blrjbn **\$b** por

245 **10 \$a** Ceramic forum international :

\$b CFI : Berichte der DDG.

Organização deste documento

Ao Formato MARC 21 para dados bibliográficos (Parte I) segue-se o Formato MARC 21 para dados de coleção (Parte II).

Alguns elementos de dados existem em ambos os formatos (por ex., Líder, Diretório); alguns campos, próprios de um formato, sob certas condições, podem aparecer no outro formato. Optamos por descrever no Formato Bibliográfico os campos de dados universais e no Formato de Coleção os campos de dados que relatam o acervo de uma instituição. Instruções específicas para que cada instituição faça sua escolha encontram-se na Parte II, Informação em separado registro de coleção ou inserida no registro bibliográfico, e em cada campo.

Em cada formato apresentamos a enumeração dos elementos. Seguem-se descrições para o Líder, o Diretório e para cada campo de dados variáveis apresentados em ordem numérica das etiquetas dos campos.

Descrições detalhadas (*MARC 21 - Full version*) podem conter:

.designadores de conteúdo - nome e número dos designadores, repetitividade (R)/não repetitividade (NR);

.definição e âmbito de cada posição do caractere ou de cada campo - descreve o conteúdo, pertinência de uso e outras informações, tais como utilização de listas ou regras na formulação dos dados;

.indicações de uso dos designadores de conteúdo (indicadores e subcampos) - conteúdo e abrangência, apresentação em ordem alfabética/numérica, com exemplos, prioritariamente, de acordo com *AACR2R 2002* e *ISBD(S)*;

.convenções - pontuações, espaçamento, constantes de exibição, geralmente ditadas por código de catalogação e sistema de cabeçalhos de assunto/tesauro. Quanto aos exemplos, mantivemos os existentes no MARC, até mesmo quando não apropriados a recursos contínuos, no intuito de clarear o uso dos elementos de dados;

.histórico dos designadores de conteúdo - apresenta mudanças ocorridas. [Não incluídos neste trabalho]

Documentos relacionados com o Formato MARC 21

O formato MARC 21 deve ser utilizado com normas e outros documentos padronizadores.

Documentos relacionados com o Formato MARC 21 para registros bibliográficos

Apêndices:

.Subcampos de controle (*Appendix A - Control Subfields*):

<http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdcntf.html>.

.Exemplos de registros nível completo (*Appendix B - Full Level Record Examples*):

<http://www.loc.gov/marc/bibliographic/examples.html>.

.Exemplos de registros nível mínimo (*Appendix C - Minimal Level Record Examples*):

<http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdapndxc.html>.

.Exemplos de registros com mais de uma escrita (*Appendix D - Multiscript Records*):

<http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdmulti.html>.

.Lista alfabética de cabeçalhos ambíguos (*Appendix E - Alphabetical List of Ambiguous Headings*):

<http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ambiguous-headings.html>.

.Artigos iniciais definidos e indefinidos (*Appendix F - Initial Definite and Indefinite Articles*):

<http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdapndxf.html>.

.Mudanças no formato - atualização nº. 9 (out. 2008) (*Appendix G - Format Changes for Update No. 9 (October 2008)*):

<http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdapndxg.html>.

.Elementos de uso local ou obsoletos (*Appendix H - Local/Obsolete Data Elements*):

<http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdapndxh.html>.

.Fontes dos códigos para instituições (*Appendix I - Organization Code Sources*):

<http://www.loc.gov/marc/organizations/org-search.php>.

Padronizações MARC 21:

.Estrutura do registro MARC 21, conjunto de caracteres, formato de transferência de dados (*MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media*):

<http://www.loc.gov/marc/specifications/>.

.Listagem de códigos MARC para países (*MARC Code List for Countries*): <http://www.loc.gov/marc/countries/>.

.Listagem de códigos MARC para áreas geográficas (*MARC Code List for Geographic Areas*):

<http://www.loc.gov/marc/geoareas/gacshome.html>.

.Listagem de códigos MARC para línguas (*MARC Code List for Languages*): <http://www.loc.gov/marc/languages/>.

.Listagem de códigos MARC para instituições (*MARC Code List for Organizations*):

<http://www.loc.gov/marc/organizations/orgshome.html>.

.MARC 21 Concise Formats: <http://www.loc.gov/marc/concise/>.

.MARC 21 LITE Bibliographic Format:
<http://www.loc.gov/marc/bibliographic/lite/>.

.MARC 21 Format for Authority Data:
<http://www.loc.gov/marc/authority/ecadhome.html>.

.MARC 21 Format for Classification Data:
<http://www.loc.gov/marc/classification/eccdhome.html>.

.MARC 21 Format for Community Information:
<http://www.loc.gov/marc/community/eccihome.html>.

.MARC 21 Format for Holdings Data:
<http://www.loc.gov/marc/holdings/echdhome.html>.

.e outros, veja em:
<http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdintro.html>.

Normas internacionais:

.Format for Information Exchange (ISO 2709) e Bibliographic Information Interchange (ANSI/NISO Z39.2)

.Code for the Representation of Names of Countries and their Subdivisions: Part 2, Country subdivision code (ISO 3166-2)

.International Standard Book Numbering (ISBN) (ISO 2108)

.International Standard Music Number (ISMN) (ISO 10957)

.International Standard Recording Code (ISRC) (ISO 3901)

.International Standard Serial Number (ISSN) (ISO 3297) (ANSI/NISO Z39.9)

.Representations of Dates and Times (ISO 8601)

.Serial Item and Contribution Identifier (SICI) (ANSI/NISO Z39.56)

.International Standard Technical Report Number (ISRN) (ISO 10444) e Standard Technical Report Number and Description (ANSI/NISO Z39.23)

Normas da International Organization for Standardization (ISO), veja em: <http://www.iso.org/iso/home.htm> e, da National Information Standards Organization (NISO), em: <http://www.niso.org/home>.

Documentos relacionados com o Formato MARC 21 para dados de coleção

Apêndices:

.Subcampos de controle (*Appendix A - Control Subfields*):

<http://www.loc.gov/marc/holdings/echdcntf.html>.

.Exemplos de registros nível completo (*Appendix B - Full Level Record Examples*):

<http://www.loc.gov/marc/holdings/examples.html>.

.Exemplos de registros com mais de uma escrita (*Appendix C - Multiscript Records*):

<http://www.loc.gov/marc/holdings/echdmulti.html>.

.Elementos de dados para informação de coleção - ANSI/NISO, ISO e MARC 21 (*Appendix D - ANSI/NISO, ISO and MARC 21*):

<http://www.loc.gov/marc/holdings/hdapndxd.html>.

.Glossário (*Appendix E - Glossary*):

<http://www.loc.gov/marc/holdings/hdapndxe.html>.

.Mudanças no formato - atualização n.º. 9 (out. 2008) (*Appendix F - Format Changes for Update No. 9 (October 2008)*):

<http://www.loc.gov/marc/holdings/hdapndxf.html>.

.Fontes dos códigos para instituições (*Appendix G - Organization Code Sources*):

<http://www.loc.gov/marc/holdings/echdorg.html>.

Padronizações MARC 21:

.Estrutura do registro MARC 21, conjunto de caracteres, formato de transferência de dados (*MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media*): <http://www.loc.gov/marc/specifications/>.

.Listagem de códigos MARC para países (*MARC Code List for Countries*): <http://www.loc.gov/marc/countries/>.

.Listagem de códigos MARC para línguas (*MARC Code List for Languages*): <http://www.loc.gov/marc/languages/>.

.Listagem de códigos MARC para instituições (*MARC Code List for Organizations*): <http://www.loc.gov/marc/organizations/orgshome.html>.

.e outros, veja em: <http://www.loc.gov/marc/>.

Normas internacionais:

.*Anglo-American Cataloguing Rules*. Chicago: American Library Association [Fields 853-855; 866-868]

.*Format for Information Exchange (ISO 2709) e Bibliographic Information Interchange (ANSI/NISO Z39.2)*.

.*Holdings Statements for Bibliographic Items (ANSI/NISO Z39.71)*.

.*Holdings Statements for Non-Serial Items (ANSI/NISO Z39.57)* [Substituída por ANSI/NISO Z39.71]

.Holdings Statements-Summary Level (ISO 10324)

.Representation of Dates and Times (ISO 8601) [Campo 005]

*.Serial Holdings Statements (ANSI Z39.44) [Substituída por
ANSI/NISO Z39.71]*

Para os outros formatos da família MARC 21 veja em:

<http://www.loc.gov/marc>.

PARTE I - FORMATO MARC 21 PARA DATOS BIBLIOGRÁFICOS

Introdução

O Formato MARC 21 para dados bibliográficos foi projetado para informações bibliográficas referentes aos seguintes **tipos de material**:

Tipo de material
Arquivo de computador
Livro
Mapa
Material misto
Material visual
Música
Recurso contínuo

.Arquivo de computador (Computer files-CF) - usado para software, dados numéricos, multimídia para computador e sistema ou serviço on-line. Outros tipos de recursos eletrônicos são codificados de acordo com seu aspecto mais significativo. Pode ser monográfico ou contínuo.

.Livro (Book-BK) - usado para material textual publicado, eletrônico, manuscrito e microfilmado que é por natureza monográfico.

.Mapa (Maps-MP) - usado para todos os tipos de material cartográfico, incluindo atlas, folha e globo publicados, eletrônico, manuscrito e microfilmado. Pode ser monográfico ou contínuo.

.Material misto (Mixed materials-MX) - usado principalmente para arquivo e coleção de manuscritos de múltiplos tipos de material. Pode ser monográfico ou contínuo. Antes de 1994 era denominado material arquivístico e manuscrito (Archival and manuscript material-AM).

.Material visual (Visual materials-VM) - usado para mídia projetável ou não, gráfico bidimensional, artefato tridimensional ou objeto natural e kit. Pode ser monográfico ou contínuo.

.Música (Music-MU) - usado para música publicada, eletrônica, manuscrita e microfilmada, bem como para gravação sonora musical ou não. Pode ser monográfica ou contínua.

.Recurso contínuo (Continuing resources-CR) - usado para material textual publicado, eletrônico, manuscrito e microfilmado publicado em partes com um padrão recorrente (por ex., periódico, jornal, anuário). Antes de 2002 denominado como publicação seriada (Serials-SE).

Tipos de registros bibliográficos

Os registros bibliográficos MARC 21 são diferenciados dos demais tipos de registros MARC 21 pelo código atribuído no Líder, posição 06 (Líder/Tipo de registro), que identifica os seguintes tipos de registros bibliográficos:

Tipos de registros bibliográficos
Arquivo de computador/recurso eletrônico
Artefato tridimensional ou objeto natural
Kit
Material cartográfico manuscrito
Material cartográfico publicado
Material misto
Material não projetável bidimensional
Material projetável bidimensional
Material textual manuscrito
Material textual publicado
Música manuscrita
Música publicada
Registro sonoro musical
Registro sonoro não musical

Observações:

Microformas, independentemente de serem originais ou reproduções, não são identificadas como um tipo especial de registro. O aspecto microforma é secundário para a identificação do tipo de material ao qual o item original pertence (por ex., livros).

Arquivos de computador podem ter este aspecto como secundário ou serem codificados como **arquivo de computador** para certas categorias de recursos eletrônicos.

Características de campos e subcampos de registros bibliográficos

Blocos de campos:

- 0XX - Informações de controle, números de identificação e classificação, etc.
- 1XX - Entradas principais
- 2XX - Títulos e parágrafo do título (título, edição, imprensa)
- 3XX - Descrição física, etc.
- 4XX - Série
- 5XX - Notas
- 6XX - Entradas de assuntos
- 7XX - Entradas secundárias (exceto assunto e série), e entradas relacionadas
- 8XX - Entradas secundárias de série, coleção (holdings), etc.
- 9XX - Reservados para implementação local

Nos blocos 1XX, 4XX, 6XX, 7XX e 8XX, certas designações de conteúdo paralelo são usualmente preservadas. Os seguintes significados, com algumas exceções, são dados aos dois últimos caracteres das etiquetas dos campos:

- X00 - Nomes de pessoas
- X10 - Nomes de instituições
- X11 - Nomes de eventos
- X30 - Títulos uniformes
- X40 - Títulos bibliográficos
- X50 - Termos tópicos
- X51 - Nomes geográficos

Para X00, X10, X11 e X30, informações gerais comuns a todos são apresentadas em X00, X10, X11 e X30 - Campos de entradas - Informações gerais.

Campos do Formato MARC 21 para dados bibliográficos [2008/out]

Identificados com "*", campos não descritos por não serem, em princípio, utilizados para recursos contínuos e/ou no Brasil. Assim como alguns campos são apresentados apenas para este tipo de material (por ex., 008).

Líder

Diretório

00X - Campos de controle - Informações gerais

- 001 - Número de controle
- 003 - Número de controle - Instituição
- 005 - Data e hora da última intervenção
- 006 - Dados codificados do material adicional
- 007 - Dados codificados do item - Descrição física -
Informações gerais
 - 007/00 - Dados codificados do item - Descrição física /
Texto
- 008 - Dados codificados do item - Informações diversas -
Informações gerais
 - 008/00-39 - Dados codificados do item - Informações diversas
/ Recursos contínuos

01X-09X - Números e códigos - Informações gerais

- *010 - Número de controle na Library of Congress
- *013 - Controle de patente
 - 015 - Número em bibliografia nacional
 - 016 - Número de controle na agência bibliográfica nacional
 - 017 - Número de copirraite ou depósito legal
- *018 - Número de copirraite para o artigo
 - 020 - ISBN
 - 022 - ISSN
- *024 - Outros números padronizados ou códigos
- *025 - Número de aquisição estrangeira

- *026 - Marca de identificação do item (fingerprint identifier)
- *027 - Número padrão de relatório técnico
- *028 - Número do editor para música
- 030 - Designação CODEN
- *031 - Número do incipit musical
- *032 - Número de registro postal
- *033 - Data/hora e lugar de um acontecimento
- *034 - Dado matemático codificado para item cartográfico
- 035 - Número de controle no sistema
- *036 - Número do estudo original para arquivo informatizado
- *037 - Fonte de aquisição
- *038 - Licenciador do conteúdo do registro
- 040 - Fonte da catalogação
- 041 - Código de língua
- *042 - Código de autenticação
- 043 - Código de área geográfica
- 044 - Código do país da empresa de publicação/produção
- 045 - Código de período do conteúdo
- 046 - Código de data especial
- *047 - Código da forma de composição musical
- *048 - Código do número de instrumentos e vozes
- *050 - Número de chamada da Library of Congress
- *051 - Informações da Library of Congress sobre sua coleção
- 052 - Código de classificação geográfica
- *055 - Números de classificação atribuídos no Canadá
- *060 - Número de chamada da National Library of Medicine
- *061 - Informação de cópia da National Library of Medicine
- 066 - Conjunto de caracteres no registro
- *070 - Número de chamada da National Agricultural Library
- *071 - Informação de cópia da National Agricultural Library
- *072 - Código de categoria de assunto
- *074 - Número do item no GPO
- 080 - Número da Classificação Decimal Universal

- 082 - Número da Classificação Decimal de Dewey
- *083 - Número adicional da Classificação Decimal de Dewey
- *084 - Outro sistema de classificação
- *085 - Construção do número de classificação
- *086 - Número de classificação de documento governamental
- *088 - Número de relatório
- 09X - Números locais

X00-X30 - Cabeçalhos - Informações gerais

- X00 - Nomes de pessoas - Informações gerais
- X10 - Nomes de instituições - Informações gerais
- X11 - Nomes de eventos - Informações gerais
- X30 - Títulos uniformes - Informações gerais

***1XX - Entrada principal - Informações gerais**

- *100 - Entrada principal - Nome de pessoa
- *110 - Entrada principal - Nome de instituição
- *111 - Entrada principal - Nome de evento
- *130 - Entrada principal - Título uniforme

20X-24X - Títulos e títulos relacionados - Informações gerais

- 210 - Título abreviado
- 222 - Título chave
- *240 - Título uniforme para uma obra
- 242 - Título traduzido por instituição catalogadora
- *243 - Título uniforme para várias obras
- 245 - Título principal
- 246 - Formas variantes do título
- 247 - Títulos anteriores abrangidos

25X-28X - Edição, impressão, etc. - Informações gerais

- 250 - Edição
- *254 - Informação de apresentação musical
- *255 - Dado matemático para item cartográfico
- *256 - Características do arquivo de computador
- *257 - País da empresa produtora de filme de arquivo
- *258 - Dados de emissão filatélica
- 260 - Área de publicação, distribuição, etc.
- *263 - Data estimada de publicação
- 270 - Endereço

3XX - Descrição física, etc. - Informações gerais

- 300 - Descrição física
- *306 - Tempo de duração/execução
- *307 - Horário, etc.
- 310 - Periodicidade corrente
- 321 - Periodicidade anterior
- 340 - Meio físico (suporte físico)
- *342 - Referências geoespaciais
- *343 - Coordenadas planas
- *351 - Organização e arranjo dos materiais
- *352 - Representação gráfica digital
- *355 - Classificação de segurança
- *357 - Controle do autor sobre disseminação
- 362 - Designação sequencial e/ou cronológica
- 363 - Designação sequencial e/ou cronológica identificada
- *365 - Preço de comercialização
- *366 - Informações comerciais

4XX - Série - Informações gerais

- 490 - Série

5XX - Notas - Informações gerais

- 500 - Notas gerais
- 501 - Nota - Com
- *502 - Nota - Dissertação/tese
- 504 - Nota - Bibliografia, etc.
- 505 - Nota - Conteúdo (formatado)
- 506 - Nota - Restrição ao acesso
- *507 - Nota - Escala para material gráfico
- *508 - Nota - Créditos de criação/produção
- 510 - Nota - Citação/referência ao conteúdo
- *511 - Nota - Participante/executor
- 513 - Nota - Tipo de relatório e período coberto
- *514 - Nota - Qualidade dos dados contidos no item
- 515 - Nota - Peculiaridades da numeração
- *516 - Nota - Tipo de arquivo ou dado de computador
- *518 - Nota - Data/hora e lugar de um acontecimento
- 520 - Nota - Resumo, etc.
- 521 - Nota - Público alvo
- 522 - Nota - Cobertura geográfica
- *524 - Nota - Forma de citação preferida
- 525 - Nota - Suplemento/edição especial
- *526 - Nota - Programa de estudo
- 530 - Nota - Disponibilidade de forma física adicional
- 533 - Nota - Reprodução
- 534 - Nota - Versão original
- 535 - Nota - Localização dos originais/duplicatas
- *536 - Nota - Financiamento/patrocinador
- 538 - Nota - Informações técnicas/requisitos do sistema
- 540 - Nota - Termos governando uso e reprodução
- 541 - Nota - Fonte imediata de aquisição
- *542 - Nota - Status de copirraite
- 544 - Nota - Custódia de acervos/itens relacionados
- 545 - Nota - Dados biográficos ou históricos
- 546 - Nota - Língua

- 547 - Nota - Informação complexa de título anterior
- 550 - Nota - Informação sobre editores não comerciais
- *552 - Nota - Informação sobre entidade/atributo
- 555 - Nota - Índice cumulativo e instrumentos de recuperação
- 556 - Nota - Documentação sobre conteúdo/uso
- 561 - Nota - Histórico de procedência
- 562 - Nota - Identificação de exemplar e versão
- 563 - Nota - Encadernação
- *565 - Nota - Características/variáveis de dossiês
- *567 - Nota - Metodologia
- 580 - Nota - Ligação complexa de entrada
- 581 - Nota - Publicações sobre o item
- 583 - Nota - Ação (Status de processamento)
- *584 - Nota - Somatório e frequência de uso
- *585 - Nota - Exposição
- *586 - Nota - Premiação
- 59X - Notas locais

6XX - Campos de Assunto - Informações gerais

- 600 - Assunto - Nome de pessoa
- 610 - Assunto - Nome de instituição
- 611 - Assunto - Nome de evento
- 630 - Assunto - Título uniforme
- 648 - Assunto - Termo cronológico
- 650 - Assunto - Termo tópico
- 651 - Assunto - Nome geográfico
- 653 - Termo de indexação - Termo não controlado
- 654 - Assunto - Termo tópico facetado
- 655 - Termo de indexação - Gênero/forma
- 656 - Termo de indexação - Ocupação
- 657 - Termo de indexação - Função
- 658 - Termo de indexação - Objetivo curricular
- 662 - Assunto - Hierarquia do nome geográfico
- 69X - Assuntos locais

70X-75X - Entradas secundárias - Informações gerais

- 700 - Entrada secundária - Nome de pessoa
- 710 - Entrada secundária - Nome de instituição
- 711 - Entrada secundária - Nome de evento
- 720 - Entrada secundária - Nome não controlado
- 730 - Entrada secundária - Título uniforme
- 740 - Entrada secundária - Título relacionado/analítico não controlado
- 751 - Entrada secundária - Nome geográfico
- 752 - Entrada secundária - Hierarquia do nome geográfico
- 753 - Detalhes do sistema para acesso a arquivo de computador
- 754 - Entrada secundária - Identificação taxonômica

76X-78X - Entradas relacionadas - Informações gerais

- 760 - Entrada relacionada - Série principal
- 762 - Entrada relacionada - Sub-série
- 765 - Entrada relacionada - Língua original
- 767 - Entrada relacionada - Tradução
- 770 - Entrada relacionada - Suplemento/Edição especial
- 772 - Entrada relacionada - Anfitrião do suplemento/edição especial
- 773 - Entrada relacionada - Anfitrião de analítica
- 774 - Entrada relacionada - Unidade constituinte
- 775 - Entrada relacionada - Outra edição
- 776 - Entrada relacionada - Forma física adicional
- 777 - Entrada relacionada - Publicado com
- 780 - Entrada relacionada - Título anterior
- 785 - Entrada relacionada - Título posterior
- 786 - Entrada relacionada - Fonte dos dados
- 787 - Entrada relacionada - Relação não especificada

800-83X - Entradas secundárias de séries - Informações gerais

- 800 - Entrada secundária de série - Nome de pessoa
- 810 - Entrada secundária de série - Nome de instituição
- 811 - Entrada secundária de série - Nome de evento
- 830 - Entrada secundária de série - Título uniforme

84X-88X - Coleção (Holdings), grafia alternativa, etc. - Informações gerais

- 850 - Instituição detentora de acervo
- 880 - Escrita/representação gráfica alternativa
- 882 - Substituição de registro bibliográfico
- 883 - Nota - Fonte da descrição, etc.
- 886 - Informação de campo MARC estrangeiro
- 887 - Informação de campo não-MARC

***9XX - Reservados para implementação local**

Apêndices

- Apêndice A - Subcampos de controle
- Apêndice B - Exemplos de registros - nível completo
- *Apêndice C - Exemplos de registros - nível mínimo
- *Apêndice D - Registros com mais de uma escrita
- *Apêndice E - Lista alfabética de cabeçalhos ambíguos
- *Apêndice F - Artigos iniciais definidos e indefinidos
- *Apêndice G - Mudanças no formato - atualização n.9 (out.2008)
- *Apêndice H - Elementos de uso local ou obsoletos
- *Apêndice I - Fontes dos códigos para instituições

Campo de tamanho fixo que compreende as 24 primeiras posições (00-23) de cada registro e fornece informações para seu processamento.

Posições:**/00-04 Tamanho lógico do registro****/05 Status do registro**

- a aumento no nível de catalogação
- c corrigido ou revisto
- d deletado
- n novo
- p aumento no nível de catalogação decorrente de publicação

/06 Tipo de registro

- a material textual publicado
- c música publicada
- d música manuscrita
- e material cartográfico publicado
- f material cartográfico manuscrito
- g material projetável bidimensional
- i registro sonoro não musical
- j registro sonoro musical
- k material não projetável bidimensional
- m arquivo de computador/recurso eletrônico
- o kit
- p material misto
- r artefato tridimensional e objeto natural
- t material textual manuscrito

- /07 Nível bibliográfico**
- a parte componente de monografia
 - b parte componente de publicação seriada
 - c coleção
 - d subunidade
 - i recurso integrado
 - m monografia
 - s publicação seriada
- /08 Tipo de controle**
- # nenhum tipo específico
 - a arquivo
- /09 Esquema de codificação de caracteres**
- # MARC-8
 - a USC/Unicode
- /10 Posições para indicadores**
- /11 Posições para subcampos**
- /12-16 Endereço do dado na Base**
- /17 Nível de catalogação**
- # completo
 - 1 completo, material não examinado
 - 2 incompleto, material não examinado
 - 3 abreviado
 - 4 nível padrão
 - 5 parcial/preliminar
 - 7 mínimo
 - 8 pré-publicação
 - u desconhecido
 - z não aplicável

/18 Forma de catalogação descritiva

- # não ISBD
- a AACR2
- i ISBD
- u desconhecido

/19 Forma de descrição de recurso com várias partes

- # não especificado ou não aplicável
- a item múltiplo (conjunto)
- b parte com título independente
- c parte com título dependente

/20-22 Mapa da estrutura de cada entrada no Diretório

/23 Indefinida

Indicações de uso:

/00-04 - Tamanho lógico do registro

Gerado pelo sistema.

/05 - Status do registro

Indica a relação do registro com o arquivo com propósitos de manutenção.

a - Aumento no nível de catalogação

A posição do Líder/17 foi alterada para um nível mais elevado. Indica um aumento no nível de catalogação; por ex., do nível "5" (parcial/preliminar) para o nível "#" (completo).

c - Corrigido ou revisto

Uma modificação no registro foi realizada, mas não interfere na codificação no Líder/17.

p - Aumento no nível de catalogação decorrente de publicação Registro, que foi criado para item em pré-publicação, é incrementado a partir da publicação do item.

/06 - Tipo de registro

Define as características e componentes do item. O termo "publicado" é usado para item impresso, microfilmado ou eletrônico.

Microformas, originais ou reproduções são codificadas pelo seu conteúdo. **Arquivos de computador/recurso eletrônico** são codificados como tal se atenderem as especificações indicadas a seguir; caso contrário, as características do conteúdo têm precedência.

Itens de vários tipos:

.o - Kit

Conjunto de peças. Item lançado como uma unidade; nenhum tipo de material predomina.

.p - Material misto

Item é uma coleção; nenhum tipo de material predomina. Dois ou mais tipos de material reunidos por ou sobre uma pessoa ou instituição.

.outros códigos

Item é uma coleção; um tipo de material predomina.

Itens de um único tipo:

.todos os códigos, exceto o "o" (kit) e "p" (material misto).

a - Material textual publicado

Em qualquer suporte.

i - Registro sonoro não musical

Por ex., fala.

g - Material projetável bidimensional

Usado para filme, gravação de vídeo (digital inclusive), diafilme, slides, transparências e outros materiais destinados a projeção.

/07 - Nível bibliográfico

c - Coleção

Conjunto de itens em várias partes que não foram originariamente publicados, distribuídos ou produzidos em conjunto. O registro descreve unidades definidas por proveniência comum ou conveniência administrativa para a qual o registro é destinado como o mais abrangente no sistema.

d - Subunidade

Parte de coleção, especialmente uma unidade arquivística descrita coletivamente em outra parte do sistema. Contém campos que a descrevem como subunidade e dados que identificam o item/registo da coleção. Subunidades podem ser itens, folders, caixas, série arquivística, subconjuntos ou subcoleções.

i - Recurso integrado

Recurso bibliográfico que é adicionado ou alterado através de atualizações que não permanecem isoladas, mas são integradas ao todo. Podem ser finitos ou contínuos. São exemplos folhas soltas de atualização e páginas de atualização da Web.

m - Monografia

Recurso bibliográfico que está completo em uma parte (por ex., uma monografia ou um manuscrito em uma única parte física) ou tem a intenção de completar-se em um número finito de partes (por ex., uma monografia em vários volumes).

s - Publicação seriada

Item bibliográfico publicado em sucessivas partes, normalmente designadas numérica ou cronologicamente, e determinado a ser publicado indefinidamente. Inclui jornais, revistas, periódicos eletrônicos, diretórios contínuos, relatórios anuais, séries monográficas, etc.

/08 - Tipo de controle

a - Arquivo

Material descrito de acordo com regras arquivísticas que incidem sobre as relações entre os elementos contextuais e sua procedência.

/09 - Esquema de codificação de caracteres

Informações em *MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media*, disponíveis em:
<http://www.loc.gov/marc/specifications/spechome.html>.

/10 - Posições para indicadores

O sistema gera o número "2", que indica o número de posições usadas para os indicadores.

/11 - Posições para subcampos

O sistema gera o número "2", que indica o número de posições usadas para cada código de subcampo.

/12-16 - Endereço do dado na Base

Gerado pelo sistema.

/17 - Nível de catalogação

Indica o nível de informação bibliográfica e/ou codificação MARC. Alteração neste código gera alteração em Líder/05.

- Completo

Registro MARC criado a partir de inspeção física do item. Para publicações seriadas, pelo menos um fascículo é inspecionado.

1 - Completo, material não examinado

Criado a partir de informação derivada do item (por ex., uma ficha catalográfica) sem inspeção do item físico. Usado principalmente em conversão retrospectiva de registros quando todas as informações (da ficha, por exemplo) são transcritas.

2 - Incompleto, material não examinado

Entre o nível mínimo e o máximo. Criado a partir de informação derivada do item (por ex., uma ficha catalográfica) sem inspeção do item físico. Usado principalmente em conversão retrospectiva de registros quando todos os pontos de acesso (da ficha, por exemplo) são transcritos, mas não todos os dados. Cabeçalhos de assuntos/autoridades podem não estar atualizados.

3 - Abreviado

Não atende as especificações do nível mínimo de catalogação. Os cabeçalhos podem estar padronizados.

4 - Nível padrão

Menos que completo, mas atende o núcleo das normas de exaustividade.

5 - Parcial/preliminar

Catalogação considerada pela agência criadora do registro como não concluída.

7 - Mínimo

Cumpra as especificações mínimas estabelecidas pelo U.S. National Level Bibliographic Record e é considerado finalizado pela agência criadora do registro. [National Level and Minimal Level Record Requirements](http://www.loc.gov/marc/bibliographic/nlr/), disponível em: <http://www.loc.gov/marc/bibliographic/nlr/>.

/18 - Forma de catalogação descritiva

Codificação diretamente relacionada com 008/34.

- Não ISBD

Por exemplo *ALA*, *AACR1*.

a - AACR2

Incluindo normas *ISBD*.

i - ISBD

Cabeçalhos em desacordo com *AACR2*.

/19 - Forma de descrição de recurso com várias partes

Especificação da forma de tratamento: se do conjunto, ou de cada uma das partes/unidades. A instituição deve normalizar. Por ex., um registro para o *Jornal do Brasil*, outro para o suplemento *Domingo*, outro para *JB ecológico*; ou, por ex., registro criado para *Acta cirúrgica brasileira. Suplemento / [Escola Paulista de Medicina]*. - Vol. 1, [n.] 1 (1986)-

/20-22 - Mapa da estrutura de cada entrada no Diretório

Definido pelo sistema:

/20= "4" (tamanho do campo)

/21= "5" (posição do caractere inicial)

/22= "0" (implementação)

/23 - Indefinida

Contém "0" (zero).

Convenções :

Elementos gerados, normalmente, pelo sistema:

- Líder/00-04 - Tamanho lógico do registro
- Líder/05 - Status do registro
- Líder/09 - Esquema de codificação de caracteres
- Líder/10 - Posições para indicadores
- Líder/11 - Posições para subcampos
- Líder/12-16 - Endereço do dado na base
- Líder/20-22 - Mapa da estrutura de cada entrada no diretório
- Líder/23 - Indefinida

Outros elementos podem também ser estabelecidos pelo sistema, mas possuem condicionantes. Configuração específica pode ser acionada para campo/posições 008/18-34 como indicado a seguir:

CONDICIONANTES PARA CONFIGURAÇÃO CAMPO/POSIÇÕES 008/18-34		
Nível Bibliográfico		
I	II	III
Líder/06	+ Líder/07	008/18-34
a	a, c, d, ou m	Livro
a	b, i, ou s	Recurso contínuo
t	-	Livro
c, d, i, ou j	-	Música
e, ou f	-	Mapa
g, k, o, ou r	-	Material visual
m	-	Arquivo de computador
p	-	Material misto

Mais informações em *Relationship of fields 006,007 and 008*, disponível em: <http://www.loc.gov/marc/formatintegration.html>.

Líder - Quadro esquemático

Tamanho lógico registro					Status reg.	Tipo reg.	Nível bibliogr.	Tipo controle	Esquema codif.
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
Sistema								#	#

Indicadores	Sub-campos	Endereço do dado					Nível cat.	Forma cat.
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	2	Sistema						

Nível descrição item com partes	Mapa no Diretório			Indefinida
19	20	21	22	23
	450			0

Gerado pelo sistema. Os dados são definidos por suas posições. Não possui indicadores nem códigos de subcampos.

Posições:

/00-02 Etiqueta do campo
/03-06 Tamanho do campo
/07-11 Posição do caractere inicial

O Diretório é um índice para o registro apresentando uma entrada para cada campo variável (de controle ou de dados) definido para o item. Cada entrada do Diretório possui 12 posições de caracteres compondo-se da etiqueta do campo (Diretório/00-02), tamanho do campo (Diretório/03-06) e a posição do primeiro caractere (Diretório/07-11). No Líder/20-23 (Líder/Mapa da estrutura de cada entrada no Diretório) estão apresentadas as posições definidas: Líder/20= "4" e Líder/21= "5". Não há identificação para as posições das etiquetas por serem sempre três. Informações mais detalhadas em *MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media*, disponível em:
<http://www.loc.gov/marc/specifications/spechome.html>.

00X - CAMPOS DE CONTROLE - INFORMAÇÕES GERAIS

[2003/out]

Campos que contêm dados de controle e informações codificadas que são utilizadas no processamento dos registros bibliográficos legíveis por máquina. São campos de tamanho fixo com posições definidas para específicos dados e elementos codificados. Não possuem indicadores nem subcampos.

001 - Número de controle

003 - Número de controle - Instituição

005 - Data e hora da última intervenção

006 - Dados codificados do material adicional

**007 - Dados codificados do item - Descrição física -
Informações gerais**

**008 - Dados codificados do item - Informações diversas -
Informações gerais**

Contém o número de controle que identifica o item atribuído pela instituição criadora, usuária ou distribuidora do registro. Se esta instituição é a agência bibliográfica nacional, este número será o mesmo indicado no campo 016 (Número de controle na agência bibliográfica nacional).

Por exemplo, o setor de recursos contínuos da Biblioteca Nacional do Brasil utiliza um número identificador de cada título na Instituição; este número, denominado BIN, consta de dez dígitos, sendo o último dígito verificador (o algoritmo do dígito verificador utiliza o Módulo 11, com pesos em progressão geométrica - base 3).

Recebendo um registro, uma instituição pode mover o número de controle existente no campo 001 para o campo 010 (Número de controle na Library of Congress); campo 016 (Número de controle na agência bibliográfica nacional); ou campo 035 (Número de controle no sistema), conforme o caso, e colocar o seu próprio número de controle no campo 001 e seu código de instituição no campo 003 (Número de controle - Instituição).

Geração pelo sistema:

O campo 001 pode ser gerado pelo sistema.

Ex. :

```
.001    0000030015
245 ## $a Jornal do Brasil.
.001    0000210048
245 ## $a Domingo : $b revista do Jornal do Brasil.
```

CAMPO 003 - NÚMERO DE CONTROLE - INSTITUIÇÃO (NR) [2003/out]

Contém o código MARC da instituição cujo número de controle está presente no campo 001 (Número de controle). A fonte do código é o *MARC Code List for Organizations*, mantido pela Library of Congress, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/organizations>.

Geração pelo sistema:

O campo 003 é usualmente gerado pelo sistema.

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:

Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico, este campo não é adicionalmente indicado.

Ex. :

.003 brrjbn

[Onde brrjbn é o código da Biblioteca Nacional (Brasil).]

Obs: código obsoleto (jul 2007): blrjbn]

CAMPO 005 - DATA E HORA DA ÚLTIMA INTERVENÇÃO (NR) [1999/fev]

Contém 16 caracteres que informam data e hora da última intervenção ocorrida no registro.

Data e hora são registradas no formato *aaaammddhhmmss.f*, de acordo com a norma *ISO 8601 - Representation of Dates and Times*.

Geração pelo sistema:

O campo 005 é gerado pelo sistema.

Ex. :

.005 20081021153001.0
[2008 outubro 21, 15:30:01]

CAMPO 006 - DADOS CODIFICADOS DO MATERIAL ADICIONAL (R)

[2003/out]

Contém dezoito posições (006/00-17) que fornecem informações codificadas sobre aspectos específicos do item em catalogação que não podem ser indicadas no campo 008 (Dados codificados do item - Informações diversas).

Usado quando o item possui várias características (por ex., material impresso acompanhado de CD-ROM ou um mapa que é publicado periodicamente) e para indicar o aspecto periódico de recursos contínuos não textuais. Também usado para indicar as características dos arquivos de itens eletrônicos quando não codificados por este aspecto (Líder/06 diferente de "m" - arquivo de computador/recurso eletrônico).

Os dados no campo 006, bem como os correspondentes dados do campo 008 (Dados codificados do item - Informações diversas), são potencialmente úteis para propósitos de recuperação e gestão de dados.

Exceto para o código "s" (recurso contínuo não impresso), os códigos em 006/00 correspondem aos do Líder/06 (Líder/Tipo de registro).

Para cada ocorrência do campo 006, os códigos definidos para 006/01-17 serão os mesmos que os definidos no campo/posições correspondentes 008/18-34.

Correspondência	
006/00 Forma do item (exceto 006/00 = "s")	Líder/06 Tipo de registro
006/01-17	008/18-34

Correspondência

006/00 Forma do item	Configuração do 008/18-34
a material textual (em qualquer suporte)	Livro
c música publicada	Música
d música manuscrita	Música
e material cartográfico publicado	Mapa
f material cartográfico manuscrito	Mapa
g material projetável bidimensional	Mat. visual
i registro sonoro não musical	Música
j registro sonoro musical	Música
k material não projetável bidimensional	Mat. visual
m arquivo de computador/recurso eletrônico	Arq. comput
o kit (2 ou mais tipos como único item)	Mat. visual
p material misto (2 ou mais tipos reunidos por/sobre pessoa/instituição)	Mat. misto
r artefatos tridimensionais e objetos	Mat. visual
s recurso contínuo não impresso	Recurso contínuo
t material textual manuscrito	Livro

Códigos para 006/01-17

Apresentamos aqui as posições/codificações para cada tipo de material com a finalidade de sinalizar as possibilidades de codificação. Quanto à codificação, apresentamos somente para a primeira posição do campo (006/00) por acreditarmos não ser frequente o detalhamento de materiais adicionais. A codificação completa encontra-se disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd006.html>, e em <http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd008.html>.

O campo possui **estrutura de árvore**, segundo a qual o código atribuído em 006/00 (006/forma do item) determina o elenco de elementos/posições seguintes.

ARQUIVO DE COMPUTADOR/RECURSO ELETRÔNICO		
006/XX	Posição	Codificação
00	Forma do item	m-arquivo de computador / recurso eletrônico
01-04	Indefinidas	
05	Público alvo	
06-08	Indefinidas	
09	Tipo do arquivo de computador	
10	Indefinida	
11	Publicação governamental	
12-17	Indefinidas	

LIVRO		
006/XX	Posição	Codificação
00	Forma do item	a-material textual t-material textual manuscrito
01-04	Ilustrações	
05	Público alvo	
06	Forma do item	
07-10	Natureza do conteúdo	
11	Publicação governamental	
12	Publicação de evento	
13	Coletânea de homenagens	
14	Índice	
15	Indefinida	
16	Forma literária	
17	Biografia	

MAPA		
006/XX	Posição	Codificação
00	Forma do item	e-material cartográfico publicado f-material cartográfico manuscrito
01-04	Relevo	
05-06	Projeção	
07	Indefinida	
08	Tipo de material	
09-10	Indefinidas	
11	Publicação governamental	
12	Forma do item	
13	Indefinida	
14	Índice	
15	Indefinida	
16-17	Características especiais	

MATERIAL MISTO		
006/XX	Posição	Codificação
00	Forma do item	p-material misto
01-05	Indefinidas	
06	Forma do item	
07-17	Indefinidas	

MATERIAL VISUAL		
006/XX	Posição	Codificação
00	Forma do item	g-material projetável k-material não projetável bidimensional o-kit r-artefato tridimensional/objeto natural
01-03	Tempo de duração	
04	Indefinido	
05	Público alvo	
06-10	Indefinidos	
11	Publicação governamental	
12	Forma do item	
13-15	Indefinidos	
16	Tipo de material	
17	Técnica	

MÚSICA		
006/XX	Posição	Codificação
00	Forma do item	c-música publicada d-música manuscrita i-registro sonoro não musical j-registro sonoro musical
01-02	Forma de composição	
03	Formato da música	
04	Partes da música	
05	Público alvo	
06	Forma do item	
07-12	Item complementar	
13-14	Texto literário para registros sonoros	
15	Indefinida	
16	Transposição e arranjo	
17	Indefinida	

RECURSO CONTÍNUO		
006/XX	Posição	Codificação
00	Forma do item	s-publicação seriada/ recurso integrado
01	Periodicidade de publicação	= 008/18
02	Regularidade de publicação	= 008/19
03	Indefinida	
04	Tipo de recurso contínuo	= 008/21
05	Forma física do original	= 008/22
06	Forma física do item	= 008/23
07	Natureza do item	= 008/24
08-10	Natureza do conteúdo	= 008/25-27
11	Publicação governamental	= 008/28
12	Publicação de evento	= 008/29
13-15	Indefinidas	
16	Alfabeto original ou escrita do título	= 008/33
17	Entrada convencionada	= 008/34

Indicações de uso:

Caractere cheio (| - sem tentativa de codificar) pode ser utilizado, exceto na posição 006/00.

**CAMPO 007 - DADOS CODIFICADOS DO ITEM - DESCRIÇÃO FÍSICA -
INFORMAÇÕES GERAIS (R)**

[2002/out]

Informações especiais, apresentadas de forma codificada, sobre características físicas do item.

As características físicas geralmente derivam de informações apresentadas em outros campos do registro MARC, especialmente do campo 300 (Descrição física); ou de algum campo 5XX (Notas).

O campo possui **estrutura de árvore**, segundo a qual o código atribuído em 007/00 (Categoria do material) determina o conjunto de elementos/posições seguintes.

O campo será repetitivo quando formatos físicos diferentes são cobertos pela mesma catalogação (e registro). Por ex.: um registro que descreve um videocassete disponível nos formatos U-matic, Beta, e VHS, possuirá três ocorrências do campo 007. O mesmo acontece quando se trata de diferentes categorias; por ex., um kit contendo um mapa, um cassete e um filme. Quando uma instituição escolhe não abrir mais de uma ocorrência para o campo, indicará em 007/00-01 "**zm**" (não especificada; múltiplas formas físicas).

007/00 Categoria do material

Esta posição não admite preenchimento com caractere cheio (|).

007/00	Categoria do material
a	mapa
c	recurso eletrônico
d	globo
f	material tátil
g	material projetável
h	microforma
k	material não projetável
m	filme
o	kit
q	música publicada
r	imagem de sensoriamento remoto
s	gravação sonora
t	texto
v	gravação em vídeo
z	não especificada

Indicações de uso:

a - Mapa

Usado para materiais cartográficos, exceto globos.

c - Recurso eletrônico

Item destinado a ser utilizado ou processado por computador.

d - Globo

Definido como modelo de um corpo celeste, retratado na superfície da esfera.

f - Material tátil

Definido como material destinado a ser lido ou interpretado pelo toque.

g - Material projetável

Representação bidimensional destinada a ser projetada sem movimento por meio de um dispositivo ótico; por ex., diafilme, slide ou transparência.

h - Microforma

Termo genérico para qualquer mídia, transparente ou opaca, possuindo microimagens. Uma microimagem é uma unidade (por ex., uma página) de material textual, gráfico ou gerado por computador que é acondicionado em cartões (jaquetas), microfichas, microfilme, microcartão (micro-opaques), ou outros microformatos, e que é demasiado pequena para ser lida sem ampliação. Pode ser publicação original ou reprodução.

k - Material não projetável

Representação bidimensional opaca (por ex., impressão, fotocópia, desenho) ou transparente (por ex., uma fotografia negativa), não destinada a ser projetada para visualização.

m - Filme

Uma série de imagens estáticas, com ou sem som, sobre uma película, destinada a ser projetada em sucessão rápida para produzir efeito ótico de movimento.

o - Kit

Conjunto de peças. Mistura de vários componentes publicados como uma unidade e destinada principalmente para fins instrucionais. Nenhum componente é identificado como predominante. Dois ou mais tipos de material como um único item.

q - Música publicada

Representações de trabalhos musicais (não executadas), em manifestações impressas ou digitalizadas. É frequentemente o meio de comunicação para o executante do modo de realizar a música.

r - Imagem de sensoriamento remoto

Imagem ou mapa produzidos por sensoriamento remoto.

s - Gravação sonora

Som gravado em qualquer suporte e que se pode reproduzir.

t - Texto

Material textual publicado ou manuscrito acessível a olho nu.

v - Gravação em vídeo

Registro de imagens visuais usualmente em movimento e com som, elaboradas para serem reproduzidas por uma televisão ou monitor de vídeo.

Apresentaremos a descrição física para material textual

(007/00= "t"). Descrições físicas para as demais categorias devem ser pesquisadas em:

<http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd007.html>.

**CAMPO 007 - DADOS CODIFICADOS DO ITEM - DESCRIÇÃO FÍSICA -
TEXTO (R)**

[1999/fev]

007/00 Categoria do material

Identifica o item fisicamente como texto, publicado ou manuscrito.

007/00	Categoria do material
t	texto

007/01 Designação específica do material

- a impressão regular
- b impressão ampliada
- c braile
- d texto em folhas soltas
- u não especificado
- z sem código específico
- | sem tentativa de codificar

Indicações de uso:

a - Impressão regular

Leitura a olho nu.

.007 ta

b - Impressão ampliada

Impressão em fonte extragrande para uso de deficientes visuais.

c - Braile

Símbolos representados por pontos em relevo, para uso de deficientes visuais.

**CAMPO 008 - DADOS CODIFICADOS DO ITEM - INFORMAÇÕES DIVERSAS -
INFORMAÇÕES GERAIS (NR) [2008/out]**

Contém 40 posições de caracteres que fornecem informações sobre o registro como um todo ou sobre aspectos específicos do item que está sendo catalogado. Esses dados podem ser usados para propósitos de recuperação e gerenciamento de dados.

As posições 008/00-17 e 008/35-39 são definidas igualmente para todos os tipos de material. As posições 008/18-34 são atribuídas de acordo com o tipo de material. Veja, em Líder, Quadro - Condicionantes para configuração campo/posições 008/18-34.

Todas as posições definidas devem possuir um caractere, quer um código, quer um caractere cheio (|), que indica que nenhuma tentativa de codificar foi realizada. O uso do caractere cheio (|) não é aceito em 008/00-05 (Data de entrada no arquivo), e desencorajado em 008/07-10 (008/Data 1 - Data de início de publicação), 008/15-17 (008/Lugar de publicação, produção ou execução) e 008/23 (008/Forma física do item em processamento).

Para o processamento de reproduções/reimpressões, a instituição deve estabelecer se descreve o original ou a reprodução:

.Original → 008 + 533

Quando opta por descrever o original: toda a catalogação é para o original - exceto 008/23 (008/Forma do item) para livros, materiais mistos, música e recursos contínuos e 008/33 (008/Tipo de material) para materiais visuais - e informa em 533 (Nota - Reprodução) os dados da reprodução.

.Reprodução → 008 + 534

Quando opta por descrever a reprodução: a codificação é para a reprodução, exceto quando específicas indicações de uso assim não recomendarem, e informa em 534 (Nota - Versão original) os dados do original.

Posições:

008/00-17	Todos os tipos de materiais
008/18-34	Tipo de material - Arquivo de computador
	- Livro
	- Mapa
	- Música
	- Material misto
	- Material visual
	- Recurso contínuo
008/35-39	Todos os tipos de materiais

Apresentaremos as posições 008/18-34 para recursos contínuos.

As posições para os demais tipos de materiais devem ser pesquisadas em:

<http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd008.html>.

008/00-39 - Dados codificados do item - Informações diversas -
Recursos contínuos

Posições:

/00-05 Data de entrada no arquivo [2007/out]

/06 Tipo de data/Status da publicação [2007/out]

- | sem tentativa de codificar
- *b não há datas; envolve datas A.C.
- c recurso contínuo corrente
- d recurso contínuo encerrado
- *e data detalhada (ano, mês, podendo incluir dia)
- *i datas aplicáveis a uma coleção (inclusive dates of collection)
- *k intervalo de anos aplicável à maior parte da coleção (range of years of bulk of collection)
- *m múltiplas datas
- *n desconhecida
- *p distribuição/lançamento/edição e produção/gravação
- *q questionável
- *r reimpressão/reedição e original
- *s única conhecida/provável
- *t publicação/copirraite
- u status desconhecido do recurso contínuo

* posições não indicadas para recurso contínuo

/07-10 Data 1 - Data início de publicação [2007/out]

0-9 dígitos da data
u data total ou parcialmente desconhecida
|||| sem tentativa de codificar
não aplicável

/11-14 Data 2 - Data término de publicação [2007/out]

0-9 dígitos da data
u data total ou parcialmente desconhecida
|||| sem tentativa de codificar
não aplicável

/15-17 Lugar de publicação, produção ou execução [2007/out]

xx# local inexistente, desconhecido ou indeterminado
vp# vários locais
aaa código alfabético com 3 caracteres
aa# código alfabético com 2 caracteres

/18 Periodicidade de publicação [2003/out]

- # não determinada
- | sem tentativa de codificar
- a anual
- b bimestral
- c bissemanal
- d diário
- e quinzenal
- f semestral/bianual
- g bienal
- h trienal
- i trissemanal
- j trimensal
- k atualização contínua
- m mensal
- q trimestral
- s semimensal/bimensal
- t quadrimestral
- u desconhecida
- w semanal
- z sem código específico

/19 Regularidade de publicação [2003/out]

- | sem tentativa de codificar
- n irregular normalizado
- r regular
- u desconhecida
- x completamente irregular

/20 **Indefinida** **[2003/out]**

/21 **Tipo de recurso contínuo** **[2003/out]**

| sem tentativa de codificar
nenhum código específico
d banco de dados corrente
l atualização em folhas soltas
m monografia seriada
n jornal
p periódico
w web site corrente

/22 **Forma física do original** **[2003/out]**

| sem tentativa de codificar
nenhum código específico
a microfilme
b microficha
c microficha opaca
d impressão ampliada
e formato de jornal
f braile
s eletrônica

/23 **Forma física do item em processamento** **[2003/out]**

| sem tentativa de codificar
nenhum código específico
a microfilme
b microficha
c microficha opaca
d impressão ampliada
f braile
r reprodução
s eletrônica

- | sem tentativa de codificar
- # natureza não especificada
- a resumos/sumários de outras publicações
(abstracts/summaries)
- b bibliografia
- c catálogo
- d dicionário/glossário/dicionário geográfico
- e enciclopédia/tratamento enciclopédico
- f manual (handbooks)
- g artigo legal (legal articles)
- h biografia/dicionário biográfico
- i índice
- k discografia/bibliografia de registros sonoros
- l legislação
- m tese
- n revisão de literatura (surveys of literature in a
subject area)
- o recensão (crítica) (reviews)
- p texto programado
- q filmografia/bibliografia de imagens em movimento
- r diretório/guia/indicador
- s estatística
- t relatório técnico
- u norma/especificação
- v casos legais e notas de casos (law reports and
digests)
- w relatório de legislação e jurisprudência (law
reports and digests)
- y anuário (yearbooks)
- z tratado
- 5 calendário (calendars)
- 6 história em quadrinhos (comics/graphic novels)

/25-27 Natureza do conteúdo

[2008/out]

- | sem tentativa de codificar
- # natureza não especificada
- a resumos/sumários de outras publicações
(abstracts/summaries)
- b bibliografia
- c catálogo
- d dicionário/glossário/dicionário geográfico
- e enciclopédia/tratamento enciclopédico
- f manual (handbooks)
- g artigo legal (legal articles)
- h biografia/dicionário biográfico
- i índice
- k discografia/bibliografia de registros sonoros
- l legislação
- m tese
- n revisão de literatura (surveys of literature in a
subject area)
- o recensão (crítica) (reviews)
- p texto programado
- q filmografia/bibliografia de imagens em movimento
- r diretório/guia/indicador
- s estatística
- t relatório técnico
- u norma/especificação
- v casos legais e notas de casos (law reports and
digests)
- w relatório de legislação e jurisprudência (law
reports and digests)
- y anuário (yearbooks)
- z tratado
- 5 calendário (calendars)
- 6 história em quadrinhos (comics/graphic novels)

/28 Publicação governamental [2003/out]

- | sem tentativa de codificar
- # não é publicação governamental
- a membros autônomos/semiautônomos de uma federação
- c multilocal
- f federal/nacional
- i intergovernamental/internacional
- l local
- m multiestadual
- o publicação governamental de nível indeterminado
- s estado, província, território, jurisdição, etc.
- u desconhecido se é publicação governamental
- z sem código específico

/29 Publicação de evento [2003/out]

- | sem tentativa de codificar
- 0 não é publicação de evento
- 1 publicação de evento

/30-32 Indefinidas [2003/out]

/33 Alfabeto original ou escrita do título [2003/out]

- | sem tentativa de codificar
- # alfabeto/escrita indeterminados, sem título chave
- a romano básico
- b romano estendido
- c cirílico
- d japonês
- e chinês
- f árabe
- g grego
- h hebraico
- i tailandês
- j devanagari
- k coreano
- l tamil
- u desconhecido
- z sem código específico

/34 Entrada convencional [2003/out]

- | sem tentativa de codificar
- 0 entrada sucessiva
- 1 entrada mais recente
- 2 entrada integrada

/35-37 Língua [2007/out]

- ||| sem tentativa de identificar idioma predominante ou codificado no campo 041 (Código de língua)
- ### informação não fornecida
- zxx conteúdo não linguístico
- mul múltiplos idiomas
- sgn linguagem dos sinais
- und indeterminado

38 Informação do item modificada [2007/out]

- # não modificado
- | sem tentativa de codificar
- d informações omitidas
- o completamente romanizado/ficha romanizada
- r completamente romanizado/ficha na escrita do item
- s reduzido
- x omissão de caracteres

/39 Fonte da catalogação [2007/out]

- | sem tentativa de codificar
- # agência bibliográfica nacional
- c participante de rede de catalogação cooperativa
- d fonte independente
- u desconhecida

Indicações de uso:

/00-05 - Data de entrada no arquivo [2007/out]

Gerado pelo sistema no formato: aammdd.

/06 - Tipo de data/Status da publicação [2007/out]

Assinala o tipo de data/status de publicação apresentado nas posições 008/07-10 e 008/11-14. Para recursos contínuos indica também o status da publicação. Derivada de informações contidas nos campos 260 (Área de publicação, distribuição, etc.), 362 (Designação sequencial e/ou cronológica) e/ou campos de notas (5XX).

Reimpressões e reproduções apresentadas no corpo do registro são aqui definidas pelos originais.

Caracteres utilizáveis:

As datas são representadas por quatro caracteres.

Quando parte da data é desconhecida, os caracteres faltosos são representados por respectivas ocorrências do caractere "u" (por ex., "19?" é representada por "19uu").

Se a data é totalmente desconhecida, pode-se inferir o milênio (por ex., "1uuu").

Para o primeiro milênio do período Antes de Cristo, a data é justificada à direita e posições não utilizadas contêm "0" (zero) (por ex., "946 DC" é representado por "0946").

Quando a primeira ou a segunda data não se aplicam, usa-se "####" (brancos). [Não ocorre em recursos contínuos]

Para recursos contínuos correntes, a segunda data (008/11-14) deve conter "9999", indicando ano ainda não disponível.

O uso do caractere "|" (cheio) pode ser utilizado em 008/07-14, mas é desaconselhado em 008/07-10.

Para recursos contínuos, se aplicam os códigos "c", "d" ou "u".

c - Recurso contínuo corrente

Definido como item do qual um fascículo tem sido recebido nos últimos três anos.

.008/06 c
008/07-10 1984
008/11-14 ###
260 ## \$a New York : \$b Xerox Films, \$c 1984-

.008/06 c
008/07-10 1953
008/11-14 9999
260 ## \$a Chicago : \$b University of Chicago Press,
362 1# \$a Began with vol. for 1953.

.008/06 c
008/07-10 195u
008/11-14 9999
500 ## \$a Description based on: Vol. 2, no. 2 (Feb.
1956).

[Data do início da publicação é desconhecida]

.008/06 c
008/07-10 19uu
008/11-14 9999
260 ## \$a New York : \$b Wiley Interscience
500 ## \$a Description based on: 1981.

[Data do início da publicação é desconhecida mas pode ser estimada]

.008/06 c
008/07-10 1uuu
008/11-14 9999
260 ## \$a New York : \$b Doubleday
500 ## \$a Description based on: 1901.

[Data do início da publicação é desconhecida e não pode ser estimada]

d - Recurso contínuo encerrado

Novos fascículos de um recurso contínuo deixaram de ser publicados, ou uma mudança no título ou no responsável, configurando um novo título (entrada sucessiva), gera a criação de um novo registro.

Quando um novo título substitui um anteriormente existente, o título anterior é considerado encerrado e como tal codificado.

Um título é considerado encerrado quando há provas claras desta condição. Normalmente, um período de mais de três anos sem evidências de continuidade da publicação constitui-se em prova.

.008/06 d
008/07-10 1928
008/11-14 1941
260 **## \$a** Berlin : **\$b** VZG, **\$c** 1928-1941.
362 **0# \$a** Vol. 1, no. 1 (Feb. 1928)-v. 14, no. 2 (Feb. 1941).
.008/06 d
008/07-10 1uuu
008/11-14 1958
260 **## \$a** New York :
 \$b American Statistical Association, **\$c** -1959.
362 **0# \$a** -1958.
.008/06 d
008/07-10 19uu
008/11-14 1929
260 **## \$a** Boston : **\$b** The Society, **\$c** -1929.
[Data de início é desconhecida, mas pode ser estimada]
.008/06 d
008/07-10 1945
008/11-14 19uu
260 **## \$a** Chicago : **\$b** The Association, **\$c** 1945-
515 **## \$a** No more published?
[Data de término é desconhecida, mas pode ser estimada]

u - Status desconhecido do recurso contínuo

Quando não há indicação clara de que a publicação do item tenha cessado. A posição 008/07-10 contém a data de início da publicação; e 008/11-14 contém os caracteres "uuuu", uma vez que nenhuma data de término é conhecida.

```
.008/06      u
008/07-10   1948
008/11-14   uuuu
362         0# $a 1948-
.008/06      u
008/07-10   19uu
008/11-14   uuuu
500         ## $a Description based on: 1983.
.008/06      u
008/07-10   1uuu
008/11-14   uuuu
[Não existem informações]
```

/07-10 - Data 1 - Data início de publicação [2007/out]

A determinação da data para esta posição é feita a partir da escolha do tipo de data de publicação especificado na posição 008/06. As informações são representadas por quatro dígitos e, quando algum ausente, representá-lo por "u" (desconhecido).

/11-14 - Data 2 - Data término de publicação [2007/out]

A determinação da data para esta posição é feita a partir da escolha do tipo de data de publicação especificado na posição 06. As informações são representadas por quatro dígitos e, quando algum ausente, representá-lo por "u" (desconhecido). Para recursos contínuos correntes, estas posições devem conter "9999" indicando ano ainda não disponível.

/15-17 - Lugar de publicação, produção ou execução 2007/out]

Código de dois ou três caracteres que indica o país de publicação. A fonte dos códigos é a [MARC Code List for Countries](http://www.loc.gov/marc/countries), mantida pela *Library of Congress*, disponível em: <http://www.loc.gov/marc/countries>.

A informação é retirada do campo 260 (Área de publicação, distribuição, etc.). Quando mencionados dois ou mais lugares de publicação, indicar aqui apenas o código para o primeiro lugar citado. O campo 044 (Código do país da empresa de publicação/produção) é preenchido quando mais de um país se aplica ao item. O código do país referente ao lugar citado no primeiro subcampo \$a do campo 044 é colocado em 008-15/17. Códigos de dois caracteres são alinhados à esquerda e a posição vaga é completada com “#” (branco).

Para publicações seriadas e recursos integrados, o código de país reflete o lugar de publicação do último número, parte ou iteração.

Ao atualizar dados de local no registro, este código também deve ser atualizado.

Para reproduções, codificar o local da reprodução e não do original, porque no campo 260 (Área de publicação, distribuição, etc.) colocamos os dados da reprodução.

/18 - Periodicidade de publicação

[2003/out]

Contém um caractere que representa a periodicidade de publicação. É usado quando:

o Líder/06 (Líder/Tipo de registro) contém "a" (material textual) e o Líder/07 (Líder/Nível bibliográfico) contém "i" (recurso integrado) ou "s" (publicação seriada).

É usado em conjunto com 008/19 (008/Regularidade). Baseia-se na informação contida no campo 310 (Periodicidade corrente). Itens que são publicados segundo uma determinada periodicidade (e regularidade) mas cumulativamente em outra são codificados sem levar em conta estas cumulações.

A periodicidade (e regularidade) de reimpressões e reproduções são indicadas por estas e não pela periodicidade (e regularidade) dos itens originais.

008/18	Periodicidade	Número de vezes por ...	Números por ano
#	não determinada		
	sem tentativa de codificar		
a	anual	1 x por ano	1
b	bimestral	Cada 2 meses	6 a 8
c	bissemanal	2 x por semana	104/105
d	diário	1 ou 2 x ao dia Inclui edições casadas	365
e	quinzenal	Cada 2 semanas	26/28
f	semestral/bianual	Cada 6 meses 2 x por ano	2
g	bienal	Cada 2 anos	-
h	trienal	Cada 3 anos	-
i	trissemanal	3 x por semana	
j	trimensal	3 x por mês	
k	atualização contínua		
m	mensal	1 x por mês	9 a 12
q	trimestral	Cada 3 meses	4
s	semimensal/bimensal	2 x por mês	24
t	quadrimestral	Cada 4 meses	3
u	desconhecida		
w	semanal	1 x por semana	52
z	sem código específico		

- Não determinada

Usado quando irregular.

.008/18 #

008/19 x

310 ## \$a Irregular

u - Desconhecida

Quando não se conseguiu identificar a periodicidade.

z - Sem código específico

Quando nenhum dos outros códigos é apropriado.

b - Bimestral

.008/18 b

008/19 r

310 ## \$a Bimensal, último n°. é cumulativo para o ano

/19 - Regularidade de publicação

[2003/out]

Contém um caractere que representa a regularidade do item.

Usado em conjunto com 008/18 (008/Periodicidade). Baseia-se na informação contida no campo 310 (Periodicidade corrente).

n - Irregular normalizado

Quando um padrão é mantido.

.008/18 m

008/19 n

310 **## \$a** Mensal (exceto jul. e ago.)

.008/18 m

008/19 n

310 **## \$a** Mensal (Nov.-dez. edições casadas)

.008/18 b

008/19 n

310 **## \$a** Bimensal, com acumulação anual.

r - Regular

Quando o editor mantém sua intenção de periodicidade.

Eventuais variações decorrentes de dificuldades de publicação não são consideradas aqui, mas informadas no campo 515 (Nota - Peculiaridades da numeração).

u - Desconhecida

Quando 008/18= "u", 008/19= "u", e não existe 310 (Periodicidade corrente).

x - Completamente irregular

Usado quando a intenção é ser irregular (008/18= "#"), ou quando a periodicidade no campo 310 (Periodicidade corrente) é expressa em números por ano.

.008/18 q

008/19 x

310 **## \$a** Cinco números ao ano

/20 - Indefinida

[2003/out]

Contém “#” (branco).

/21 - Tipo de recurso contínuo

[2003/out]

O tipo de recurso contínuo é representado por um caractere, de acordo com as definições abaixo:

- Nenhum código específico

Também usado para livros do ano e relatórios anuais.

d - Banco de dados corrente

Coleção de dados logicamente interligados estocados em um ou mais arquivos computadorizados, normalmente criados e administrados por um sistema de gestão de dados.

.008/21 d

245 **00 \$a** MEDLINE **\$h** [recurso eletrônico]

l - Atualização em folhas soltas

Recurso bibliográfico que consiste em um volume base que é atualizado por folhas soltas inseridas, removidas e/ou substituídas.

m - Monografia seriada

Usado para qualquer título que seja uma série, independentemente do seu tratamento. Uma monografia seriada se constitui de um conjunto de itens analisáveis (ou seja, cada item possui um título distinto) que se relacionam por um título coletivo. Pode ou não ser numerada.

n - Jornal

Destinado a ser, essencialmente, fonte primária de informação escrita sobre acontecimentos correntes de interesse público, de âmbito quer local, nacional e/ou internacional. Contém um vasto leque de notícias sobre todos os assuntos e atividades e não está limitado a um determinado assunto. Pode incluir, mas não prioritariamente, artigos literários ou outros assuntos como publicidade, avisos legais, estatísticas vitais e ilustrações.

.008/21 n

245 **00 \$a** Jornal do Brasil

p - Periódico

Diferentes artigos, contos, outros escritos, etc. que geralmente são publicados ou distribuídos com periodicidade mais frequente que anual.

.008/21 p

245 **00 \$a** Carta capital

w - Web site corrente

Web site que é atualizado mas não se enquadra em nenhum dos outros códigos.

.008/21 w

245 **00 \$a** www.previdenciasocial.gov.br

/22 - Forma física do original

[2003/out]

Indica a forma material com o qual o item original foi publicado.

Nos casos em que o recurso contínuo é publicado simultaneamente em mais de uma forma, ou que é difícil determinar a forma originalmente publicada, o primeiro item recebido ou inscrito na base de dados é considerado a forma física original.

Para o processamento de reproduções/reimpressões, veja informações no início deste campo.

d - Impressão ampliada

Impressão com fonte em tamanho grande.

e - Formato de jornal

Item em formato de jornal, parecido com um jornal.

s - Eletrônica

Indica item que é destinado a ser manipulado por um computador. Pode ser através de acesso direto ou remoto, em alguns casos exigindo a utilização de dispositivos periféricos (por ex., leitor de CD-ROM). Não utilizado para item que não requer uso de computador (por ex., disco compacto de música, videodiscos).

/23 - Forma física do item em processamento

[2003/out]

Indica a forma material com o qual o item que está sendo processado foi publicado.

Para o processamento de reproduções/reimpressões, veja informações no início deste campo.

r - Reprodução

Refere-se a reprodução legível a olho nu, como uma fotografia, um fac-símile.

/24 - Natureza do item

2008/out]

Utilizado para especificar que tipo de publicação o item é em oposição ao que o item contém.

Indica a natureza do item se ele consiste totalmente de um certo tipo de material. Se o item consiste de mais de um tipo de material, os tipos são indicados em 008/25-27 (Natureza do conteúdo) e 008/24 conterá "#" (branco).

d - Dicionário, glossário, dicionário geográfico
Concordância é codificada como "i" (índice). Dicionário biográfico é codificado como "h" (biografia).

g - Artigo legal (legal articles)
Artigo substancial sobre tema jurídico, tais como os publicados em escolas de direito.

h - Biografia, dicionário biográfico
Genealogia não é codificada como biografia e sim como "f" (manual) ou "r" (diretório/guia/indicador).

i - Índice
Índice para outro material que não o próprio.

l - Legislação
Texto total ou parcialmente emanado de órgãos legislativos ou texto de regras e regulamentos emitido por agências administrativas ou executivas.
Também usado quando um trabalho consiste de texto de regras e regulamentos emitidos por agências administrativas ou executivas.

m - Tese
Trabalho criado para obtenção de grau ou certificado acadêmico.

n - Revisão de literatura (surveys of literature in a subject area)

Fonte que resume o que foi publicado sobre um assunto. Geralmente possui uma lista de referências no corpo do trabalho ou como uma bibliografia.

r - Diretório, guia, indicador

Diretório ou registro de pessoas ou empresas. Dicionário biográfico é codificado como "h" (biografia).

s - Estatística

Coletânea de dados estatísticos sobre um assunto. Não usado para trabalhos sobre metodologia.

t - Relatório técnico

Trabalho resultante de investigação científica ou desenvolvimento técnico, teste ou avaliação apresentados de uma forma adequada para disseminação à comunidade técnica.

u - Norma, especificação

Norma nacional, internacional ou industrial ou uma especificação para um processo ou serviço.

v - Casos legais e notas de casos (law reports and digests)

Comentários sobre casos já decididos ou ainda pendentes nos tribunais ou agências administrativas.

w - Relatório de legislação e jurisprudência (law reports and digests)

Texto de decisões de tribunais ou agências administrativas. Também usado para resumos de tais decisões.

y - Anuário (yearbooks)

Publicação de referência publicada uma vez por ano ou menos. Contém artigos sobre acontecimentos do período sobre um determinado assunto. Não inclui relatórios anuais de instituições.

z - Tratado

Tratado ou acordo estabelecidos entre duas ou mais partes.

5 - Calendário (calendars)

Publicação ordenada pelos meses/dias. Pode ser calendário acadêmico ou almanaque, calendário publicado por organismos, tais como organizações trabalhistas, associações de bibliotecas, etc.

6 - História em quadrinhos (comics/graphic novels)

Arte sequencial na qual a história (real ou fictícia) é contada principalmente através de um conjunto de imagens (normalmente múltiplos painéis por página). Quando ocorre o texto, narrativo ou diálogo, é integrado às imagens para contar a história.

/25-27 - Natureza do conteúdo

2008/out]

Quando uma significativa parte do item contém até três tipos de material. Se mais de três tipos se aplicam ao item, os mais significativos são selecionados. Se apenas um código se aplica, codifique em 008/24 (008/Natureza do item).

São indicados em ordem alfabética, justificados à esquerda, e posição não usada é preenchida com “#” (branco).

Informação, normalmente, derivada de outras áreas do registro bibliográfico (245 - Título principal, 5XX - Notas ou 6XX - Campos de assunto).

Apresentamos aqui apenas as particularidades existentes entre estas posições (008/25-27) e a 008/24.

c - Catálogo

Usado, quando apropriado, junto com “b” , “k” ou “q”.

n - Revisão de literatura

Quando o código “n” é utilizado não se usa o código “b” (bibliografia), pois esta está incluída na definição do código “n”.

Ex.:

.008/24 #

008/25-25 b##

504 **## \$a** Inclui bibliografia

/28 - Publicação governamental

2003/out]

Indica que a publicação que está sendo processada é publicada, produzida ou distribuída por agência governamental internacional, nacional, estadual, municipal ou qualquer unidade subordinada.

Na dúvida considere como publicação governamental.

.Países socialistas - Objetivando dar utilidade a este elemento, considere como publicações emanadas de órgãos governamentais somente quando assim o forem se em países não socialistas.

.Dois níveis - Quando publicado ou produzido em conjunto por entidades governamentais de níveis diferentes, indique o nível mais elevado.

.Publicações acadêmicas e imprensa universitária - Considerar governamentais se criadas ou controladas por um governo.

a - Membros autônomos/semiautônomos de uma federação
Publicado ou produzido por ou para um elemento de um governo autônomo ou semiautônomo componente de um país; ex., União Soviética, Iugoslávia.

.008/28 a

110 **1# \$a** Sabah

c - Multilocal

Publicado ou produzido por ou para uma combinação de jurisdições regionais abaixo do nível estadual.

.008/28 c

110 **2# \$a** Région parisienne (France)

f - Federal/nacional

Publicado ou produzido por ou para um governo federal ou órgão nacional; por ex., uma nação soberana, como o Canadá. Usado para os governos da Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Também utilizado para as tribos indígenas americanas.

.008/28 f

i - Intergovernamental/internacional

Publicado ou produzido por ou para um organismo intergovernamental ou internacional.

.008/28 i

110 **2# \$a** World Health Organization

l - Local

Publicado ou produzido por ou para um governo local como uma cidade, um município, uma vila, etc.

.008/28 l

m - Multiestadual

Publicado ou produzido por ou para uma combinação regional de jurisdições no nível estadual, provincial, territorial, etc.

.008/28 m

o - Publicação governamental de nível indeterminado

Publicado ou produzido por ou para um governo, caso o nível jurisdicional do órgão não possa ser determinado.

.008/28 o

s - Estado, província, território, dependente, etc.

Nível de competência estadual, provincial, territorial, etc.

.008/28 s

110 **1# \$a** Wisconsin. **\$b** Commissioners of Fisheries

u - Desconhecido se é publicação governamental
Desconhecido se o item é ou não publicado ou produzido por ou para uma agência governamental.

z - Sem código específico
Nenhum dos outros códigos é adequado.

/29 - Publicação de evento **2003/out]**

Anais, relatórios ou sumários de uma conferência.

Não são considerados publicações de eventos:

- .trabalhos compostos de ou baseados em um único documento
- .audiências dos órgãos legislativos
- .cursos ministrados em uma escola (exceto quando a entrada principal é pela reunião)

São considerados publicações de eventos:

- .anais, incluindo coleções parciais ou não de documentos (ou de contribuições, redações, etc., que são baseadas neles) apresentados em uma conferência ou reunião
- .uma coletânea parcial, definida como um trabalho contendo dois ou mais documentos (ou de contribuições, redações, etc., que são baseadas neles) apresentada em uma conferência ou reunião
- .uma coletânea da pré-publicação dos anais

/30-32 - Indefinidas **2003/out]**

Contém branco (#) ou caractere cheio (|).

/33 - Alfabeto original ou escrita do título [2003/out]

Indica o alfabeto original ou língua da escrita do título na qual é baseado o Título chave (Campo 222). O preenchimento é obrigatório para participantes da rede ISSN.

Se o Título chave não está presente, este código é indicado através do Título principal (Campo 245).

Se a língua utilizada possui diacríticos, mesmo que o título não os possua, indique "b" (romano estendido).

a - Romano básico

Não inclui diacríticos ou caracteres especiais.

b - Romano estendido

Inclui diacríticos e caracteres especiais.

d - Japonês

Não possui alfabeto. Utiliza dois silabários (Hiragana e Katakana) e caracteres ideográficos chineses.

e - Chinês

Não possui alfabeto. Utiliza caracteres ideográficos.

k - Coreano

Utiliza alfabeto fonético e caracteres sino-coreanos.

z - Sem código específico

Nenhum dos outros códigos definidos é apropriado.

Também é usado quando o título possui palavras em mais de um alfabeto ou escrita. Exemplos são encontrados em títulos paralelos.

1 - Entrada mais recente

O item é catalogado sob o título ou entidade mais recente (regras de catalogação pré-AACR). Todas as formas anteriores são apresentadas em:

- .campo 247 (Títulos anteriores abrangidos);
- .campo 547 (Nota - Informação complexa de título anterior), e
- .campo 550 (Nota - Informação sobre editores não comerciais).

.008/34 1
247 **10 \$a** British Columbia financial times
 \$f 1914-June 1951
.008/34 1
111 **2# \$a** Symposium on Underwater Physiology.
245 **10 \$a** Underwater physiology; **\$b** proceedings.
550 **## \$a** Vol. for 1955 issued by the symposium under its
 earlier name: Underwater Physiology Symposium.

2 - Entrada integrada

Na integração de entradas a catalogação é realizada sob o mais recente título e/ou responsável.

Usado para recursos integrados e periódicos eletrônicos que não mantêm seus títulos anteriores.

Novo registro é criado somente quando há uma mudança importante na edição ou se é determinado que é um novo trabalho, e para título que se fundiu ou se dividiu.

Indica o idioma do item. A escolha do código MARC é baseada na língua do texto do item ou do texto a ele associado quando material não textual; e, se mais de uma língua, na língua predominante no item. No campo 041 (Código de língua) aparecem todos os códigos de língua referentes à obra, inclusive o aqui registrado.

A fonte do código é [MARC Code List for Languages](http://www.loc.gov/marc/languages), mantida pela Library of Congress, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/languages>.

||| - Sem tentativa de identificar idioma predominante ou codificado no campo 041 (Código de língua)

Indica que nenhuma tentativa de identificar língua predominante foi feita ou se preferiu codificar no campo 041.

zxx - Conteúdo não linguístico

O item não é cantado, falado ou escrito.

mul - Múltiplos idiomas

Item não possui língua predominante e a instituição catalogadora opta por não especificar nenhuma aqui, preferindo fazê-lo no campo 041 (Código de língua).

sgn - Linguagem dos sinais

A linguagem dos sinais é o meio primário de comunicação no item. O sistema de linguagem é informado no campo 546 (Nota - Língua). A língua de apoio pode ser indicada no campo 041 (Código de língua).

.008/35-37 sgn

041 **0# \$a** sgn **\$a** eng

546 **## \$a** American Sign Language, with some text in
 English.

und - Indeterminado

A língua do item não pode ser determinada. Também usado para trabalhos que contêm sílabas arbitrárias, grunhidos ou outros sons humanos que não podem ser especificados por uma linguagem.

Ocorrências:

.Quando somente uma língua é associada ao item.

.008/35-37 por
245 **00 \$a** Carta capital.

.Quando mais de uma língua ocorre, a língua predominante é indicada aqui (008/35-37) e todos os códigos são apresentados no campo 041 (Código de língua). O código indicado aqui é apresentado no campo 041 na primeira ocorrência do subcampo \$a ou quando registro sonoro, no subcampo \$d.

.008/35-37 rus
041 **0# \$a** rus \$a eng
500 **## \$a** Principalmente em russo; com algumas
 contribuições em inglês.

.Caso nenhuma língua predomine, os códigos são apresentados em ordem alfabética.

.008/35-37 eng
041 **0# \$a** eng \$aspa
546 **## \$a** Texto em inglês e espanhol.

.Quando elaboramos um registro que é uma tradução, o código apresentado aqui é o da tradução, e não o do original. O código da língua original é apresentado no campo 041, subcampo \$h (Código de língua. Idioma original e/ou traduções intermediárias do texto).

.008/35-37 eng

041 **1# \$a** eng **\$h** ger

[Tradução inglesa para original alemão]

Observação:

Interlíngua - International Auxiliary Language Association (IALA). Língua auxiliar internacional.

/38 - Informação do item modificada**[2007/out]**

Indica se o registro MARC possui alguma modificação ou inclusão às informações apresentadas no item.

Estas modificações incluem:

- .romanização quando a escrita original do item não é;
- .substituição de caracteres que não podem ser convertidos pelo sistema (por ex., fórmulas matemáticas, símbolos químicos) por caracteres disponíveis;
- .omissão de parte dos dados por exceder o tamanho máximo imposto pelo sistema.

Um registro não é considerado modificado quando campos romanizados não foram extraídos do item (por ex., cabeçalhos de assunto).

Equivalentes MARC para certas letras usadas em línguas pouco conhecidas que usam alfabeto romano não são consideradas modificações.

Prioridade na codificação - Quando mais de um código se aplica, a opção é baseada na ordem de prioridade apresentada na tabela a seguir, sendo “#” a prioridade máxima.

008/38	Informação do item modificada
#	não modificado
s	reduzido
d	informações omitidas (Dashed-on information omitted)
x	omissão de caracteres
r	completamente romanizado/ficha na escrita do item
o	completamente romanizado/ficha romanizada

O código “|” (Sem tentativa de codificar) está previsto.

- Não modificado

Registro que não foi reduzido nem contém caracteres não disponíveis no sistema.

d - Informações omitidas (Dashed-on information omitted)

Representação, por travessão, de informação omitida.

Nesta versão do manual nenhum registro MARC contém informação "dashed-on", quer porque a informação foi registrada no campo 500 (Notas gerais), quer porque foi omitida. A informação "dashed-on" é geralmente uma breve descrição de material relacionado a um item principal em catalogação que não é considerado suficientemente importante para ser catalogado separadamente. A técnica "dashed-on" não tem sido muito utilizada desde a introdução de registros bibliográficos legíveis por máquina.

o - Completamente romanizado/ficha romanizada

Os dados bibliográficos no registro MARC são totalmente romanizados e as fichas produzidas também.

r - Completamente romanizado/ficha como original

Os dados bibliográficos no registro MARC são totalmente romanizados, mas as fichas são produzidas na escrita do item.

s - Reduzido

Dados omitidos por excederem o tamanho máximo permitido pelo sistema. Em sistemas que restringem o tamanho do dado, ocorre normalmente no campo ou no registro.

Registros bibliográficos MARC têm o tamanho máximo de 99.999 caracteres. Para mais informações, consulte *MARC 21*

Specifications for Record Structure, Character Sets, and

Exchange Media, disponível em: <http://www.loc.gov/marc>. Hoje em dia, este código raramente é usado.

x - Omissão de caracteres

Item contém caracteres que não podem ser convertidos em formato de leitura óptica por não estarem disponíveis pelo sistema (por ex., eventuais caracteres não romanos, símbolos matemáticos, etc.).

Nota: A técnica de representar símbolos especiais por uma palavra ou frase descritiva é uma alternativa para a omissão completa do símbolo (por ex.: "[árvore]" incluída em dados que representam a imagem de uma árvore que foi concebida para ser uma parte integrante do título).

É pouco provável que esse código seja utilizado em registros atuais.

/39 - Fonte da catalogação

[2007/out]

Indica o código da fonte original da catalogação do registro. Fonte conhecida é também identificada no subcampo \$a do campo 040 (Fonte da catalogação).

- Agência bibliográfica nacional

A criadora do registro catalográfico original é uma agência bibliográfica nacional.

.008/39 #

040 ## \$a brrjbn \$c brrjbn

[Criado e transcrito pela Biblioteca Nacional (Brasil)]

.008/39 #

040 ## \$a brrjbn \$c ... \$d ... \$d ... \$d ...

[Criado pela Biblioteca Nacional (Brasil), transcrito por ..., e modificado por ..., ... e ...]

c - Participante de rede de catalogação cooperativa

Criadora do registro é participante (outra que não a agência bibliográfica nacional) de uma rede de catalogação cooperativa.

d - Fonte independente

Instituição catalogadora não é a agência bibliográfica nacional, nem participante de rede de catalogação cooperativa.

u - Desconhecida

Usado quando uma instituição transcreve a catalogação de uma fonte desconhecida. Neste caso, o campo 040 (Fonte da catalogação) não possui subcampo \$a e o subcampo \$c contém o código para a instituição que transcreveu o registro.

008 - Quadro esquemático - Recursos contínuos

Data entrada registro aammdd						Status publ.	Data início publicação aaaa				Data término publicação aaaa			
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
Sistema														

Lugar de publicação			Periodicidade	Regularidade	Indefinida	Tipo RC
15	16	17	18	19	20	21
					#	

Forma física original	Forma física em processa/o	Natureza obra	Natureza conteúdo			Publ. gov.	Evento
22	23	24	25	26	27	28	29

Indefinidas			Alfa - beto	Entrada conven- cionada	Língua			Inf. modifi- cada	Cataloga- dora
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
#	#	#							

RC - Recurso contínuo

01X-09X - NÚMEROS E CÓDIGOS - INFORMAÇÕES GERAIS [2006/out]

Contém números padronizados, números de classificação, códigos e outros elementos de dados.

- *010 - Número de controle na Library of Congress
- *013 - Controle de patente
 - 015 - Número em bibliografia nacional
 - 016 - Número de controle na agência bibliográfica nacional
 - 017 - Número de copirraite ou depósito legal
- *018 - Número de copirraite para o artigo
 - 020 - ISBN
 - 022 - ISSN
- *024 - Outros números padronizados ou códigos
- *025 - Número de aquisição estrangeira
- *026 - Marca de identificação do item (Fingerprint identifier)
- *027 - Número padrão de relatório técnico
- *028 - Número do editor para música
 - 030 - Designação CODEN
- *031 - Número do incipit musical
- *032 - Número de registro postal
- *033 - Data/hora e lugar de um acontecimento
- *034 - Dado matemático codificado para item cartográfico
 - 035 - Número de controle no sistema
- *036 - Número do estudo original para arquivo informatizado
- *037 - Fonte de aquisição
- *038 - Licenciador do conteúdo do registro
 - 040 - Fonte da catalogação
 - 041 - Código de língua
- *042 - Código de autenticação
 - 043 - Código de área geográfica
 - 044 - Código do país da empresa de publicação/produção
 - 045 - Código de período do conteúdo
 - 046 - Código de data especial

- *047 - Código da forma de composição musical
- *048 - Código do número de instrumentos e vozes
- *050 - Número de chamada da Library of Congress
- *051 - Informações da Library of Congress sobre sua coleção
- 052 - Código de classificação geográfica
- *055 - Números de classificação atribuídos no Canadá
- *060 - Número de chamada da National Library of Medicine
- *061 - Informação de cópia da National Library of Medicine
- 066 - Conjunto de caracteres no registro
- *070 - Número de chamada da National Agricultural Library
- *071 - Informação de cópia da National Agricultural Library
- *072 - Código de categoria de assunto
- *074 - Número do item no GPO
- 080 - Número da Classificação Decimal Universal
- 082 - Número da Classificação Decimal de Dewey
- *083 - Número adicional da Classificação Decimal de Dewey
- *084 - Outro sistema de classificação
- *085 - Construção do número de classificação
- *086 - Número de classificação de documento governamental
- *088 - Número de relatório
- 09X - Números locais

* campos não abordados neste manual

CAMPO 015 - NÚMERO EM BIBLIOGRAFIA NACIONAL (R) [2007/out]

Número de entrada bibliográfica para o item catalogado que é derivado de uma bibliografia nacional.

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

- \$a número em bibliografia nacional (R)
- \$z número em bibliografia nacional cancelado/inválido (R)
- \$2 fonte (NR)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

\$a - Número em bibliografia nacional
Múltiplos números bibliográficos nacionais são indicados em separados subcampos, como também volumes ou outras informações.

\$2 - Fonte

A fonte do código é a *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions*, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/relators/relaothr.html#rela015b>.

Pontuação:

O campo não é finalizado por pontuação, exceto se o dado a possuir.

Constante de exibição:

A colocação de parênteses envolvendo o número pode ser gerada pelo sistema a partir do campo.

Ex. :

.015 ## \$a 0000030015 \$2 bbr

[bbr = Bibliografia brasileira (Rio de Janeiro : Biblioteca Nacional)]

CAMPO 016 - NÚMERO DE CONTROLE NA AGÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

NACIONAL (R)

[2004/out]

Número único atribuído a um registro bibliográfico. Também pode aparecer no campo 001 (Número de controle) em registros distribuídos pela mesma agência. Número de controle atribuído pela Library of Congress é indicado no campo 010 (Número de controle na Library of Congress).

IND 1 - Agência bibliográfica nacional

- Library and Archives Canada

7 - fonte do código especificada no subcampo \$2

IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

\$a número (NR)

\$z número cancelado/inválido (R)

\$2 fonte (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

\$z - Número cancelado/inválido

Número que foi distribuído previamente. Pode também ser cancelado por ser um duplo registro para o item. Cada número é indicado em um separado subcampo.

\$2 - Fonte

A fonte do código é a *Organization Code Sources*, disponível em: <http://www.loc.gov/marc/organizations>.

Ex. :

.016 7# \$a 0000030015 \$2 brrjbn

[brrjbn = Biblioteca Nacional (Brasil)]

CAMPO 017 - NÚMERO DE COPIRRRAITE OU DEPÓSITO LEGAL (R)

[2008/out]

Apresenta o número do item e a agência que o atribui quando a obra é adquirida por copirraite ou depósito legal. É repetitivo quando mais de uma agência atribui o número.

IND 1= # (indefinido)

IND 2 - Constante de exibição

Número de copirraite ou depósito legal

8 não exibir

Subcampos :

\$a número (R)

\$b agência que atribui o número (NR)

\$d data (NR)

\$i texto de exibição (NR)

\$z número cancelado/inválido (R)

\$2 fonte (NR)

\$6 relacionamento (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

\$a - Número

Múltiplos números atribuídos por uma mesma agência são indicados em subcampos \$a diferentes, mas na mesma ocorrência do campo; múltiplos números atribuídos por agências diferentes são indicados em diferentes ocorrências do campo.

\$b - Agência que atribui o número

Obrigatório quando o campo é utilizado. Quando da existência de mais de um subcampo \$a, o subcampo \$b será indicado após o último subcampo \$a.

\$d - Data

No formato aaaammdd, de acordo com *ISO 8601*.

\$i - Texto de exibição

Precede o subcampo \$a.

\$2 - Fonte

A fonte do código é a *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions*, mantida pela Library of Congress, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/relators/relaothr.html#rela017b>.

Nenhuma fonte indicada para o Brasil até 2009/jan/13.

Pontuação:

O campo não é finalizado por pontuação, exceto se o dado a possuir.

Constante de exibição:

Pode ser gerada pelo sistema a partir do indicador 2.

Número de copirraite ou depósito legal:

ou

Pode ser indicada pelo catalogador, quando órgãos diversos atribuem informações para este campo, através do subcampo \$i.

.017 #8 \$i Copirraite: \$a número... \$b Instituição \$d aaaammdd

.017 #8 \$i Depósito legal: \$a número... \$b Instituição

\$d aaaammdd

Contém o International Standard Book Number (ISBN), atribuído a uma publicação monográfica por organismos designados em cada país participante do programa. Pode ser repetitivo por existirem vários números associados ao item; por ex., brochura e encadernado, para um conjunto como um todo e para cada uma das partes no conjunto. Para séries monográficas processadas como recurso contínuo indicar somente o ISBN do conjunto.

Instruções para procedimentos de validação do número de ISBN podem ser obtidas em *Information and documentation - International Standard Book Numbering (ISBN) (ISO 2108)*.

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

- \$a ISBN (NR)
- \$c termos de disponibilidade (NR)
- \$z ISBN cancelado/inválido (R)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

\$a - ISBN

Apresenta o número do ISBN, informação qualificadora entre parênteses, indicação de tipo de encadernação e de volume. Os hífens não são digitados no dado.

\$c - Termos de disponibilidade

Preço ou breve informação sobre disponibilidade.

Pontuação:

Campo não finalizado por ponto.

Constante de exibição:

Podem ser geradas pelo sistema a partir dos subcampos, efetuando-se também a colocação dos hífens, sendo que o sistema deverá identificar números com 10 ou 13 caracteres.

ISBN-13: xxx-x-xxxxxx-xx-x
ISBN-10: x-xxxxxx-xxx
ISBN-10 cancelado:
ISBN-10 inválido:

Ex. :

.Entrada de dados:

020 ## \$a 0870686933 (v. 1) **\$z** 087064302

Exibição:

ISBN-10: 0-87068-693-3 (v. 1) ISBN-10 (invalid) 0-87068-430-2

Contém o International Standard Serial Number (ISSN), número identificador atribuído a um título de recurso contínuo por organismos designados em cada país participante do programa. O ISSN é composto por oito dígitos, divididos em dois grupos de quatro, separados por um hífen, sendo que o oitavo dígito é de conferência para validar o número. A estrutura do número e procedimentos para validação podem ser analisados em *International Standard Serial Numbering (ISSN) (ISO 3297)*.

O campo 022 é repetitivo quando vários números foram atribuídos a um recurso contínuo múltiplo, o que ocorre quando o Líder/19= "a" (Líder/Forma de descrição de recurso com várias partes = item múltiplo), e quando 008/34= "1" (008/Entrada convencionada = entrada mais recente).

IND 1 - Nível de interesse internacional

nível de interesse não especificado
0 interesse internacional
1 não é de interesse internacional

IND 2= # (indefinido)**Subcampos:**

\$a ISSN (NR)
\$l ISSN-L (NR)
\$m ISSN-L cancelado (R)
\$y ISSN incorreto (R)
\$z ISSN cancelado (R)
\$2 fonte (NR)
\$6 relacionamento (NR)
\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

IND 1

A especificação do nível de interesse é atribuição dos centros ISSN. Esta informação é disponibilizada somente no formato MARC através da exibição do indicador 1.

- Nível de interesse não especificado

Atribuir quando não catalogado por centro do ISSN.

Subcampos

\$a - ISSN

Transcrever o número incluindo o hífen no dado.

.022 ## \$a 0522-7291

\$1 - ISSN-L

Reune várias versões de mídias.

\$2 - Fonte

Centro ISSN responsável por atribuir número. Fonte disponível em: <http://www.issn.org>.

Para recursos contínuos brasileiros, o centro do ISSN é o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT): o código para país é "**BRA**" e o código do centro é "**K**". A codificação para o subcampo é: **\$2** BRA-K

Pontuação:

O número é digitado com a inclusão do hífen. Campo não finalizado por ponto.

Constante de exibição:

Pode ser gerada pelo sistema a partir do Líder/18 (Líder/Forma de catalogação descritiva), do campo 022 (ISSN) e do campo 222 (Título chave).

ISSN <conteúdo 022 \$a>	= <conteúdo 222
ISSN-L <conteúdo 022 \$l>	= <conteúdo 222
ISSN-L cancelado <conteúdo 022 \$m>	
ISSN incorreto <conteúdo 022 \$y>	
ISSN cancelado <conteúdo 022 \$z>	

Ex. :

.Entrada de dados:

022 ## \$a 0304-4076 \$2 BRA-K

Exibição:

ISSN 0304-4076 = Journal of econometrics

CAMPO 030 - DESIGNAÇÃO CODEN (R)**[1999/fev]**

Contém a designação CODEN, identificador único para títulos de periódicos técnicos e científicos. É atribuído pela International CODEN, seção do Chemical Abstracts Service e consiste de seis caracteres.

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)**Subcampos:**

\$a CODEN (NR)

\$z CODEN cancelado/inválido (R)

\$6 relacionamento (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Estrutura:

Os primeiros quatro caracteres são caracteres mnemônicos para os títulos e um quinto caractere (por ex., A, B, C, D) é adicionado. O sexto caractere é de conferência (dígito verificador), que tanto pode ser alfabético ou numérico. Todos os caracteres alfabéticos estão em maiúsculas. Hífens e espaços que aparecem na sigla CODEN não são inseridos no registro MARC.

Pontuação:

Não inserir nenhuma pontuação no dado. Campo não finalizado por ponto.

Constante de exibição:

Pode ser gerada pelo sistema a partir do campo.

CODEN:

CAMPO 035 - NÚMERO DE CONTROLE NO SISTEMA (R)

[2003/out]

Contém número de controle num sistema que não esteja indicado no campo 001 (Número de controle), no campo 010 (Número de controle na Library of Congress), ou no campo 016 (Número de controle na agência bibliográfica nacional).

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)**Subcampos:**

- \$a número (NR)
- \$z número cancelado/inválido (R)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

\$a - Número

Apresenta o código MARC entre parênteses para a instituição que atribui o número de controle, seguido imediatamente pelo número de controle. A fonte do código para as instituições é *Organization code sources*, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/organizations>.

.035 ## \$a (WaOLN)wln7986864

\$z - Número cancelado/inválido

Cada número válido com seu relacionado número cancelado ou inválido é indicado em uma ocorrência do campo 035.

Pontuação:

Não inserir espaço após parêntese final que contém o código da instituição e o número.

Contém o nome ou código MARC para cada instituição que criou, transcreveu e/ou modificou o registro original. Este dado e o código MARC em 008/39 (008/Fonte da catalogação), especificam as responsabilidades em um registro bibliográfico. Não indique consecutivamente o mesmo nome ou código para a mesma função.

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos :

- \$a instituição da catalogação original (NR)
- \$b idioma da catalogação (NR)
- \$c instituição que transcreveu o registro (NR)
- \$d instituição que modificou o registro (R)
- \$e convenções da descrição (NR)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

\$a, \$c e \$d - Identificação das instituições

A fonte do código para as instituições é *MARC Code List for Organizations*, mantida pela Library of Congress, disponível em: <http://www.loc.gov/marc/organizations>.

\$a - Instituição da catalogação original
Instituição que criou o registro original.

\$b - Idioma da catalogação

A fonte do código é *MARC Code List for Languages*, mantida pela Library of Congress, disponível em:
<http://www.loc.gov/marc/languages>.

§c - Instituição que transcreveu o registro
Instituição que transcreveu o registro na forma legível por máquina.

§d - Instituição que modificou o registro
Código MARC ou nome da instituição responsável pela modificação do registro. Uma modificação é definida como qualquer correção para o registro, incluindo catalogação, designação de conteúdo, ou mudança de acessos, mas excluem a adição de símbolos de coleção. Não indique consecutivamente o mesmo nome ou código.

§e - Convenções da descrição
Código MARC ou descrição das regras utilizadas na descrição do registro quando são necessárias mais informações além da indicada no Líder/18 (Líder/Forma de catalogação descritiva). A fonte do código é *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions*, disponível em: <http://www.loc.gov/marc/relators/relasour.html#rela040>, mantida pela Library of Congress.

Pontuação:

Campo não finalizado por ponto.

Ex. :

.040 ## \$a brrjbn \$b por \$c brrjbn \$d brrjuf

[A Biblioteca Nacional (Brasil) é criadora do registro original e o transcreveu para o formato MARC; a Universidade Federal do Rio de Janeiro modificou o registro]

Codificação para idiomas quando o campo 008/35-37 (Dados codificados do item - Informações diversas/língua) é insuficiente para conter a informação completa para item com mais de uma língua; que é ou inclui tradução; que usa linguagem de sinais; que o idioma do sumário, resumo ou material adicional difere do idioma do item principal. Quando a publicação estiver na língua original e não for em mais de uma língua, este campo não deve ser preenchido. Quando a língua da publicação muda durante o tempo de vida do recurso contínuo, códigos para todas são indicadas.

A fonte do código é *MARC Code List for Languages*, mantida pela Library of Congress, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/languages>.

Os idiomas também podem ser apresentados, na forma textual, no campo 546 (Nota - Língua).

IND 1 - Indicação de tradução

- # sem informação
- 0 não é/não inclui
- 1 é ou inclui

IND 2 - Fonte do código

- # código de idiomas do MARC
- 7 fonte especificada no subcampo \$2

Subcampos :

- \$a código idioma do texto, trilha sonora ou material
acompanhante de materiais visuais (R)
- \$b código idioma do sumário ou resumo (R)
- \$d código idioma de texto cantado ou falado (R)
- \$e código idioma de libretos (R)
- \$f código idioma de tabela de conteúdo (R)
- \$g código idioma de material acompanhante (não libretos) (R)
- \$h código idioma do original e/ou traduções intermediárias do
texto (R)
- \$j código idioma de subtítulos ou legenda (R)
- \$2 fonte do código (NR)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

IND 1

Use quando o item é ou inclui tradução. Material adicional não é considerado para determinar este indicador. Exceção: música publicada que contém tradução para a letra publicada como texto. Adaptações não são consideradas traduções.

Subcampos

O código existente em 008/35-37 é sempre o primeiro subcampo \$a, ou quando registro sonoro o primeiro código do subcampo \$d, exceto se 008/35-37 for "###" (não fornecida informação) ou "zxx" (conteúdo não linguístico).

Se 008/35-37 contém "###" (não fornecida informação) ou "zxx" (conteúdo não linguístico) e o campo 041 está presente para, por bibliográfico, código de idioma para material adicional, os subcampos \$a e \$d estarão ausentes.

Se 008/35-37 contém "mul" (múltiplos idiomas) indique também o código para o título (ou primeiro título). Pode-se, também, indicar todos.

Codificar por ordem de predominância. Se nenhum predomina, use ordem alfabética dos códigos.

\$a - Idioma do texto, trilha sonora ou material acompanhante de materiais visuais

Quando o idioma muda ao longo do tempo, registrar todos.

.texto em português, inglês e francês

008/35-37 por

041 **0# \$a** por **\$a** eng **\$a** fre

.texto em português (predominantemente) e inglês

008/35-37 por

041 **0# \$a** por **\$a** eng

.múltiplos idiomas (sem predominância e determinou-se não especificar nenhum em 008; título em alemão)

008/35-37 mul

041 **0# \$a** mul **\$a** ger

ou

.múltiplos idiomas (sem predominância e optou-se por identificar todos)

008/35-37 por

041 **0# \$a** por **\$a** eng **\$a** fre

.item é tradução

041 **1# \$a** tradução **\$h** original ou tradução intermediária

.item original acompanhado de tradução (original é também indicado em \$a)

041 **1# \$a** tradução **\$a** original **\$h** original

\$b - Idioma do sumário ou resumo

Indicados em ordem alfabética dos códigos.

Para recursos textuais - indique mesmo se igual ao apresentado no \$a (idioma do texto).

\$h - Código idioma do original e/ou traduções intermediárias do texto

Idioma do texto intermediário refere-se ao idioma sob o qual a atual tradução se baseou mas que já se trata de uma tradução.

\$j - Código idioma de subtítulos ou legendas

Destinado a usuários com deficiência auditiva.

Observação:

Para itens não textuais, consultar <http://www.loc.gov/marc>.

Pontuação:

Campo não finalizado por ponto.

Contém códigos de sete caracteres (alfabéticos e hífen), fornecendo informação sobre as áreas geográficas associadas ao item. Esta informação usualmente é retirada do campo assunto. Existindo mais de uma área geográfica, todas são transcritas, cada uma com um delimitador \$a.

Ver também: campo 052 (Código de classificação geográfica), onde uma identificação mais precisa pode ser informada; e campo 522 (Nota - Cobertura geográfica).

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos :

- \$a código MARC de área geográfica (R)
- \$b código específico de área geográfica (R)
- \$c código ISO (R)
- \$2 fonte do código do subcampo \$b (NR)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

\$a - Código MARC de área geográfica

A fonte do código é a *MARC Code List for Geographic Areas*, mantida pela Library of Congress, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/geoareas>.

\$b - Código específico de área geográfica

Formulado pela junção de um código local com o código MARC. Recomenda-se a indicação do código MARC no subcampo \$a para fins de intercâmbio e compreensão.

\$c - Código ISO

A fonte do código é *International Organization for Standardization's Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1: Country codes* ou *Part 2 : Country subdivision codes (ISO 3166)*.

\$2 - Fonte do código do subcampo \$b

A fonte do código é a *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions*, mantida pela Library of Congress, disponível em: _

<http://www.loc.gov/marc/relators/relaothr.html#rela043b>.

Pontuação:

Os hífen são inseridos como conteúdo do campo.

CAMPO 044 - CÓDIGO DO PAÍS DA EMPRESA DE PUBLICAÇÃO/PRODUÇÃO

(NR)

[2003/out]

Contém codificação para os países das instituições produtoras ou editoras, quando o campo 008/15-17 (008/Lugar de publicação, produção ou execução) for insuficiente para acomodar toda a informação para um item publicado ou produzido em mais de um país.

Este campo é usado em conjunto com 008/15-17. O código registrado no campo 008 é também registrado no subcampo \$a do campo 044.

Indicar códigos de dois caracteres sem incluir “#” (branco).

Para publicações seriadas e recursos integrados, o código de país reflete o lugar de publicação do último número, parte ou iteração. Ao atualizar dados de local no registro, este código também deve ser atualizado.

Para reproduções, codificar o local da reprodução e não do original, porque no campo 260 (Área de publicação, distribuição, etc.) colocamos os dados da reprodução.

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

- \$a código MARC para país (R)
- \$b código específico para sub-unidade (R)
- \$c código ISO para país (R)
- \$2 fonte do código do subcampo \$b (R)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

\$a - Código MARC para país

A fonte dos códigos é a *MARC Code List for Countries*, mantida pela Library of Congress, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/countries>.

Quando ocorre mais de um país, o primeiro país indicado em 008/15-17 é aqui a primeira ocorrência do subcampo \$a.

\$c - Código ISO

A fonte do código é *International Organization for Standardization's Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1: Country codes* ou *Part 2 : Country subdivision codes (ISO 3166)*.

\$2 - Fonte do código do subcampo \$b

A fonte do código é a *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions*, mantida pela Library of Congress, disponível em: __

<http://www.loc.gov/marc/relators/relaothr.html#rela043b>.

Código para período (subcampo \$a) e/ou período formatado (subcampos \$b e/ou \$c) associados ao item.

O código no subcampo \$a é derivado da Tabela para codificação de período indicada a seguir.

Para recursos contínuos este campo indica o período retratado pelo assunto do item. Por ex.: História do século XVI é codificado como 045 ## \$a t-t- ou 045 2# \$b d1500 \$b d1599.

IND 1 - Tipo de período no subcampo \$b ou \$c

- # subcampo \$b ou \$c ausentes
- 0 determinada data/época (single date/time)
- 1 múltiplas datas/épocas (multiple single dates/times)
- 2 intervalo de datas/épocas (range of dates/times)

IND 2= # (indefinido)**Subcampos:**

- \$a código do período (R)
- \$b período formatado de 9999 A.C. até a Era Cristã (R)
- \$c período formatado pré-9999 A.C. (R)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

IND 1 - Tipo de período no subcampo \$b ou \$c

Se um subcampo \$b ou \$c está presente no campo e, se presente, o tipo de período que contém. Os valores distinguem entre uma data/tempo únicos, múltiplas datas/tempos e entre intervalo de tempo.

1 - Múltiplas datas/épocas (multiple single dates/times)

Vários subcampos \$b e/ou \$c estão presentes, cada um contendo uma data/época.

.045 **1# \$b** d1972 **\$b** d1975
[1972 e 1975]

2 - Intervalo de datas/épocas (range of dates/times)

Dois subcampos \$b e/ou \$c estão presentes e contêm um intervalo de datas/épocas.

.650 **#0 \$a** Shenandoah Valley Campaign, 1864 (May-August)
045 **2# \$b** d186405 **\$b** d186408

Subcampos

\$a - Código do período

Código de quatro caracteres derivado da *Time Period Code Table*, apresentada em *MARC 21 Format for Bibliographic Data na descrição do campo 045*, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd045.html>.

Cada código de período associado a um assunto é indicado em um distinto subcampo \$a.

Para A.C. o caractere alfabético minúsculo representa o milênio e o dígito representa o século. Se o século não é conhecido, um hífen (-) é usado no lugar do número.

Um único século ou um período dentro de um século é codificado repetindo-se os dois caracteres para formar o padrão de quatro caracteres.

.651 #0 \$a Rome \$x History \$y Republic, 265-30 B.C.

045 ## \$a d7d9

.650 #0 \$a Bronze age.

045 ## \$a a-c-

[3000-1000 B.C.]

.

651 #0 \$a Egypt \$x History

\$y Eighteenth dynasty, ca. 1570-1320 B.C.

045 ## \$a c4c6

Para Era Cristã, o caractere alfabético minúsculo representa o século. Um dígito (0-9) é acrescentado para representar a década. Se a década não é conhecida, um hífen (-) é usado em lugar do número.

Um único ano ou um período dentro de uma década é codificado repetindo-se os dois caracteres para formar o padrão de quatro caracteres.

.651 #0 \$a Great Britain \$x History

\$y Medieval period, 1066-1485.

045 ## \$a o6s8

.650 #0 \$a Bhopal Union Carbide Plant Disaster, Bhopal, India,
1984.

045 ## \$a x8x8

.650 #0 \$a Civilization, Modern \$y 20th century.

045 ## \$a x-x-

.650 #0 \$a Catalan literature \$y 16th-18th centuries.

045 ## \$a t-v-

.

651 #0 \$a Greece \$x History \$y 146 B.C.-323 A.D.

045 ## \$a d8h2

.650 #0 \$a Twenty-first century \$x Forecasts.

045 ## \$a y-y-

\$b - Período formatado de 9999 A.C. até a Era Cristã
Específicos períodos indicados no padrão aaaammddhh e
precedidos pelo código para a era.

Era e ano são componentes necessários; mês, dia e hora são
opcionais. Os dígitos são justificados à direita e posições
não usadas contêm zeros.

.era é expressa por um código: c (A.C); d (D.C)
.ano é expresso por quatro dígitos (0000 a 9999)
.mês é expresso por dois dígitos (01 a 12)
.dia é expresso por dois dígitos (01 a 31)
.hora é expressa por dois dígitos usando relógio de 24 horas
(00 a 23)

Cada código de período associado a um assunto é indicado em um
distinto subcampo \$b.

.651 #0 \$a France \$x History \$y Revolution, 1791-1797.

045 2# \$b d1791 \$b d1797

.651 #0 \$a Japan \$x History \$y February Incident, 1936
(February 26)

045 0# \$b d19360226

.

651 #0 \$a China \$x History \$y 221 B.C.-960 A.D.

045 2# \$a d7n6 \$b c0221 \$b d0960

\$c - Período formatado pré-9999 A.C.

Composto por quantos caracteres numéricos forem necessários
para representar o número de anos pré-9999 A.C.

Cada código de período associado a um assunto é indicado em um
distinto subcampo \$c.

.650 #0 \$a Geology, Stratigraphic \$y Mesozoic.

045 2# \$c 225000000 \$c 700000000

Ordem dos subcampos:

Subcampo \$c precede o subcampo \$b.

Pontuação:

Campo não finalizado por pontuação.

Tabela para codificação de período

A.C. (Antes de Cristo)			
Código	Período	Código	Período
a0	antes de 2999	c4	1599-1500
b0	2999-2900	c5	1499-1400
b1	2899-2800	c6	1399-1300
b2	2799-2700	c7	1299-1200
b3	2699-2600	c8	1199-1100
b4	2599-2500	c9	1099-1000
b5	2499-2400	d0	999-900
b6	2399-2300	d1	899-800
b7	2299-2200	d2	799-700
b8	2199-2100	d3	699-600
b9	2099-2000	d4	599-500
c0	1999-1900	d5	499-400
c1	1899-1800	d6	399-300
c2	1799-1700	d7	299-200
c3	1699-1600	d8	199-100
		d9	99-1

D.C. (Depois de Cristo)

(Adicionar 0, 1, 2, ... a cada caractere alfabético para década)

Código	Período	Código	Período
e	1-99	o	1000-1099
f	100-199	p	1100-1199
g	200-299	q	1200-1299
h	300-399	r	1300-1399
i	400-499	s	1400-1499
j	500-599	t	1500-1599
k	600-699	u	1600-1699
l	700-799	v	1700-1799
m	800-899	w	1800-1899
n	900-999	x	1900-1999
		y	2000-2099

Contém a informação de data do item quando esta não pode ser registrada em 008/06-14 (008/Tipo de data/status da publicação; Data 1; Data final) porque envolve uma ou mais datas incorretas, datas em que recursos foram modificados ou criados, e espaço de tempo quando os recursos são válidos. Quando o campo 046 é usado para datas incorretas, 008/06 é codificado para tipo de data correta e os campos 008/07-10 e 008/11-14 contêm as datas corretas.

As normas para os subcampos \$b, \$c, \$d e \$e em geral são as mesmas para os campos 008/06 (008/Tipo de data/status da publicação), 008/07-10 (008/Data 1 - Data início de publicação) e 008/11-14 (008/Data 2 - Data término de publicação), exceto para datas incorretas que são recuperadas somente pelo campo 046.

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos :

- \$a tipo de data (NR)
 - i abrangendo uma coleção
 - k datas da coleção
 - m múltiplas datas
 - n desconhecida
 - p distribuição/lançamento/edição e produção/gravação
 - q questionável
 - r reimpressão/reedição e original
 - s única conhecida/provável
 - t publicação/copirraite
 - x incorretas
- \$b data inicial (A.C.) (NR)
- \$c data inicial (D.C) (NR)
- \$d data final (A.C.) (NR)
- \$e data final (D.C) (NR)
- \$j data da modificação do recurso (NR)
- \$k data ou início do período de criação (NR)
- \$l data de finalização do período de criação (NR)
- \$m início do período de validação (NR)
- \$n término do período de validação (NR)
- \$2 fonte da data (NR)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

\$a - Tipo de data

.046 **## \$a x \$c** 1993 **\$d** 1939

\$c - Data inicial (D.C)

Indicar a data incorreta. [Em 008/07-10 a data correta]

.008/07-10 <correta>

046 **## \$a x \$c** <incorreta>

\$e - Data final (D.C)

Indicar a data incorreta. [Em 008/11-14 a data correta]

.008/11-14 <correta>

046 **## \$a x \$e** <incorreta>

\$j - Data da modificação do recurso

Normalmente relativa a páginas da web e outros recursos eletrônicos que rotineiramente contêm a data da última atualização. Data e hora são estabelecidas de acordo com *Representations of Dates and Times (ISO 8601)*, apresentadas no padrão: aaaammdd. Se aplicável, a hora (00-23) é apresentada no padrão: hhmmss.f.

.046 **## \$j** 20010712 [data da última atualização]

245 **00 \$a** Country business patterns, United States.

856 **41 \$u** <http://www.census.gov/prod/www/abs/cbptotal.html>

\$k - Data ou início do período de criação

Indica-se data aqui quando nenhum outro subcampo se aplica.

Transcrita no mesmo padrão do subcampo \$j.

.046 ## \$k 19981022 [data da criação]

245 00 \$a MARC 21: \$b harmonized USMARC and CAN/MARC

856 40 \$u <http://lcweb.loc.gov/marc/annmarc21.html>

\$l, \$m e \$n - [Datas]

Indicadas no mesmo padrão do subcampo \$j.

Ordem das informações:

Subcampos com datas iniciais precedem subcampos com datas finais.

CAMPO 052 - CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO GEOGRÁFICA (R) [2002/out]

Contém código de classificação geográfica e, se aplicável, a subárea geográfica e nome de local povoado coberto pelo item. Proporciona acesso mais preciso do que o campo 043 (Código de área geográfica).

IND 1 - Fonte do código

Library of Congress Classification
1 U.S. Dept. of Defense Classification
7 fonte indicada no subcampo \$2

IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

\$a código de área (NR)
\$b código de subárea (R)
\$d nome local povoado (R)
\$2 fonte do código (NR)
\$6 relacionamento (NR)
\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

Ver também campo 522 (Nota - Cobertura geográfica).

\$a - Código de área

Código numérico ou alfanumérico que representa a primeira área geográfica coberta pelo item.

\$b - Código de subárea

Subárea da área geográfica indicada no subcampo \$a.

Pontuação:

Campo não finalizado por ponto.

CAMPO 066 - CONJUNTO DE CARACTERES NO REGISTRO (NR) [2002/out]

Contém informações sobre o conjunto de caracteres (diferente de ISO 10646 - ou Unicode) sob o qual o registro foi construído. Uma detalhada descrição do padrão utilizado em registros MARC é fornecida em *MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media*, disponível em: <http://www.loc.gov/marc/specifications>.

Este campo alerta ao usuário que um processamento especial pode ser necessário. Frequentemente usado em conjunto com o campo 880 (Escrita/Representação gráfica alternativa).

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

- \$a conjunto de caracteres default G0 (NR)
- \$b conjunto de caracteres default G1 (NR)
- \$c conjunto de caracteres alternativo G0 ou G1 (R)

Indicações de uso:

Ver no campo 066, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd066.html>; e em *MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media*, disponível em:
<http://www.loc.gov/marc/specifications>.

CAMPO 080 - NÚMERO DA CLASSIFICAÇÃO DECIMAL UNIVERSAL (R)

[2000/out]

Contém o número da CDU - Classificação Decimal Universal, edição e outras informações atribuídas ao item.

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos :

- \$a número de classificação (NR)
- \$b número do item (NR)
- \$x subdivisão auxiliar comum (R)
- \$2 número da edição (NR)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

\$b - Número do item

Usado para distinguir itens com o mesmo número de classificação. Por ex., Cutter, data, etc.

\$x - Subdivisão auxiliar

É o número que classifica o conceito representado pelo número principal de classificação. As subdivisões auxiliares, tais como as relativas à forma (por ex., dicionários), são associadas ao número principal precedidas ou delimitadas por algum tipo de indicador (tais como parênteses, colchetes, apóstrofo e outros).

Ex. :

.080 ## \$a 94 \$x (474) \$x "19" \$x (075) \$2 <edition>

CAMPO 082 - NÚMERO DA CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DE DEWEY (R)

[2003/out]

Contém o número da CDD - Classificação Decimal de Dewey, edição e outras informações atribuídas ao item.

IND 1 - Tipo de edição

- 0 edição completa
- 1 edição abreviada

IND 2 - Atribuidor do número

- # informação não fornecida
- 0 atribuído pela LC
- 4 atribuído por instituição diferente de LC

Subcampos :

- \$a número de classificação (R)
- \$b número do item (NR)
- \$m designação padrão ou opcional (NR)
- \$q agência que atribuiu (NR)
- \$2 número da edição (NR)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

\$m - Designação padrão ou opcional
Identifica a partir de qual tabela o número é construído.

082 \$m	Designação padrão ou opcional
a	tabela padrão (standard)
b	listas ou tabelas auxiliares

.082 00 \$2 20 \$a 345.73/0772 \$m a
.082 00 \$2 20 \$a 347.305772 \$m b

CAMPO 084 - OUTRO SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO (R)

[2000/out]

Contém o número de classificação atribuído ao item proveniente de sistema de classificação sem campo MARC próprio, mas indicado no subcampo \$2.

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

\$a número de classificação (R)

\$b número do item (NR)

\$2 fonte do número (NR)

\$6 relacionamento (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

\$2 - Fonte do número

A fonte do código do sistema de classificação é *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions*, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/relators/relaclas.html#rela065>.

CAMPOS 09X - NÚMEROS LOCAIS

[1999/fev]

Reservados para implementações de cada biblioteca, que deve estabelecer estrutura e indicações de uso dos campos.

X00-X30 - CABEÇALHOS - INFORMAÇÕES GERAIS

[1999/fev]

Informações gerais sobre elementos de informação definidos para uso nos campos 1XX (Entrada principal), 6XX (Campos de assuntos), 7XX (Entradas secundárias) e 8XX (Entradas secundárias de séries).

No MARC 21, as definições dos elementos de informação, em muitos casos, são comuns a outros campos do mesmo grupo (por ex., os campos X10) a bem da coerência e memorização. Isto é particularmente verdadeiro para os campos de nomes e títulos uniformes usados como cabeçalhos em pontos de acesso.

Cada seção de **Informações gerais** contém uma lista de designações de conteúdo aplicáveis (códigos de campos, indicadores e subcampos), orientações para aplicação das designações de conteúdo que são compartilhadas, e convenções de uso para os campos dentro do grupo.

Designações de conteúdo que não são válidas para todos os campos não são, geralmente, descritas na íntegra na seção de informações gerais; em vez disto, é feita referência ao local onde pode ser encontrada uma descrição completa.

X00 - Nomes de pessoas - Informações gerais

X10 - Nomes de instituições - Informações gerais

X11 - Nomes de eventos - Informações gerais

X30 - Títulos uniformes - Informações gerais

Contém a identificação das designações de subelementos que ocorrem em um campo nome de pessoa, construído de acordo com regras geralmente aceitas de catalogação e tesouros (por ex., AACR2, LCSH).

Nomes pessoais usados como cabeçalhos de assunto em frases (por ex., Maria, Virgem, Santa - na Bíblia) são indicados no campo 650 (Assunto - Termo tópico).

Indicações de uso para todos as designações possíveis de ocorrerem em algum campo X00 são fornecidas nesta seção, exceto para o indicador 2. Em cada campo X00 específico é indicada a lista de subcampos e o indicador 2 próprios.

***100 - Entrada principal - Nome de pessoa**

600 - Assunto - Nome de pessoa

700 - Entrada secundária - Nome de pessoa

800 - Entrada secundária de série - Nome de pessoa

* campo não indicado para recurso contínuo

IND 1 - Forma de entrada do nome de pessoa

- 0 prenome
- 1 sobrenome
- 3 nome de família

IND 2

***100 - Indefinido**

- # indefinido

600 - Fonte do termo

- 0 Library of Congress Subject Headings
- 1 LC Subject Headings for Children's Literature
- 2 Medical Subject Headings
- 3 National Agricultural Library Subject Authority File
- 4 fonte não especificada
- 5 Canadian Subject Headings
- 6 Répertoire de vedettes-matière
- 7 fonte especificada no subcampo \$2

700 - Tipo de entrada secundária

- # informação não fornecida
- 2 entrada analítica

800 - Indefinido

- # indefinido

* campo não indicado para recurso contínuo

Subcampos:**Atribuídos ao nome**

- \$a nome pessoal (NR)
- \$b numeração associada ao nome (NR)
- \$c títulos e palavras associadas ao nome (R)
- \$d datas associadas ao nome (NR)
- \$e termo designador de função (R)
- \$j qualificador associado ao nome (R)
- \$q forma completa do nome (NR)
- \$u afiliação (NR)
- \$4 código de função (R)

Atribuídos ao título

- \$f data da obra (NR)
- \$h meio físico (NR) [600/700/800]
- \$k subcabeçalho de forma (R)
- \$l idioma do item (NR)
- *\$m meio da performance para música (R) [600/700/800]
- \$n número da parte/seção (R)
- *\$o arranjo para música (NR) [600/700/800]
- \$p nome da parte/seção (R)
- *\$r chave para música (NR) [600/700/800]
- \$s versão, edição, etc. (NR) [600/700/800]
- \$t título da obra (NR)
- \$v designação numérica/cronológica (NR) [800]
- \$x ISSN (NR) [700/800]

Atribuído ao autor e ao título

- \$g informações diversas (NR)

Atribuídos a subdivisão de assunto

- \$v subdivisão de forma (R) [600]
- \$x subdivisão de geral (R) [600]
- \$y subdivisão cronológica (R) [600]
- \$z subdivisão geográfica (R) [600]

Subcampos de controle

- \$w número de controle do registro bibliográfico (R) [800]
- \$0 número de controle do registro de autoridade (R)
- \$2 fonte do cabeçalho ou termo (R) [600]
- \$3 especificação dos materiais (NR) [600/700/800]
- \$5 instituição à qual o campo se aplica (NR) [700]
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

* subcampos não abordados neste manual

Indicações de uso:

IND 1 - Tipo de entrada - Nome de pessoa

Indica a forma de entrada do nome.

0 - Prenome

Cabeçalho iniciado por um prenome ou um nome consistindo de palavras, frases, iniciais, letras separadas ou numerais, que são formatados na ordem direta. Nomes consistindo de frases que não se prestam a inversão nem a tratamento como um sobrenome são considerados como prenomes.

.100 **0# \$a** Maria, **\$c** Virgem, Santa.

.100 **0# \$a** John, **\$c** the Baptist, Saint.

.700 **0# \$a** Father Divine.

[Nascido: Baker, George (ca. 1875-1965)]

.100 **0# \$a** 'BB', **\$d** 1905-

.100 **0# \$a** 110908.

.100 **0# \$a** A. de O.

.100 **0# \$a** Dr. X.

.100 **0# \$a** Autor de O diário de um médico, **\$d** 1807-1877.

[Nome frase, formatado em ordem direta]

.700 **0# \$a** R. M. B.

[Iniciais representando nome estão na ordem direta]

.600 **00 \$a** Norodom Sihanouk, **\$c** Prince, **\$d** 1922-

.100 **0# \$a** Claude, **\$c** d'Abbeville, père, **\$d** d. 1632.

.100 **0# \$a** Howard.

[Desconhecido se o nome é um prenome ou sobrenome]

.100 **0# \$a** Farmer, (and once a grand juror) of Grange County.

[Nome frase, formatado em ordem direta]

1 - Sobrenome

O cabeçalho é um sobrenome formatado na ordem invertida (sobrenome, prenome) ou um nome sem prenome(s) mas conhecido como sendo um sobrenome. Se não se tem certeza se o nome sem prenome é realmente um sobrenome, considere como prenome (IND 1= "0").

Frases, quando formuladas com inversão e um elemento semelhante a um sobrenome, são tratadas como um sobrenome.

.100 1# \$a Fitzgerald, David.

.100 1# \$a Chiang, Kai-shek, \$d 1887-1975.

.100 1# \$a Watson, \$c Rev.

.600 10 \$a Smith, \$d fl. 1813.

[Nome constituído somente por sobrenome]

.100 1# \$a Q., Mike.

.100 1# \$a Blackbeard, Author of, \$d 1777-1852.

[Entrada por frase, na forma invertida]

.100 1# \$a Le Conte, John Eatton, \$d 1784-1860.

.100 1# \$a El-Abiad, Ahmed H., \$d 1926-

.100 1# \$a Ben Omar, Saidali Bacar, \$d 1931-

.700 1# \$a Vérez Peraza, Elena, \$d 1919-

.100 1# \$a Saint-Germain, Herve de.

.100 1# \$a P-Orridge, Genesis, \$d 1950-

.700 1# \$a Salamín C., Marcel A.

.100 1# \$a El Saffar, Ruth S., \$d 1941-

.100 1# \$a Lover's opera, Author of The, \$d 1766-

3 - Nome de família

O cabeçalho é um nome de família, clã, dinastia, casa ou semelhante. O nome pode ser construído na forma direta ou indireta.

.600 **30 \$a** Premyslid dynasty.

.600 **30 \$a** Norfolk, Dukes of.

IND 2

O indicador 2 é próprio para cada campo de nome de pessoa. Ele é descrito nos seguintes campos: 100 (Entrada principal - Nome de pessoa); 600 (Assunto - Nome de pessoa); 700 (Entrada secundária - Nome de pessoa), e 800 (Entrada secundária de série - Nome de pessoa).

Subcampos

\$a - Nome de pessoa

Pode ser um sobrenome e/ou um prenome; letras, iniciais, abreviaturas, frases, ou números usados como nome; ou um nome de família. Um termo qualificador de parentesco associado ao nome é indicado no subcampo \$c, e a forma completa do nome adicionada como um qualificador é indicada no subcampo \$q.

- .100 **1# \$a** Williams, Martha E.
- .100 **0# \$a** Marcelle, **\$c** Tante, pseud.
- .600 **30 \$a** Morton family.
- .700 **1# \$a** Ibn al-Mu`tazz, `Abd Allah, **\$d** 861-908.
- .700 **0# \$a** Spagna **\$c** (Artist), **\$d** ca. 1450-1528.
- .600 **34 \$a** Pamplona, Família.

\$b - Numeração

Número romano ou um número romano e uma parte subsequente a um prenome. Usado somente em um cabeçalho de prenome (IND 1= "0").

- .100 **0# \$a** John Paul **\$b** II, **\$c** Pope, **\$d** 1920-
- .100 **0# \$a** John **\$b** II Comnenus, **\$c** Emperor of the East, **\$d** 1088-1143.

\$c - Títulos e palavras associadas ao nome

Inclui informações qualificadoras tais como:

- .títulos designando cargo, ofício, ou nobreza; por ex., Sir
- .termos de tratamento; por ex., Sr., Sra.
- .iniciais de um grau acadêmico ou de filiação a uma organização; por ex., F.L.A.
- .um número romano usado como um sobrenome
- .outras palavras ou frases associadas ao nome; por ex., relojoeiro, Santo.

Formas expandidas de nomes, apresentadas entre parênteses, são indicadas no subcampo \$q.

- .100 1# \$a Russell, John, \$c map maker.
- .100 1# \$a Seuss, \$c Dr.
- .700 1# \$a Queen, Ellery.
- .600 00 \$a Moses \$c (Biblical leader)
- .100 1# \$a Masséna, André, \$c prince d'Essling, \$d 1758-1817.
- .700 0# \$a Vivekananda, \$c Swami, \$d 1863-1902.
- .700 1# \$a Evans, Montgomery, \$c II.
- .100 1# \$a Appleton, Victor, \$c II.
- .100 1# \$a Byron, George Gordon Byron, \$c Baron, \$d 1788-1824.
- .100 1# \$a Beethoven, Ludwig van, \$d 1770-1827 \$c (Spirit)
- .100 1# \$a Munro, Jean, \$c Ph. D.
- .600 10 \$a Drake, Francis, \$c Sir, \$d 1540?-1596.
- .100 1# \$a Churchill, Winston, \$c Sir, \$d 1874-1965.
- .100 1# \$a Ward, Humphrey, \$c Mrs., \$d 1851-1920.

Se o cabeçalho é um sobrenome seguido diretamente por um prefixo sem intervenção de prenomes ou iniciais de prenomes, o prefixo é indicado no subcampo \$c para impedir que seja processado como um prenome na ordenação ou busca.

- .100 1# \$a Walle-Lissnijder, \$c van de.

Títulos múltiplos adjacentes ou palavras associadas a um nome são indicados em um único \$c. Subcampo \$c é repetitivo somente quando palavras associadas a um nome são separadas por subelementos indicados em outros subcampos.

- .700 0# \$a Charles Edward,
\$c Prince, grandson of James II, King of England,
\$d 1720-1788.
- .100 0# \$a Thomas, \$c Aquinas, Saint, \$d 1225?-1274.
- .100 0# \$a Black Foot, \$c Chief, \$d d. 1877 \$c (Spirit)
[Observe ocorrências do subcampo \$c]

\$d - Datas associadas a um nome

Datas de nascimento, morte ou florescimento ou qualquer outra data usada como um nome. O qualificador de data (por ex., n., m., fl., ?) é também indicado no subcampo \$d.

- .100 **1# \$a** Rodgers, Martha Lucile, **\$d** 1947-
- .100 **1# \$a** Malalas, John, **\$d** ca. 491-ca. 578.
- .100 **1# \$a** Levi, James, **\$d** fl. 1706-1739.
- .100 **1# \$a** Joannes Aegidius, Zamorensis,
\$d 1240 ou 41-ca. 1316.
- .100 **0# \$a** Joannes, **\$c** Actuarius, **\$d** 13th/14th cent.
- .800 **1# \$a** Dangerfield, Rodney, **\$d** 1921-
- .100 **1# \$a** Smith, John, **\$d** 1882 Aug. 5-

\$e - Termo designador de função

Termo que descreve a relação entre um nome e uma obra, tais como ed., comp., il., tr. Mais de um termo pode ser indicado se a pessoa possuir mais de uma função. Códigos MARC para estas funções são indicados no subcampo \$4.

- .700 **1# \$a** Smith, Elsie, **\$d** 1900-1945, **\$e** illustrator.
- .700 **1# \$a** Hecht, Ben, **\$d** 1893-1964, **\$e** writing, **\$e** direction,
\$e production

\$f - Data da obra

Data de publicação usada com um título de uma obra em um campo autor/título.

- .700 **12 \$a** Freud, Sigmund, **\$d** 1856-1939. **\$t** Selections.
\$f 1978.
- .700 **12 \$a** Hills, John, **\$c** surveyor.
\$t Sketch of Allens Town, June 1778. **\$f** 1976.

Datas adicionadas entre parênteses a um título para distingui--lo de título idêntico não são codificadas em subcampos separados. Excessão: Para música, veja subcampo \$n.

\$g - Informações diversas

Informações que não são apropriadamente indicadas em nenhum outro subcampo. Improvável ser usado em X00.

\$h - Meio físico [600/700/800]

Qualificador do meio físico usado com um título de uma obra em um campo autor/título.

\$j - Qualificador associado ao nome

Informação atribuída a nomes quando a responsabilidade é desconhecida, incerta, fictícia ou é um pseudônimo. Podem ser usados após o nome de um conhecido artista para a obra.

.100 **0# \$a** E.S., **\$c** Meister, **\$d** 15th cent., **\$j** Follower of

.100 **1# \$a** Reynolds, Joshua, **\$c** Sir, **\$d** 1723-1792, **\$j** Pupil of

\$k - Subcabeçalho de forma

Subcabeçalho que ocorre como parte do título em um campo X00. Se usado com nomes de pessoas inclui "Seleções".

.700 **12 \$a** Ribeiro, Tomás, **\$d** 1831-1901.

\$t Poems. **\$k** Selections. **\$f** 1984.

.700 **12 \$a** Melville, Herman, **\$d** 1819-1891.

\$t Selections. **\$f** 1981.

[Aqui a palavra "Selections" é usada como título uniforme e indicada no subcampo \$t.]

.700 **1# \$a** Bizet, Georges, **\$d** 1869-1951.

\$t Carmen. **\$k** Selections. **\$f** 1983.

\$l - Idioma da obra

Nome da(s) língua(s) ou um termo representando a língua (por ex., Poliglota) de uma obra em um campo autor/título.

.700 12 \$a Shakespeare, William, \$d 1564-1616.

\$t Selections. \$l German. \$f 1982.

.700 1# \$a Jacobs, Una. \$t Sonnen-Uhr. \$l English.

.700 1# \$a Brezina, Otokar, \$d 1868-1929.

\$t Poems. \$l Polyglot.

*\$m - Meio de apresentação da música [600/700/800]

Usado em um título uniforme para um campo autor/título.

Veja mais informações em:

<http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdx00.html>.

.700 1# \$a Beethoven, Ludwig van, \$d 1770-1827.

\$t Sonatas, \$m piano. \$k Selections.

.700 12 \$a Debussy, Claude, \$d 1862-1918.

\$t Sonatas, \$m flute, viola, harp. \$f 1986.

.700 1# \$a Ries, Ferdinand, \$d 1784-1838.

\$t Octets, \$m piano, winds, strings, \$n op. 128,

\$r A& major.

\$n - Número da parte/seção

Usado em um campo autor/título.

(*) Em títulos uniformes de músicas, a série, opus, ou número do índice temático, ou a data usada para distinguir uma obra de outra, são indicados no subcampo \$n.

Múltiplas numerações alternativas (normalmente separadas por vírgulas) são indicadas em um único subcampo \$n. Múltiplas numerações que são hierárquicas (normalmente separadas por ponto) são indicadas em separadas ocorrências do subcampo \$n.

.700 0# \$a Homer. \$t Iliad. \$n Book 16-19. \$l English.

.700 12 \$a Lucretius Carus, Titus.

\$t De rerum natura. \$n Liber 4. \$f 1987.

.700 1# \$a Tolkien, J. R. R. \$q (John Roland Reuel),

\$d 1892-1973. \$t Lord of the rings. \$n 2,

\$p Two towers.

.700 12 \$a Mendelssohn-Bartholdy, Felix, \$d 1809-1847.

\$t Quartets, \$m piano, strings, \$n no.2, op. 2,

\$r F minor. \$f 1972.

.700 12 \$a Schubert, Franz, \$d 1797-1828. \$t Impromptus,

\$m piano, \$n D. 935. \$n No. 2. \$f 1985.

*\$o - Informação de arranjo para música [600/700/800]

Veja informações em:

<http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdx00.html>.

\$p - Nome da parte/seção

Usado em um campo autor/título.

.700 12 \$a Praetorius, Hieronymus, \$d 1560-1629.

\$t Opus musicum. \$p Cantiones sacrae. \$p O vos omnes.

.700 12 \$a Debussy, Claude, \$d 1862-1918. \$t Preludes,

\$m piano, \$n book 1. \$p Collines d'Anacapri. \$f 1980.

\$q - Forma completa do nome

Forma mais completa de parte do nome indicado no subcampo \$a.

- .100 0# \$a H. D. \$q (Hilda Doolittle), \$d 1886-1961.
- .100 1# \$a Gresham, G. A. \$q (Geoffrey Austin)
- .100 1# \$a Smith, Elizabeth \$q (Ann Elizabeth)
- .700 1# \$a E., Sheila \$q (Escovedo), \$d 1959-
- .100 1# \$a Beeton, \$c Mrs. \$q (Isabella Mary), \$d 1836-1865.
- .100 1# \$a `Atthawimonbandit (To), \$c Phra, \$d 1883-1973.
[Nome tailandês, entre parentêses; elemento da entrada]

*\$r - Chave para música [600/700/800]

Veja informações em:

<http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdx00.html>.

\$s - Versão, edição, etc. [600/700/800]

Informações usadas em um campo autor/título.

- .700 1# \$a Harrison, Tinsley Randolph, \$d 1900-
\$t Principles of internal medicine. \$s 9th ed.
- .800 1# \$a Shakespeare, William, \$d 1564-1616.
\$t Works. \$f 1981. \$s Methuen.

\$t - Título

Título uniforme, título da página de rosto, ou um título de série usado em um campo autor/título.

- .600 10 \$a Shakespeare, William, \$d 1564-1616. \$t Hamlet.
- .700 12 \$a Cendrars, Blaise, 1887-1961. \$t Selections. \$f 1987.
- .700 12 \$a Voltaire, \$d 1694-1778.
\$t Correspondence. \$k Selections. \$f 1777.
- .700 12 \$a Kelly, Michael, \$d 1762-1826.
\$t Love laughs at locksmiths. \$l English. \$f 1979.
- .700 12 \$a Poulenc, Francis, \$d 1899-1963.
\$t Piano music, pianos (2)

\$u - Afiliação

Afiliação ou endereço do nome. Pronome de tratamento, cargo, empresa à qual está vinculado.

.100 **1# \$a** Brown, B. F.

\$u Chemistry Dept., American University.

\$v - Designação numérica/cronológica [800]

Número do volume ou outra designação sequencial usada em conjunto com uma entrada adicional de série no campo 800 (Entrada secundária de série - Nome de pessoa).

.800 **1# \$a** Fernando, A. Denis N.

\$t Resource maps of Sri Lanka ; **\$v** pt. 2.

\$v - Subdivisão de forma [600]

Identifica um específico tipo ou gênero de material como definido por tesouro. Utilizar somente quando uma subdivisão de forma é acrescentada a um nome de pessoa ou de família para formar um cabeçalho expandido. Subcampo \$x pode ser usado se o termo funciona como subdivisão geral. A subdivisão de forma no subcampo \$v é geralmente o último subcampo do campo, e pode ser repetitivo.

.600 **30 \$a** Clark family **\$v** Fiction.

.600 **00 \$a** Gautama Buddha **\$v** Early works to 1800.

\$w - Número de controle do registro bibliográfico [800]

Ver indicações de uso em Apêndice A: Subcampos de controle.

\$x - ISSN [700/800]

Usado em um campo autor/título.

\$x - Subdivisão geral [600]

Subdivisão de assunto que não é apropriadamente inserida no subcampo \$v (subdivisão de forma), no subcampo \$y (subdivisão cronológica), nem no subcampo \$z (subdivisão geográfica).
Apropriado somente quando uma subdivisão geral tópica é adicionada a um nome ou autor/título.

.600 10 \$a Brunhoff, Jean de, \$d 1899-1937

\$x Characters \$x Babar.

.600 00 \$a Napoleon \$b I, \$c Emperor of the French,
\$d 1769-1821

\$x Assassination attempt, 1800 (December 24)

\$y - Subdivisão cronológica [600]

Representa um período de tempo. Usada em um campo autor/título.

.600 10 \$a Shakespeare, William, \$d 1564-1616

\$x Criticism and interpretation

\$x History \$y 18th century.

.600 10 \$a Reagan, Ronald \$x Assassination attempt, 1981.

[A data é parte da subdivisão geral]

\$z - Subdivisão geográfica [600]

Usada em um campo autor/título.

.600 00 \$a Frederick \$b II, \$c Holy Roman Emperor,
\$d 1194-1250 \$x Homes and haunts \$z Italy.

.600 10 \$a Ford, Gerald R., \$d 1913- \$x Museums \$z Michigan.

\$0 - Número de controle de registro de autoridade

Ver indicações de uso em Apêndice A: Subcampos de controle.

\$2 - Fonte do cabeçalho ou termo [600]

Usado quando indicador 2 contém o valor "7".

A fonte dos códigos é *MARC Code List for Relators, Sources, Description Conventions*, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/relators/>.

.600 **17 \$a** Nixon, Richard M., **\$d** 1913- **\$2** henn

\$3 - Especificação dos materiais [600/700/800]

Descreve os itens aos quais o campo se aplica.

\$4 - Código de função

Código MARC para a função que descreve a relação entre um nome e uma obra. Mais de um código pode ser indicado se a pessoa possuir mais de uma função. É indicado após o nome da pessoa. Os termos para estas funções são indicados no subcampo \$e.

A fonte dos códigos é *MARC Code List for Relators, Sources, Description Conventions*, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/relators/>.

.700 **1# \$a** Herrman, Egbert. **\$4** org

.700 **1# \$a** Galway, James. **\$4** prf **\$4** cnd

\$5 - Instituição à qual o campo se aplica [700]

Ver indicações de uso em Apêndice A: Subcampos de controle.

\$6 - Relacionamento

Ver indicações de uso em Apêndice A: Subcampos de controle.

\$8 - Campo relacionado e sequência

Ver indicações de uso em Apêndice A: Subcampos de controle.

Cabeçalhos ambíguos:

Veja *Appendix E: Ambiguous Headings*, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/ambiguous-headings.html>.

Ordem dos elementos e pontuações (inseridas nos dados):

\$a nome pessoal, \$b

\$a nome pessoal \$c ()

\$a nome pessoal, \$c títulos/palavras relacionados ao nome

\$a nome pessoal, \$d data-data associadas ao nome

\$a nome pessoal, \$d data- associada ao nome

\$a nome pessoal, \$e

\$a nome pessoal, \$j

\$a nome pessoal. \$q (forma completa do nome), \$d data

\$a nome pessoal. \$t . \$k . \$f

\$a nome pessoal. \$t . \$l . \$f . \$s

\$a nome pessoal. \$t . \$n , \$p . \$f

\$a nome pessoal. \$t . \$n , \$n

\$a nome pessoal. \$t . \$p . \$p

\$a nome pessoal \$x \$x \$y

\$a nome pessoal \$x \$z

\$a nome pessoal. \$v Periódicos

Artigos iniciais:

Quando ocorrem no início dos campos são muitas vezes omitidos (exceto quando é intenção arquivar por eles). Também podem ser omitidos quando ocorrem no início de entrada adicional de título e/ou autor/título (isto é, 600, 700, 800). Qualquer diacrítico e/ou caracteres especiais que ocorram no início dos campos são mantidos. Note que estes caracteres são usualmente ignorados para propósitos de ordenação e arquivamento.

Espaços:

Nomes de pessoas com letras iniciais adjacentes, ou uma abreviatura para um nome e um nome adjacente, ou letras iniciais, são separados por um espaço.

.100 **1# \$a** Hyatt, J. B.

.100 **1# \$a** Flam, F. A. **\$q** (Floyd A.)

.700 **1# \$a** Enschedé, Ch. J.

.100 **1# \$a** Gorbanev, R. V. **\$q** (Rostislav Vasil'evich)

Espaços não são usados quando letras iniciais não representam nomes de pessoas.

.100 **0# \$a** Cuthbert, **\$c** Father, O.S.F.C., **\$d** 1866-1939.

.100 **1# \$a** Sharma, S. K., **\$c** M.P.H.

Pontuação:

A pontuação é geralmente ditada pelas regras de catalogação descritiva ou do sistema de cabeçalho de assunto/tesauro. Apresentamos aqui algumas práticas aplicadas ao MARC.

Campos 100, 600, 700 e 800 são finalizados com uma marca de pontuação ou por fechamento de parêntese. Quando os subcampos \$0, \$2, \$3, \$4 ou \$5 finalizam o campo, uma marca de pontuação ou fechamento de parêntese antecede estes subcampos.

- .600 10 \$a Capote, Truman, \$d 1924-
 \$x Criticism and interpretation.
- .700 1# \$a Ellington, Duke, \$d 1899-1974.
 \$t Selections; \$o arr. \$f 1986.
- .700 0# \$a Thomas \$c (Anglo-Norman poet).
 \$t Roman de Tristan. \$1 English.
- .100 1# \$a Grozelier, Leopold. \$4 art

O nome de um cabeçalho autor/título é finalizado com uma pontuação inserida no dado. O nome ou título seguido por uma subdivisão de assunto não é finalizado por uma marca de pontuação a menos que exista no dado (por ex., uma abreviatura, letras iniciais, ou data em aberto).

- .600 10 \$a Savos'kin, A.N. \$q (Anatolii Nikolaevich)
 \$v Bibliography.
- .600 10 \$a Tatlin, Vladimir Evgrafovich, \$d 1885-1953.
 \$t Monument to the Third International \$x Copying.
- .600 00 \$a Alexander, \$c the Great, \$d 356-323 B.C. \$x Art.

X10 - NOMES DE INSTITUIÇÕES - INFORMAÇÕES GERAIS [2008/out]

Contém a identificação das designações de subelementos que ocorrem em campos de nomes de instituições construídos de acordo com regras geralmente aceitas de catalogação e tesouros (por ex., AACR2, LCSH). Um nome institucional, um subcabeçalho de forma, um título de um trabalho, e/ou um nome de lugar (city section) entrados sob o nome de uma jurisdição, são campos X10 Nomes institucionais. Assim como o nome de uma jurisdição que representa uma entidade eclesial também é um campo X10.

Para atribuição de assunto, outros nomes de jurisdições usados isoladamente ou seguidos de subdivisões de assunto são nomes geográficos e indicados no campo 651 (Assunto - Nome geográfico). Para outros propósitos (não atribuição de assunto), outros nomes usados sozinhos são indicados nos campos 110 e 710. Um evento que tem entrada pelo nome de uma instituição é indicado nos campos X10. Um evento que entra diretamente pelo próprio nome é indicado nos campos X11. Nomes institucionais usados em cabeçalhos de assunto em frase (por ex., Igreja Católica na arte) são indicados no campo 650 (Assunto - Termo tópico).

Indicações de uso para todas as designações são fornecidas nesta seção, exceto para o indicador 2. Em cada campo X10 específico é indicada a lista de subcampos e o indicador 2 aplicáveis.

***110 - Entrada principal - Nome de instituição**

610 - Entrada de assunto - Nome de instituição

710 - Entrada secundária - Nome de instituição

810 - Entrada secundária de série - Nome de instituição

* campo não indicado para recurso contínuo

IND 1 - Forma de entrada do nome da instituição

- 0 Nome invertido
- 1 Nome da jurisdição
- 2 Nome em ordem direta

IND 2

***110 - Indefinido**

- # indefinido

610 - Fonte do termo

- 0 Library of Congress Subject Headings
- 1 LC Subject Headings for Children's Literature
- 2 Medical Subject Headings
- 3 National Agricultural Library Subject Authority File
- 4 fonte não especificada
- 5 Canadian Subject Headings
- 6 Répertoire de vedettes-matière
- 7 fonte especificada no subcampo \$2

710 - Tipo de entrada secundária

- # informação não fornecida
- 2 entrada analítica

810 - Indefinido

- # indefinido

Subcampos:**Atribuídos ao nome**

- \$a nome da instituição ou nome da jurisdição como elemento de entrada (NR)
- \$b unidade subordinada (R)
- \$c local do evento (NR)
- \$e termo designador de função (R)
- \$u afiliação (NR)
- \$4 código de função (R)

Atribuídos ao autor e título

- \$d data do evento ou assinatura do tratado (R)
- \$g informações diversas (NR)
- \$n número da parte/seção/evento (R)

Atribuídos ao título

- \$f data da obra (NR)
- \$h meio físico (NR) [610/710/810]
- \$k subcabeçalho de forma (R)
- \$l idioma do item (NR)
- *\$m meio da performance para música (R) [610/710/810]
- *\$o arranjo para música (NR) [610/710/810]
- \$p nome da parte/seção (R)
- *\$r chave para música (NR) [610/710/810]
- \$s versão, edição, etc. (NR) [610/710/810]
- \$t título da obra (NR)
- \$v designação numérica/cronológica (NR) [810]
- \$x ISSN (NR) [710/810]

Atribuídos a subdivisão de assunto

- \$v subdivisão de forma (R) [610]
- \$x subdivisão de geral (R) [610]
- \$y subdivisão cronológica (R) [610]
- \$z subdivisão geográfica (R) [610]

Subcampos de controle

- \$w número de controle do registro bibliográfico (R) [810]
- \$0 número de controle do registro de autoridade (R)
- \$2 fonte do cabeçalho ou termo (R) [610]
- \$3 especificação dos materiais (NR) [610/710]
- \$5 instituição à qual o campo se aplica (NR) [710]
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

* subcampos não abordados neste manual

Indicações de uso:

IND 1 - Tipo de entrada - Nome institucional

Indica a forma de entrada do nome.

0 - Nome invertido

Nome institucional iniciado por um nome pessoal em ordem invertida (Sobrenome, Prenome).

.110 **0# \$a** Newman (Jean and Dorothy) Industrial Relations Library

Nomes institucionais iniciados por um sobrenome sozinho, um nome pessoal em ordem direta (sem inversão), ou contendo um outro nome pessoal como elemento de entrada são identificados com valor 2 (IND 1= "2").

.110 **2# \$a** J.C. Penney Co.

1 - Nome da jurisdição

Nome de uma jurisdição que é também uma instituição eclesiástica ou é um nome jurisdicional sob o qual um nome institucional, um lugar (city section), ou um título de uma obra entra.

.110 **1# \$a** Cyprus (Archdiocese)

.110 **1# \$a** Pennsylvania. **\$b** State Board of Examiners of Nursing Home Administrators.

.110 **1# \$a** Jalisco (Mexico). **\$t** Ley que aprueba el plan regional urbano de Guadalajara, 1979-1983.

.110 **1# \$a** Fairfax County (Va.). **\$b** Division of Mapping.

.110 **1# \$a** United States. **\$b** President (1981-1989 : Reagan)

Nomes institucionais contendo um nome de uma jurisdição como parte integrante do nome ou qualificador para um nome de uma jurisdição são identificados com valor 2 (IND 1= "2").

.110 **2# \$a** University of Illinois at Urbana-Champaign.

\$b Experimental Music Studios.

.110 **2# \$a** Arizona Family Planning Council.

2 - Nome em ordem direta

Pode conter um termo qualificador entre parênteses ou pode ser uma sigla ou iniciais.

.110 **2# \$a** Harvard University.

.110 **2# \$a** National Gardening Association (U.S.)

.110 **2# \$a** PRONAPADE (Firm)

IND 2

O indicador 2 é próprio para cada campo de nome institucional. Ele é descrito nos seguintes campos: 110 (Entrada principal - Nome de instituição); 610 (Assunto - Nome de instituição); 710 (Entrada secundária - Nome de instituição); e 810 (Entrada secundária de série - Nome de instituição).

Subcampos

\$a - Nome institucional ou nome de jurisdição

Nome da instituição ou a primeira entidade quando unidades subordinadas são apresentadas; um nome da jurisdição sob o qual entra uma instituição, lugar, ou um título de obra; ou um nome de jurisdição que é também uma entidade eclesiástica.

Não são codificados separadamente um termo qualificador entre parênteses, o nome da jurisdição, ou uma data (outra que não a data do evento)

- .110 2# \$a University of Denver.
- .110 1# \$a Canada. \$b Dept of Agriculture.
- .110 2# \$a Bell & Howell Co.
- .110 1# \$a Birmingham (Ala.)
- .110 2# \$a Friedrich Witte (Firm)
- .110 2# \$a Scientific Society of San Antonio (1892-1894)
- .610 20 \$a Titanic (Steamship)
- .110 2# \$a St. James Church (Bronx, New York, N.Y.)
- .610 20 \$a Husum-Schwesing (Germany : Concentration camp)

\$b - Unidade subordinada

Nome de uma unidade subordinada, um nome de um lugar, ou nome de um evento que entra sob uma instituição ou jurisdição.

- .110 1# \$a United States. \$b Congress.
 - \$b Joint Committee on the Library.
- .110 2# \$a American Veterinary Medical Association.
 - \$b Meeting.
- .110 2# \$a Freemasons.
 - \$b Concordia Lodge, No. 13 (Baltimore, Md.)
- .110 1# \$a Paris. \$b Montmartre.

\$c - Local do evento

Nome do local ou nome de uma instituição onde o evento se realizou. Vários locais são indicados em um único subcampo \$c.

.110 2# \$a Catholic Church.

\$b Concilium Plenarium Americae Latinae

\$d (1899 : \$c Rome, Italy)

.110 2# \$a Democratic Party (Tex.). \$b State Convention

\$d (1857 : \$c Waco, Tex.)

.110 1# \$a Botswana. \$b Delegation to the Commonwealth

Parliamentary Conference, 28th, 1982, Nassau, Bahamas.

.110 2# \$a American Library Association. \$b Conference

\$c (Washington, D.C. and London, England)

Qualificador de local entre parênteses para o nome da instituição não é codificado separadamente.

.610 20 \$a Empire State Building (New York, N.Y.)

\$d - Data do evento ou assinatura do tratado

.110 2# \$a Catholic Church. \$b Plenary Council of Baltimore

\$n (2nd : \$d 1866)

.110 2# \$a International Labour Organisation.

\$b European Regional Conference

\$n (2nd : \$d 1968 : \$c Geneva, Switzerland)

Em um campo X10 autor/título, subcampo \$d também inclui a data de assinatura do tratado.

.710 1# \$a Algeria. \$t Treaties, etc. \$g England and Wales,

\$d 1682 Apr. 20.

\$e - Termo designador de função

Termo que descreve a relação entre um nome e uma obra.

Códigos MARC para estas funções são indicados no subcampo \$4.

.110 **2# \$a** Eastman Kodak Company, **\$e** defendant-appellant.

\$f - Data da obra

Data de publicação usada com um título de uma obra em um campo autor/título.

.710 **22 \$a** Catholic Church.

\$t Mass, 33rd Sunday of ordinary time (Chant).

\$f 1979.

.710 **22 \$a** Rand McNally and Company. **\$t** Central America.

\$f 1979.

Datas adicionadas entre parênteses a um título para distingui--lo de título idêntico não são codificadas em subcampos separados. Excessão: Para música, veja subcampo \$n.

.610 **10 \$a** France. **\$t** Constitution (1946)

\$g - Informações diversas

Informações que não são apropriadamente indicadas em nenhum outro subcampo. Em cabeçalhos para eventos entrados sob uma instituição, também pode conter um subelemento que não é apropriadamente contido nos subcampos \$c, \$d, or \$n.

.110 **1# \$a** Minnesota. **\$b** Constitutional Convention

\$d (1857 : **\$g** Republican)

Em um campo autor/título, contêm o nome do outro signatário, em tratados, acordos, etc.

.610 **10 \$a** Great Britain. **\$t** Treaties, etc. **\$g** Ireland,

\$d 1985 Nov. 15.

\$h - Meio físico [610/710/810]

Qualificador do meio físico usado com um título de uma obra em um campo autor/título.

.710 **2# \$a** Pearls Before Swine (Musical group).

\$t One nation underground. **\$h** Sound recording.

\$k - Subcabeçalho de forma

Subcabeçalho que ocorre como parte do título em um campo X10.

Usado com nomes de instituições, inclui: Manuscritos, Protocolos, etc.; Seleções; Cartas e regulamentos.

.610 **20 \$a** British Library. **\$k** Manuscript. **\$n** Arundel 384.

.610 **10 \$a** Uruguay. **\$t** Treaties, etc. **\$g** Argentina,

\$d 1974 Aug. 20. **\$k** Protocols, etc. **\$d** 1982 Dec. 20.

.710 **22 \$a** Catholic Church. **\$b** Pope (1958-1963 : John XXIII).

\$t Mater et magistra. **\$l** French. **\$k** Selections.

\$f 1963.

.610 **20 \$a** Daughters of the American Revolution.

\$b Mary Tyler Chapter (Tyler, Tex.).

\$k Charters and regulations.

\$l - Idioma da obra

Nome da(s) língua(s) ou um termo representando a língua (por ex., Poliglota) de uma obra em um campo autor/título.

.710 **2# \$a** Banco Central de Venezuela.

\$t Procedimiento para la obtención de divisas del mercado controlado para el pago de importaciones a través de cartas de crédito.

\$l English & Spanish.

*\$m - Meio de apresentação da música [610/710/810]

Usado em um título uniforme para um campo autor/título.

Veja mais informações em:

<http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdx00.html>.

\$n - Número da parte/seção/evento

Número de um evento entrado sob um nome institucional.

(*) Em títulos uniformes de músicas, a série, opus, ou número do índice temático, ou ainda a data usada para distinguir uma obra de outra, são indicados no subcampo \$n.

Múltiplas numerações alternativas (normalmente separadas por vírgulas) são indicadas em um único subcampo \$n. Múltiplas numerações que são hierárquicas (normalmente separadas por ponto) são indicadas em separadas ocorrências do subcampo \$n. Contém uma designação numérica que segue a subdivisão de forma "Manuscrito".

.110 1# \$a United States. \$b Congress

\$n (97th, 2nd session : \$d 1982). \$b House.

.710 2# \$a Corpus Christi College (University of Cambridge).

\$b Library. \$k Manuscript. \$n 57.

.710 12 \$a Philippines. \$t Labor Code of the Philippines.

\$n Book 5, \$p Labor Relations. \$f 1981.

.710 2# \$a Montevergine (Abbey). \$b Biblioteca. \$k Manuscript.

\$n Scaffale XXIII, 171.

.110 1# \$a United States. \$b Congress

\$n (87th, 2nd session : \$d 1962)

*\$o - Informação de arranjo para música [610/710/810]

Veja informações em:

<http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdx00.html>.

\$p - Nome da parte/seção

Usado em um campo autor/título.

- .710 **1# \$a** United States. **\$t** Constitution. **\$p** 13th Amendment.
- .610 **20 \$a** United States Strategic Bombing Survey. **\$t** Reports.
\$p Pacific war **\$v** Indexes.
- .710 **1# \$a** Ecuador. **\$t** Plan Nacional de Desarrollo, 1980-1984.
\$n Parte 1, **\$p** Grandes objetivos nacionales.
\$l English.

Também contém um nome que segue a subdivisão de forma
"Manuscrito".

- .110 **2# \$a** New York Public Library. **\$k** Manuscript
\$p Aulendorf Codex.

*\$r - Chave para música [610/710/810]

Veja informações em:

<http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdx00.html>.

\$s - Versão, edição, etc. [610/710/810]

Informações usadas em um campo autor/título.

\$t - Título

Título uniforme, título da página de rosto, ou um título de
série usado em um campo autor/título.

- .710 **12 \$a** Venezuela. **\$t** Control de cambio no. 3.
\$l English & Spanish. **\$f** 1984.
- .610 **10 \$a** United States. **\$t** Treaties, etc. **\$g** Great Britain,
\$d 1794 Nov. 19.
- .710 **22 \$a** General Drafting Company, inc.
\$t Colonization of America. **\$f** 1976.

Bibliográficos adicionais podem ser encontrados nos subcampos
\$f, \$g, \$h, \$k, \$l, \$n, \$p, e \$v.

\$u - Afiliação

Filiação ou endereço do nome. Pronome de tratamento, cargo, empresa à qual está vinculado.

.110 **1# \$a** United States.

\$b National Technical Information Service.

\$u 5205 Port Royal Road, Springfield, VA 22161.

\$v - Designação numérica/cronológica [810]

Número do volume ou outra designação sequencial usada em conjunto com uma entrada adicional de série no campo 810 (Entrada secundária de série - Nome de instituição).

.810 **2# \$a** John Bartholomew and Son.

\$t Bartholomew world travel series ; **\$v** 10.

.810 **2# \$a** Universitätsbibliothek Freiburg im Breisgau.

\$t Kataloge der Universitäts-bibliothek Freiburg im Breisgau ; **\$v** Bd. 2.

\$v - Subdivisão de forma [610]

Identifica um específico tipo ou gênero de material como definido por tesouro. Utilizar somente quando uma subdivisão de forma é acrescentada a um nome institucional ou autor/título para formar um cabeçalho de assunto expandido. Subcampo \$x pode ser usado se o termo funciona como subdivisão geral. A subdivisão de forma no subcampo \$v é geralmente o último subcampo do campo, e pode ser repetitivo.

.610 **10 \$a** France. **\$b** Bibiothèque nationale **\$v** Catalogs.

.610 **20 \$a** United Nations **\$x** Economic assistance
\$v Periodicals.

\$w - Número de controle do registro bibliográfico [810]

Ver indicações de uso em Apêndice A: Subcampos de controle.

\$x - ISSN [710/810]

Usado em um campo autor/título.

\$x - Subdivisão geral [610]

Subdivisão de assunto que não é apropriadamente inserido no subcampo \$v (subdivisão de forma), no subcampo \$y (subdivisão cronológica), nem no subcampo \$z (subdivisão geográfica).

Apropriado somente quando uma subdivisão geral tópica é adicionada a um nome ou autor/título.

.610 20 \$a Lutheran Church \$x Doctrines

\$y Early works to 1800.

.610 20 \$a American Red Cross \$x History.

\$y - Subdivisão cronológica [610]

Representa um período de tempo. Usado em um campo autor/título.

.610 10 \$a United States. \$b Army. \$b Cavalry \$x History

\$y Civil War, 1861-1865 \$v Maps.

.610 10 \$a Great Britain. \$b Royal Navy \$x History

\$y 20th century \$v Maps.

\$z - Subdivisão geográfica [610]

Usada em um campo autor/título.

.610 20 \$a Catholic Church \$z Germany \$x History \$y 1933-1945.

.610 20 \$a United Methodist Church (U.S.) \$z Pennsylvania

\$x History \$v Maps.

§0 - Número de controle de registro de autoridade
Ver indicações de uso em Apêndice A: Subcampos de controle.

§2 - Fonte do cabeçalho ou termo [610]
Usado quando indicador 2 contém o valor "7" (IND 2= "7").
A fonte dos códigos é *MARC Code List for Relators, Sources, Description Conventions*, disponível em:
<http://www.loc.gov/marc/relators/>.

§3 - Especificação dos materiais [610/710/810]
Descreve os itens aos quais o campo se aplica.

§4 - Código de função
Código MARC para a função que descreve a relação entre um nome e uma obra. Mais de um código pode ser indicado se a instituição possuir mais de uma função. Os termos para estas funções são indicados no subcampo §e.
A fonte dos códigos é *Marc Code List for Relators, Sources, Description Conventions*, disponível em:
<http://www.loc.gov/marc/relators/>.

.110 **1# §a** United States. **§b** Energy Research and Development Administration. **§4** fnd

.110 **2# §a** J.H. Bufford & Co. **§4** pop

§5 - Instituição à qual o campo se aplica [710]
Ver indicações de uso em Apêndice A: Subcampos de controle.

§6 - Relacionamento
Ver indicações de uso em Apêndice A: Subcampos de controle.

§8 - Campo relacionado e sequência
Ver indicações de uso em Apêndice A: Subcampos de controle.

Cabeçalhos ambíguos:

Veja *Appendix E: Ambiguous Headings*, disponível em:
<http://www.loc.gov/marc/ambiguous-headings.html>.

Ordem dos elementos e pontuações (inseridas nos dados):

\$a Instituição. **\$b** unidades subordinadas

\$a Autoridade governamental. **\$b**

\$c Lugar, **\$d** data

\$t [Título trabalho. **\$k** subcabeçalhos]

\$t Título, **\$n** número do trabalho

Artigos iniciais:

Quando ocorrem no início dos campos, são muitas vezes omitidos (exceto quando é intenção arquivar por ele).

.110 2# \$a Los Angeles County Bar Association.

Também são omitidos quando ocorrem no início de entrada adicional de título e/ou autor/título (isto é, 610, 710, 810).

Qualquer diacrítico e/ou caracteres especiais que ocorram no início dos campos são mantidos. Note que estes caracteres são usualmente ignorados para propósitos de ordenação e arquivamento.

.710 2# \$a Österreichischer Rundfunk. \$b Chor.

Espaços :

Espaços não são usados em siglas ou letras iniciais de nomes pessoais usados em nomes de instituições.

.110 2# \$a Brotherhood of Railway Trainmen (U.S.).

 \$b Minnesota State Legislative Board.

.110 2# \$a Metallurgical Society of AIME.

 \$b New Jersey Chapter.

.110 2# \$a Conföderation Iranischer Studenten (N.U.)

.610 20 \$a D.B. Lister & Associates.

Um espaço é usado entre precedentes e sucessivas iniciais se uma abreviação consiste de mais de uma simples letra.

.110 2# \$a Monongalia Historical Society, Morgantown, W. Va.

Pontuação:

A pontuação é geralmente ditada pelas regras de catalogação descritiva ou do sistema de cabeçalho de assunto/tesauro.

Apresentamos aqui algumas práticas aplicadas ao MARC.

Campos 110, 610, 710 e 810 são finalizados com uma marca de pontuação ou por fechamento de parêntese. Quando os subcampos \$0, \$2, \$3, \$4 ou \$5 finalizam o campo, uma marca de pontuação ou fechamento de parêntese antecede estes subcampos.

.110 **2# \$a** Oklahoma Council on Juvenile Delinquency.

.110 **2# \$a** Martin Marietta Corporation.

\$b Space Systems Division.

.110 **2# \$a** Western Map and Publishing Co.

.110 **1# \$a** United States. **\$b** Congress **\$n** (87th : **\$d** 1961-1962)

O nome de um cabeçalho nome/instituição ou autor/título é finalizado com uma pontuação inserida no dado. A marca de pontuação é colocada dentro de aspas.

.710 **1# \$a** Boston (Mass.). **\$t** Laws, etc.

.710 **2# \$a** Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión."

\$b Núcleo de Imbabura.

.710 **22 \$a** Catholic Church.

\$b Pope (1978- : John Paul II).

\$t Aperite portas Redemptori. **\$f** 1983.

O nome ou título seguido por uma subdivisão de assunto não é finalizado por uma marca de pontuação a menos que exista no dado (por ex., uma abreviatura, letras iniciais, ou data em aberto).

.610 **20 \$a** United Methodist Church (U.S.) **\$z** Pennsylvania

\$x History.

Contém a identificação das designações de subelementos que ocorrem em campos de nomes de eventos construídos de acordo com regras geralmente aceitas de catalogação e construção de tesouros (por ex., AACR2, LCSH). Um evento que entra sob um nome de uma instituição é indicado nos campos X10. Nomes de instituições que incluem palavras como conferência ou congresso são também indicados nos campos X10. Por exemplo, o Congress of Neurological Surgeons, um grupo profissional, é um nome institucional.

Indicações de uso para todas as designações são fornecidas nesta seção, exceto para o indicador 2. Em cada campo X11 específico é indicada a lista de subcampos e o indicador 2 aplicáveis.

***111 - Entrada principal - Nome de evento**

611 - Entrada de assunto - Nome de evento

711 - Entrada secundária - Nome de evento

811 - Entrada secundária de série - Nome de evento

* campo não indicado para recurso contínuo

IND 1 - Forma de entrada do nome do evento

- 0 Nome invertido
- 1 Nome da jurisdição
- 2 Nome em ordem direta

IND 2

***111 - Indefinido**

- # indefinido

611 - Fonte do termo

- 0 Library of Congress Subject Headings
- 1 LC Subject Headings for Children's Literature
- 2 Medical Subject Headings
- 3 National Agricultural Library Subject Authority File
- 4 fonte não especificada
- 5 Canadian Subject Headings
- 6 Répertoire de vedettes-matière
- 7 fonte especificada no subcampo \$2

711 - Tipo de entrada secundária

- # informação não fornecida
- 2 entrada analítica

811 - Indefinido

- # indefinido

* campo não indicado para recurso contínuo

Subcampos:**Atribuídos ao nome**

- \$a nome do evento ou nome da jurisdição como elemento de entrada (NR)
- \$c local do evento (NR)
- \$d data do evento (NR)
- \$e unidade subordinada (R)
- \$j termo designador de função (R)
- \$q nome do evento que segue a jurisdição (NR)
- \$u afiliação (NR)
- \$4 código de função (R)

Atribuídos ao título

- \$f data da obra (NR)
- \$h meio físico (NR) [611/711/811]
- \$k subcabeçalho de forma (R)
- \$l idioma do item (NR)
- \$p nome da parte/seção (R)
- \$s versão, edição, etc. (NR) [611/711/811]
- \$t título da obra (NR)
- \$v designação numérica/cronológica (NR) [811]
- \$x ISSN (NR) [711/811]

Atribuídos ao autor e título

- \$g informações diversas (NR)
- \$n número da parte/seção/evento (R)

Atribuídos a subdivisão de assunto

- \$v subdivisão de forma (R) [611]
- \$x subdivisão de geral (R) [611]
- \$y subdivisão cronológica (R) [611]
- \$z subdivisão geográfica (R) [611]

Subcampos de controle

- \$w número de controle do registro bibliográfico (R) [811]
- \$0 número de controle do registro de autoridade (R)
- \$2 fonte do cabeçalho ou termo (R) [611]
- \$3 especificação dos materiais (NR) [611/711/811]
- \$5 instituição à qual o campo se aplica (NR) [711]
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

IND 1 - Tipo de entrada - Nome institucional

Indica a forma de entrada do nome.

0 - Nome invertido

Nome de evento iniciado por um nome pessoal em ordem invertida (Sobrenome, Prenome).

.711 **0# \$a** Smith (David Nichol) Memorial Seminar.

Nomes de eventos iniciados por um sobrenome sozinho, um nome pessoal em ordem direta (sem inversão), ou contendo um outro nome pessoal como elemento de entrada, são identificados com valor 2 (IND 1= "2").

.111 **2# \$a** Symposium Internacional "Manuel Pedroso" In
Memoriam **\$d** (1976 : **\$c** Guanajuato, Mexico)

1 - Nome da jurisdição

Nome de uma jurisdição sob o qual o evento entra.

.111 **1# \$a** Bayreuth, Ger. (City). **\$q** Festspiele.

.111 **1# \$a** Chicago. **\$q** Cartography Conference.

Nomes de eventos contendo um nome de uma jurisdição como parte integrante do nome ou qualificador para um nome de uma jurisdição são identificados com valor 2 (IND 1= "2").

.111 **2# \$a** Nation-wide Conference of the Women of Afghanistan
\$d (1980 : **\$c** Kabul, Afghanistan)

.111 **2# \$a** Brussels Hemoglobin Symposium **\$n** (1st : **\$d** 1983)

2 - Nome em ordem direta

O nome do evento é em ordem direta, embora possa conter um termo qualificador entre parênteses, ou pode ser uma sigla ou iniciais.

- .111 **2# \$a** IASTED International Symposium
\$d (1982 : **\$c** Davos, Switzerland)
- .111 **2# \$a** Symposium (International) on Combustion.
- .111 **2# \$a** Governor's Conference on Aging (N.Y.)
\$d (1982 : **\$c** Albany, N.Y.)
- .711 **2# \$a** Theatertreffen Berlin (Festival)
- .111 **2# \$a** Esto '84 **\$d** (1984 : **\$c** Toronto, Ont).
\$e Raamatunäituse Komitee.
- .811 **2# \$a** International Congress of Romance Linguistics and
Philology **\$n** (17th : **\$d** 1983 : **\$c** Aix-en-Provence,
France).
\$t Actes du XVIIème Congrès international de
linguistique et philologie romanes ; **\$v** vol. no. 5.
- .111 **2# \$a** Congresso Brasileiro de Publicações
\$n (1st : **\$d** 1981 : **\$c** São Paulo, Brazil)

IND 2

O indicador 2 é próprio para cada campo de nome de evento. Ele é descrito nos seguintes campos: 111 (Entrada principal - Nome de evento); 611 (Assunto - Nome de evento); 711 (Entrada secundária - Nome de evento); e 811 (Entrada secundária de série - Nome de evento).

Subcampos

\$a - Nome do evento ou nome da jurisdição

Nome do evento ou nome da jurisdição sob o qual entra o evento. Não é codificado separadamente um termo qualificador entre parênteses. Eventos não entram sob uma jurisdição de acordo com AACR2.

.111 2# \$a International Conference on Numerical Methods in Geomechanics.

.111 2# \$a Military History Symposium (U.S.) \$n (9th : \$d 1980 : \$c United States Air Force Academy)

.111 1# \$a Seville. \$q Exposición Ibero-Americana, \$d 1929-1930.

\$c - Local do evento

Nome do local ou nome de uma instituição onde o evento se realizou. Vários locais são indicados em um único subcampo \$c.

.111 2# \$a Workshop on Primary Health Care \$d (1983 : \$c Kavieng, Papua New Guinea)

.711 2# \$a Conference on Philosophy and Its History \$d (1983 : \$c University of Lancaster)

.111 2# \$a Winter Olympic Games \$n (14th : \$d 1984 : \$c Sarajevo, Bosnia and Hercegovina)

.111 2# \$a World Peace Conference \$n (1st : \$d 1949 : \$c Paris, France and Prague, Czechoslovakia)

Qualificador de local entre parênteses para o nome do evento não é codificado separadamente.

.111 2# \$a Governor's Conference on Aging (N.Y.)

\$d - Data do evento

- .111 **2# \$a** Colloquio franco-italiano di Aosta \$d (1982)
- .111 **2# \$a** Symposium on Finite Element Methods in Geotechnical Engineering \$d (1972 : \$c Vicksburg, Miss.)
- .111 **2# \$a** International Institute on the Prevention and Treatment of Alcoholism \$n (26th : \$d 1980 : \$c Cardiff, South Glamorgan)

\$e - Unidade subordinada

Nome de uma unidade subordinada sob o nome do evento.

- .111 **2# \$a** International Congress of Gerontology.
\$e Satellite Conference \$d (1978 : \$c Sydney, N.S.W.)
- .711 **2# \$a** Stour Music Festival. \$e Orchestra.
- .111 **2# \$a** White House Conference on Library and Information Services \$d (1979 : \$c Washington, D.C.).
\$e Ohio Conference Delegation.
- .711 **2# \$a** Olympic Games \$n (21st : \$d 1976 :
\$c Montréal, Québec). \$e Organizing Committee.
\$e Arts and Culture Program. \$e Visual Arts Section.

\$f - Data da obra

Data de publicação usada com um título de uma obra em um campo autor/título.

- .711 **22 \$a** International Symposium on Standardization of Hematological Method \$d (1968 : \$c Milan, Italy).
\$t Proceedings. \$f 1970.

Datas adicionadas entre parênteses a um título para distingui--lo de título idêntico não são codificadas em subcampos separados.

- .111 **2# \$a** International Symposium on Quality Control (1974-)

\$g - Informações diversas

Informações que não são apropriadamente indicadas em nenhum outro subcampo.

.111 **2# \$a** National Conference on Physical Measurement of the Disabled, **\$n** 2nd, **\$c** Mayo Clinic, **\$d** 1981, **\$g** Projected, not held.

\$h - Meio físico [611/711/811]

Qualificador do meio físico usado com um título de uma obra em um campo autor/título.

\$j - Termo designador de função

Descreve a relação entre um nome e uma obra.

.611 **20 \$a** Stour Music Festival. **\$b** Orchestra, **\$j** depicted.

\$k - Subcabeçalho de forma

Subcabeçalho que ocorre como parte do título em um campo X11. O termo "Seleções" é um cabeçalho de forma usado com nomes de eventos.

.711 **22 \$a** Council of Trent **\$d** (1545-1563).
\$t Canones et decreta. **\$l** English. **\$k** Selections.
\$f 1912.

\$l - Idioma da obra

Nome da(s) língua(s) ou um termo representando a língua (por ex., Poliglota) de uma obra em um campo autor/título.

.711 **22 \$a** Conferencia General del Episcopado Latinoamericano **\$n** (3rd : **\$d** 1979 : **\$c** Pueblo, Mexico).
\$t Evangelización en el presente y en el futuro de América Latina. **\$l** English. **\$f** 1979.

\$n - Número da parte/seção/evento

Número de um evento.

(*) Em títulos uniformes de músicas, a série, opus, ou número do índice temático, ou ainda a data usada para distinguir uma obra de outra, são indicados no subcampo \$n.

Múltiplas numerações alternativas (normalmente separadas por vírgulas) são indicadas em um único subcampo \$n. Múltiplas numerações que são hierárquicas (normalmente separadas por ponto) são indicadas em separadas ocorrências do subcampo \$n.

.711 2# \$a Asian Games \$n (9th : \$d 1982 : \$c Delhi, India)

\$p - Nome da parte/seção

Usado em um campo autor/título.

Também contém um nome que segue a subdivisão de forma "Manuscrito".

.711 2# \$a International Conference on Gnosticism
\$d (1978 : \$c New Haven, Conn.).
\$t Rediscovery of Gnosticism. \$p Modern writers.

.711 2# \$a Conference on the Limitation of Armament
\$d (1921-1922 : \$c Washington, D.C.).
\$t Washington Kaigi keika. \$n 1.
\$p Gunbi seigen ni kansuru mondai.

\$q - Nome de evento que segue a jurisdição

Nome do evento que entrou sob a jurisdição indicada no subcampo \$a.

.111 1# \$a Paris. \$q Salon (Société des artistes français)

.111 1# \$a Paris. \$q Peace Conference, \$d 1919.

\$s - Versão, edição, etc. [611/711/811]

Informações usadas em um campo autor/título. Pouco provável seu uso para eventos.

\$t - Título

Título uniforme, título da página de rosto, ou um título de série usado em um campo autor/título.

.611 **20 \$a** Vatican Council **\$n** (2nd : \$d 1962-1965).

\$t Decretum de presbyterorum ministerio et vita.

Exemplos adicionais podem ser encontrados nos subcampos \$f, \$k, \$l, \$p, e \$v.

\$u - Afiliação

Filiação ou endereço do nome. Pronome de tratamento, cargo, empresa à qual está vinculado.

\$v - Designação numérica/cronológica [811]

Número do volume ou outra designação sequencial usada em conjunto com uma entrada adicional de série no campo 811 (Entrada secundária de série - Nome de evento).

.811 **2# \$a** Conference of Latin Americanist Geographers.

\$t Publication series ; \$v v. 1.

\$v - Subdivisão de forma [611]

Identifica um específico tipo ou gênero de material como definido por tesouro. Utilizar somente quando uma subdivisão de forma é acrescentada a um nome de evento ou autor/título para formar um cabeçalho de assunto expandido. Subcampo \$x pode ser usado se o termo funciona como subdivisão geral. A subdivisão de forma no subcampo \$v é geralmente o último subcampo do campo, e pode ser repetitivo.

.611 **20 \$a** Purdue Pest Control Conference **\$v** Periodicals.

.611 **20 \$a** International Congress of Writers for the Defence of Culture **\$n** (1st : \$d 1935 : \$c Paris, France)

\$v Fiction.

\$w - Número de controle do registro bibliográfico [811]
Ver indicações de uso em Apêndice A: Subcampos de controle.

\$x - ISSN [711/811]
Usado em um campo autor/título.

\$x - Subdivisão geral [611]
Subdivisão de assunto que não é apropriadamente inserido no subcampo \$v (subdivisão de forma), no subcampo \$y (subdivisão cronológica), nem no subcampo \$z (subdivisão geográfica).
Apropriado somente quando uma subdivisão geral tópica é adicionada a um nome ou autor/título.
.611 **20 \$a** Olympics **\$x** History **\$v** Juvenile literature.
.611 **20 \$a** Tour de France (Bicycle race) **\$x** History.

\$y - Subdivisão cronológica [611]
Representa um período de tempo. Usado em um campo autor/título.
.611 **20 \$a** Derby (Horse race) **\$x** History **\$y** 20th century.

\$z - Subdivisão geográfica [611]
Usada em um campo autor/título.

\$0 - Número de controle de registro de autoridade
Ver indicações de uso em Apêndice A: Subcampos de controle.

\$2 - Fonte do cabeçalho ou termo [611]
Usado quando indicador 2 contém o valor "7".
A fonte dos códigos é *MARC Code List for Relators, Sources, Description Conventions*, disponível em:
<http://www.loc.gov/marc/relators/>.

§3 - Especificação dos materiais [611/711]

Descreve os itens aos quais o campo se aplica.

§4 - Código de função

Código MARC para a função que descreve a relação entre um nome e uma obra. Mais de um código pode ser indicado se a instituição possuir mais de uma função. Os termos para estas funções são indicados no subcampo \$e.

A fonte dos códigos é *Marc Code List for Relators, Sources, Description Conventions*, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/relators/>.

.111 **2# \$a** Symposium on the Underground Disposal of
Radioactive Wastes **\$d** (1979: **\$c** Otaniemi, Finland)
\$4 fnd

§5 - Instituição à qual o campo se aplica [711]

Ver indicações de uso em Apêndice A: Subcampos de controle.

§6 - Relacionamento

Ver indicações de uso em Apêndice A: Subcampos de controle.

§8 - Campo relacionado e sequência

Ver indicações de uso em Apêndice A: Subcampos de controle.

Cabeçalhos ambíguos:

Veja *Appendix E: Ambiguous Headings*, disponível em:
<http://www.loc.gov/marc/ambiguous-headings.html>.

Ordem dos elementos e pontuações (inseridas nos dados):

Entrada de dados:

\$a	\$n (: \$d	: \$c)
-----	-------	-------	---------

Exibição:

Evento (n°. : data : lugar)

Artigos iniciais:

Quando ocorrem no início dos campos, são muitas vezes omitidos (exceto quando é intenção arquivar por ele).

.111 2# \$a Las Vegas Conference of Casino Owners
\$d (1985 : \$c Las Vegas, Nev.)

Também são omitidos quando ocorrem no início de entrada adicional de título e/ou autor/título (isto é, 611, 711, 811). Qualquer diacrítico e/ou caracteres especiais que ocorram no início dos campos são mantidos. Note que estes caracteres são usualmente ignorados para propósitos de ordenação e arquivamento.

Espaços :

Espaços não são usados em siglas ou letras iniciais de nomes pessoais usados como nomes de eventos.

- .111 2# \$a J.J. Sylvester Symposium on Algebraic Geometry
\$d (1976 : \$c Johns Hopkins University)
- .111 2# \$a Woman's Rights Convention
\$n (1st : \$d 1848 : \$c Seneca Falls, N.Y.)
- .111 2# \$a Olympic Games \$n (22nd : \$d 1980 :
\$c Moscow, R.S.F.S.R.)
- .711 2# \$a International SEG Meeting.

Um espaço é usado entre precedentes e sucessivas iniciais se uma abreviação consiste de mais de uma simples letra.

- .111 2# \$a Ph. D. in Music Symposium
\$d (1985 : \$c Boulder, Colo.)

Pontuação:

A pontuação é geralmente ditada pelas regras de catalogação descritiva ou do sistema de cabeçalho de assunto/tesauro. Apresentamos aqui algumas práticas aplicadas ao MARC.

Campos 111, 611, 711 e 811 são finalizados com uma marca de pontuação ou por fechamento de parêntese. Quando os subcampos \$0, \$2, \$3, \$4 ou \$5 finalizam o campo, uma marca de pontuação ou fechamento de parêntese antecede estes subcampos.

- .711 **2# \$a** Convegno Santa Caterina in Finalborgo
 \$n (1980 : **\$c** Civico museo del Finale)
- .111 **2# \$a** Symposium on the Underground Disposal of
 Radioactive Wastes **\$d** (1979 : **\$c** Otaniemi, Finland)
 \$4 fnd

O nome de um cabeçalho nome/instituição ou autor/título é finalizado com uma pontuação inserida no dado. A marca de pontuação é colocada dentro de aspas.

- .711 **2# \$a** International Congress of the History of Art
 \$n (24th : **\$d** 1979 : **\$c** Bologna, Italy).
 \$t Atti del XXIV Congresso internazionale di storia
 dell'arte.

O nome ou título seguido por uma subdivisão de assunto não é finalizado por uma marca de pontuação a menos que exista no dado (por ex., uma abreviatura, letras iniciais, ou data em aberto).

- .611 **20 \$a** Vatican Council **\$n** (2nd : **\$d** 1962-1965).
 \$t Acta synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici
 Vaticani II **\$v** Indexes.
- .611 **20 \$a** Council of Constantinople **\$n** (1st : **\$d** 381)
 \$x History.

Contém a identificação das designações de subelementos que ocorrem em campos de título uniforme ou convencional, título da página de título, ou título de série que não são construídos sob um nome em cabeçalho autor/título e que são construídos de acordo com regras geralmente aceitas de catalogação e construção de tesouros (por ex., AACR2, LCSH). Um título uniforme usado para reunir entradas bibliográficas para uma obra quando várias edições aparecem sob diferentes títulos e para prover identificação para uma obra quando o título pelo qual é conhecida difere do título de uma edição particular ou quando diferentes publicações possuem títulos idênticos.

Títulos uniformes usados em cabeçalhos de assunto em frase (por ex., Bible in atheism) são indicados no campo 650 (Assunto - Termo tópico).

Indicações de uso para todas as designações são fornecidas nesta seção, exceto para o indicador 2. Em cada campo X11 específico é indicada a lista de subcampos e o indicador 2 aplicáveis.

***130 - Entrada principal - Título uniforme**

630 - Entrada de assunto - Título uniforme

730 - Entrada secundária - Título uniforme

830 - Entrada secundária de série - Título uniforme

* campo não indicado para recurso contínuo

IND 1

130/630/730 - Caracteres a desprezar na alfabetação

0-9 número de caracteres a desprezar

830 - Indefinido

indefinido

IND 2

130 - Indefinido

indefinido

630 - Fonte do termo

- 0 Library of Congress Subject Headings
- 1 LC Subject Headings for Children's Literature
- 2 Medical Subject Headings
- 3 National Agricultural Library Subject Authority File
- 4 fonte não especificada
- 5 Canadian Subject Headings
- 6 Répertoire de vedettes-matière
- 7 fonte especificada no subcampo \$2

730 - Tipo de entrada secundária

- # informação não fornecida
- 2 entrada analítica

830 - Caracteres a desprezar na alfabetação

0-9 número de caracteres

Subcampos :**Atribuídos ao título**

- \$a título uniforme (NR)
- \$d data de assinatura do tratado (R)
- \$e termo designador de função (R) [630]
- \$f data da obra (NR)
- \$g informações diversas (NR)
- \$h meio físico (NR)
- \$k subcabeçalho de forma (R)
- \$l idioma do item (NR)
- *\$m meio de apresentação da música (R)
- \$n número da parte/seção (R)
- *\$o informação de arranjo para a música (NR)
- \$p nome parte/seção (R)
- *\$r chave para música (NR)
- \$s versão, edição, etc. (NR)
- \$t título da obra (NR)
- \$v designação numérica/cronológica (NR) [830]
- \$x ISSN (NR) [730/830]
- \$4 código de função (R)

Atribuídos a subdivisão de assunto

- \$v subdivisão de forma (R) [630]
- \$x subdivisão de geral (R) [630]
- \$y subdivisão cronológica (R) [630]
- \$z subdivisão geográfica (R) [630]

Subcampos de controle

- \$w número de controle do registro bibliográfico (R) [830]
- \$0 número de controle do registro de autoridade (R)
- \$2 fonte do cabeçalho ou termo (R) [630]
- \$3 especificação dos materiais (NR) [630/730/830]
- \$5 instituição à qual o campo se aplica (NR) [730]
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

* subcampos não abordados neste manual

Indicações de uso:

IND 1 - Caracteres a desprezar na alfabetação [130/630/730]

Valor que indica o número de caracteres a desprezar associados a artigos definidos ou indefinidos existentes no início de um título uniforme que não são levados em consideração em processos de ordenação e arquivamento.

Estes artigos iniciais podem ser simplesmente omitidos na construção do título uniforme. Quando indicados, e se se deseja levá-los em consideração na alfabetação, o valor atribuído é zero (IND 1= "0").

.130 0# \$a Los Angeles times.

Diacríticos ou caracteres especiais (incluindo sinais de pontuação), quando no início do título que não comece com um artigo, são considerados alfabetáveis.

.130 0# \$a "Hsüan lai hsi kan" hsi lieh.

Diacríticos, espaços ou sinais de pontuação associados ao artigo e espaços e sinais de pontuação que precedem o primeiro caractere alfabetável depois do artigo são incluídos como não alfabetáveis.

IND 1 - Indefinido [830]

Indefinido e contém "#" (branco).

IND 2

O indicador 2 é próprio para cada campo de título uniforme. Ele é descrito nos seguintes campos: 130 (Entrada principal - Título uniforme); 630 (Assunto - Título uniforme); 730 (Entrada secundária - Título uniforme); e 830 (Entrada secundária de série - Título uniforme).

Subcampos

\$a - Título uniforme

Informações entre parênteses acrescentadas para formar um título distinto não são codificadas separadamente, exceto no caso de data de assinatura adicionada a um título uniforme de um tratado (ver subcampo \$d).

.630 00 \$a Dead Sea scrolls.

.730 0# \$a New York times.

.130 0# \$a Siège d'Orléans (Mystery play)

.830 #0 \$a March of time.

.130 0# \$a Beowulf.

.730 0# \$a 60 minutes (Television program)

.830 #0 \$a Resources information series.

.830 #0 \$a Imago (Series)

.630 00 \$a Four seasons (Motion picture : 1981)

.130 0# \$a Dialogue (Montréal, Québec : 1962). \$1 English.

.630 00 \$a Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance
\$d (1947)

[A data da assinatura do tratado, entre parênteses, é indicada no subcampo \$d]

\$d - Data de assinatura do tratado

Datas de tratados e outros acordos intergovernamentais.

.730 02 \$a Bonn Convention \$d (1952). \$f 1980.

.630 00 \$a Treaty of Utrecht \$d (1713)

\$e - Termo designador de função

Descreve a relação entre o título uniforme e os materiais descritos. Por ex.: Representado.

\$f - Data da obra

Data de publicação.

.730 **0# \$a** Bible. **\$l** Latin. **\$s** Vulgate. **\$f** 1454?

.130 **0# \$a** Tosefta. **\$l** English. **\$f** 1977.

Data adicionada entre parênteses para distinguir entre títulos uniformes idênticos não é codificada em subcampo distinto.

.130 **0# \$a** King Kong (1933)

.130 **0# \$a** King Kong (1976)

\$g - Informações diversas

Informações que não são apropriadamente indicadas em nenhum outro subcampo.

.130 **0# \$a** Bible. **\$g** Manuscripts, Latin. **\$p** N.T.

\$p Gospels (Lindisfarne gospels)

\$h - Meio físico

Qualificador do meio físico.

.130 **0# \$a** Gone with the wind (Motion picture).

\$h Sound recording.

\$k - Subcabeçalho de forma

Inclui Manuscrito, Protocolos, etc. e Seleções.

.130 **0# \$a** Bible. **\$p** O.T. **\$p** Five Scrolls. **\$l** Hebrew.

\$s Biblioteca apostolica vaticana. **\$k** Manuscript.

\$n Urbiniti Hebraicus 1.

.130 **0# \$a** Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms **\$d** (1950). **\$k** Protocols, etc., **\$d** 1963 Sept. 16.

.130 **0# \$a** Portrait and biographical album of Isabella County, Mich. **\$k** Selections.

.130 **0# \$a** Vedas. **\$p** Rgveda. **\$l** Italian & Sanskrit.

\$k Selections.

\$l - Idioma da obra

Nome da(s) língua(s) ou um termo representando a língua (por ex., Poliglota) usado em um campo título uniforme.

.130 **0# \$a** Khimiia i tekhnologiià vody. **\$1** English.

.130 **0# \$a** Lord's prayer. **\$1** Polyglot.

.730 **02 \$a** Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons
\$d (1968). **\$1** Spanish. **\$f** 1977.

*\$m - Meio de apresentação da música

Veja mais informações em:

<http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdx00.html>.

\$n - Número da parte/seção

Número designador de parte/seção de uma obra usada em um campo título uniforme.

(*) Em títulos uniformes de músicas, a série, opus, ou número do índice temático, ou a data usada para distinguir uma obra de outra, são indicados no subcampo \$n.

Múltiplas numerações alternativas (normalmente separadas por vírgulas) são indicadas em um único subcampo \$n. Múltiplas numerações que são hierárquicas (normalmente separadas por ponto) são indicadas em separadas ocorrências do subcampo \$n.

.730 **0# \$a** Southern reporter. \$n Second series.

.130 **0# \$a** Annale Universiteit van Stellenbosch. \$n Serie A2,
\$p Söologie.

.730 **0# \$a** Economics library selections. \$n Series I,
\$p New books in economics.

*\$o - Informação de arranjo para música [610/710/810]

Veja informações em:

<http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdx00.html>.

\$p - Nome da parte/seção

Designação do nome de uma parte/seção de uma obra usada em um campo título uniforme.

.130 **0# \$a** Recherches morales. **\$p** Documents.

.130 **0# \$a** Statistics of income. **\$p** Partnership returns (1977)

.130 **0# \$a** Statistical bulletin (Bamako, Mali). **\$p** Supplement.

.730 **02 \$a** American Convention on Human Rights **\$d** (1969).

\$n Part 2, **\$p** Means of Protection. **\$1** Spanish.

O nome de uma subparte é indicado em um subcampo \$p separado.

.130 **0# \$a** Bible. **\$p** N.T. **\$p** Philippians. **\$1** English.

\$s Revised Standard. **\$f** 1980.

.130 **0# \$a** Bible. **\$p** N.T. **\$p** Corinthians, 1st.

*\$r - Chave para música

Veja informações em:

<http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdx00.html>.

\$s - Versão, edição, etc.

Informações usadas em um campo título uniforme.

.730 **0# \$a** Bible. **\$p** N.T. **\$p** Luke. **\$1** Greek.

\$s Codex Sinaiticus.

\$t - Título

Título da página de título. Pouco provável seu uso.

\$v - Designação numérica/cronológica [830]

Número do volume ou outra designação sequencial usada em conjunto com uma entrada adicional de série no campo 830 (Entrada secundária de série - Título uniforme).

.830 #0 \$a Serie Mariano Azvela ; \$v 2.

\$v - Subdivisão de forma [630]

Identifica um específico tipo ou gênero de material como definido por tesouro. Utilizar somente quando uma subdivisão de forma é acrescentada a um título uniforme para formar um cabeçalho de assunto expandido. Subcampo \$x pode ser usado se o termo funciona como subdivisão geral. A subdivisão de forma no subcampo \$v é geralmente o último subcampo do campo, e pode ser repetitivo.

.630 00 \$a New York times \$v Indexes.

.630 00 \$a Triple Alliance, 1882 \$v Caricatures and cartoons.

\$w - Número de controle do registro bibliográfico [830]

Ver indicações de uso em Apêndice A: Subcampos de controle.

\$x - ISSN [730/830]

Usado em um campo autor/título.

\$x - Subdivisão geral [630]

Subdivisão de assunto que não é apropriadamente inserida no subcampo \$v (subdivisão de forma), no subcampo \$y (subdivisão cronológica), nem no subcampo \$z (subdivisão geográfica).

Apropriado somente quando uma subdivisão geral tópica é adicionada a um título uniforme.

.630 00 \$a Beowulf \$x Language \$v Glossaries, etc.

.630 00 \$a Talmud \$x Theology.

\$y - Subdivisão cronológica [630]

Representa um período de tempo.

.630 00 \$a Koran \$x Criticism, interpretation, etc. \$x History
\$y 19th century.

.630 00 \$a Berliner Revue \$x History \$y 20th century.

\$z - Subdivisão geográfica [630]

.630 00 \$a Bible \$z Germany.

.630 00 \$a Bible \$x Study and teaching \$z Germany \$x History
\$y 20th century.

\$0 - Número de controle de registro de autoridade

Ver indicações de uso em *Apêndice A: Subcampos de controle*.

\$2 - Fonte do cabeçalho ou termo [630]

Usado quando indicador 2 contém o valor "7".

A fonte dos códigos é *MARC Code List for Relators, Sources, Description Conventions*, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/relators/>.

\$3 - Especificação dos materiais [630/730/830]

Descreve os itens aos quais o campo se aplica.

.830 #0 \$3 1980: \$a DHEW publication, \$x 0090-0206.

\$4 - Código de função [630]

Código MARC para a função que descreve a relação entre um título uniforme e os materiais descritos. Mais de um código pode ser indicado se existir mais de uma função. Os termos para estas funções são indicados no subcampo \$e.

A fonte dos códigos é *Marc Code List for Relators, Sources, Description Conventions*, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/relators/>.

\$5 - Instituição à qual o campo se aplica [730]

Ver indicações de uso em Apêndice A: Subcampos de controle.

\$6 - Relacionamento

Ver indicações de uso em Apêndice A: Subcampos de controle.

\$8 - Campo relacionado e sequência

Ver indicações de uso em Apêndice A: Subcampos de controle.

Cabeçalhos ambíguos:

Veja *Appendix E: Ambiguous Headings*, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/ambiguous-headings.html>.

Artigos iniciais:

Quando ocorrem no início dos campos são muitas vezes omitidos (exceto quando é intenção arquivar por ele).

.730 **0# \$a** Los Angeles times.

Qualquer diacrítico e/ou caracteres especiais que ocorram no início dos campos são mantidos. Note que estes caracteres são usualmente ignorados para propósitos de ordenação e arquivamento.

Espaços:

Espaços não são usados em **iniciais**.

.130 **0# \$a** Biblia. **\$p** N.T.

.830 **#0 \$a** Special publication of the IEEE

Um espaço é usado entre precedentes e sucessivas iniciais se uma **abreviação** consiste de mais de uma simples letra.

.830 **#0 \$a** Mineral resources series (Morgantown, W. Va.)

Pontuação:

A pontuação é geralmente ditada pelas regras de catalogação descritiva ou do sistema de cabeçalho de assunto/tesauro. Apresentamos aqui algumas práticas aplicadas ao MARC.

Campos 130, 630, 730 e 830 são finalizados com uma marca de pontuação ou por fechamento de parêntese. Quando os subcampos \$0, \$2, \$3, \$4 ou \$5 finalizam o campo, uma marca de pontuação ou fechamento de parêntese antecede estes subcampos.

- .130 **0# \$a** Ten commandments. **\$1** English & Hebrew.
- .730 **02 \$a** God save the king; **\$o** arr. **\$f** 1982.
- .630 **00 \$a** Talmud **\$v** Glossaries, vocabularies, etc. **\$5** ICU
- .830 **#0 \$a** Publicación miscelánea (Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture) ; **\$v** no. 391.
- .130 **0# \$a** Bible. **\$1** English. **\$s** Revised Standard. **\$f** 1961?

Os cabeçalhos títulos uniformes seguidos por uma subdivisão de assunto não são finalizados por uma marca de pontuação, a menos que o título finalize com uma abreviação ou inicial.

- .630 **00 \$a** United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods **\$d** (1980) **\$v** Congresses.
- .630 **00 \$a** Book of Mormon **\$x** Antiquities.
- .630 **00 \$a** Bible. **\$p** N.T. **\$x** Criticism, interpretation, etc.

***1XX - ENTRADA PRINCIPAL - INFORMAÇÕES GERAIS**

Na catalogação de recursos contínuos, a adoção do título da publicação como entrada principal invalida o uso dos campos 1XX.

***100 - Entrada principal - Nome de pessoa**

***110 - Entrada principal - Nome de instituição**

***111 - Entrada principal - Nome de evento**

***130 - Entrada principal - Título uniforme**

* campos não abordados neste manual

20X-240 - TÍTULOS E TÍTULOS RELACIONADOS - INFORMAÇÕES GERAIS

[2002/out]

São apresentados nesta seção o campo para o título do item em catalogação como ele aparece na fonte principal (Campo 245 - Título principal) e outros campos de títulos aplicáveis a recursos contínuos. Podem ser utilizados para gerar pontos de acesso e exibição de notas, principalmente a partir da indicação de determinados valores atribuídos aos indicadores dos campos.

210 - Título abreviado

222 - Título chave

***240 - Título uniforme para uma obra**

242 - Título traduzido por instituição catalogadora

***243 - Título uniforme para várias obras**

245 - Título principal

246 - Formas variantes do título

247 - Títulos anteriores abrangidos

* campos não abordados neste manual

Título abreviado para indexação ou identificação. Um título chave abreviado é fornecido pelo Centro ISSN responsável, baseado no Título chave (Campo 222). Outros títulos abreviados são fornecidos por agências catalogadoras, serviços de indexação e resumos. Pode ser criado pela agência catalogadora ou retirado do item.

IND 1 - Entrada secundária de título

0 não gerar

1 gerar

IND 2 - Tipo

Título chave abreviado (Centro ISSN)

0 Título abreviado

Subcampos:

\$a título abreviado (NR)

\$b qualificador (NR)

\$2 fonte (R)

\$6 relacionamento (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

\$b - Qualificador

Indicar, quando possível, abreviado e sempre entre parênteses.

\$2 - Fonte

A fonte dos códigos é *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions*, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/relators/relaothr.html#rela210b>.

Pontuação:

O campo não é finalizado por pontuação, exceto se o dado a possuir. Qualificadores são indicados entre parênteses.

Ex.:

.210 0# \$a R. Bras. Econ.

245 00 \$a Revista brasileira de economia

.210 00 \$a Rev. IMESC

222 #0 \$a Revista do IMESC

245 00 \$a Revista do Instituto de Medicina Social e de
Criminologia de São Paulo

Título atribuído a um recurso contínuo em conjunção com o International Standard Serial Number (ISSN). Fornecido pelo Centro ISSN, é formado a partir do título e construído, com qualificadores quando necessário, para torná-lo único.

IND 1= # (indefinido)

IND 2 - Caracteres a desprezar na alfabetação

0-9 número de caracteres a desprezar

Subcampos :

\$a título chave (NR)

\$b qualificador (NR)

\$6 relacionamento (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

§a - Título chave (Key-title)

Título distintivo atribuído por Centro ISSN.

§b - Qualificador

Informação entre parênteses para qualificar e tornar único o título.

Pontuação:

O campo não é finalizado por pontuação, exceto se o dado a possuir. Qualificadores são indicados entre parênteses.

Constante de exibição:

Pode ser gerada pelo sistema a partir do Líder/18 (Líder/forma de catalogação descritiva), do campo 022 (ISSN) e do campo 222 (Título chave).

ISSN <conteúdo 022 §a>	= <conteúdo 222>
ISSN-L <conteúdo 022 §1>	= <conteúdo 222>

Ex. :

.210 00 §a Rev. IMESC

222 #0 §a Revista do IMESC

245 00 §a Revista do Instituto de Medicina Social e de
Criminologia de São Paulo

CAMPO 242 - TÍTULO TRADUZIDO POR INSTITUIÇÃO CATALOGADORA (R)

[2004/out]

Usado apenas quando o título traduzido não aparece no item como um título paralelo. Títulos paralelos são indicados no campo 245 (Título principal).

IND 1 - Entrada secundária de título

0 não gerar

1 **Título traduzido**

IND 2 - Caracteres a desprezar na alfabetação

0-9 número de caracteres a desprezar

Subcampos :

\$a título traduzido (NR)

\$b outras informações sobre o título (NR)

\$c responsabilidade (NR)

\$h meio físico (NR)

\$n número da parte/seção (R)

\$p nome da parte/seção (R)

\$y código da língua do título traduzido (NR)

\$6 relacionamento (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

Para \$a, \$b, \$c, \$h, \$n e \$p veja campo 245 (Título principal).

\$y - Código da língua da tradução

Quando presente \$y, o subcampo anterior é finalizado por "." (ponto). A fonte do código é [MARC Code List for Languages](http://www.loc.gov/marc/languages), disponível em: <http://www.loc.gov/marc/languages>.

Pontuação:

Último subcampo que antecede subcampo \$y é finalizado por ponto.

Constante de exibição:

Pode ser gerada pelo sistema a partir do indicador 1.

Título traduzido:

Contém o título principal, a designação geral do material, complemento ao título, outras informações do título e as indicações de responsabilidade.

IND 1 - Entrada secundária de título

0 não gerar

1 gerar

IND 2 - Caracteres a desprezar na alfabetação

0-9 número de caracteres

Subcampos :

\$a título principal (NR)

\$b outras informações sobre o título (NR)

\$c responsabilidade (NR)

\$f datas do conjunto (NR) (inclusive dates)

\$g datas da maior parte (NR) (bulk dates)

\$h meio físico (NR)

\$k forma (R)

\$n número da parte/seção (R)

\$p nome da parte/seção (R)

*\$s versão (NR)

\$6 relacionamento (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

* subcampo não abordado neste manual

Indicações de uso:

IND 1 - Entrada secundária de título

Ao estabelecer como entrada principal para recursos contínuos o Título principal (Campo 245), a instituição catalogadora usará sempre IND 1= "0".

IND 2 - Caracteres a desprezar na alfabetação

Valor que indica o número de caracteres a desprezar associados a artigos definidos ou indefinidos existentes no início de um título que não são levados em consideração em processos de ordenação e arquivamento.

Diacríticos ou caracteres especiais (incluindo sinais de pontuação), quando no início de título que não comece com um artigo, são considerados alfabetáveis.

.245 00 \$a [Diary].

.245 00 \$a --as other see us.

Diacríticos, espaços ou sinais de pontuação associados ao artigo e espaços e sinais de pontuação que precedem o primeiro caractere alfabetável depois do artigo são incluídos como não alfabetáveis.

.245 05 \$a [The Part of Pennsylvania]

.245 07 \$a --the serpent

.245 08 \$a The ... annual report

.245 05 \$a The "winter mind"

Subcampos

Informações gerais

.Omissões na transcrição do título são indicadas por espaçoreticências-espaço (AACR2R).

.Se o título possuir **reticências** ou **colchetes**, substitua por travessão (representado por dois hífens) e parênteses, respectivamente.

.**Dados incorretos** são apresentados na forma correta entre colchetes e antecidos por i.e.

.245 10 \$a Nossa Senhora do Desterro [i.e. Florianópolis]

.245 00 \$a 1927 [i.e. 1972]-

Observações:

Em sistemas automatizados a regra 1.0F1 (AACR2R 2002) quanto ao uso de [sic] não é apropriada; usar "i.e." e a transcrição da forma correta possibilitam recuperação da forma correta.

O AACR2R 2002 (12.1B1) indica para recursos contínuos a correção de erros tipográficos óbvios na transcrição do título e a indicação em nota da forma apresentada no item. A nota é apresentada através do campo 246, indicador 2, código "#"
(Formas variantes do título. Tipo de título = Tipo não especificado).

\$a - Título principal (title proper)

Inclui somente o título propriamente dito e o título alternativo. O título alternativo (alternative title) é a segunda parte de um título principal formado por duas partes, consistindo cada uma delas de um título distinto; as partes são interligadas pela palavra "ou", ou sua equivalente em outras línguas, seguida por vírgula.

Não inclui subtítulo, informações sobre parte/seção, nem títulos paralelos.

Em registros formulados de acordo com os princípios do *ISBD*, inclui todas as informações até, inclusive, a primeira pontuação *ISBD* (por ex.: = : ; /) ou até DGM.

.245 **10 \$a** Under the hill, or, The story of Venus and Tannhauser.

.245 **10 \$a** [Seventeen poems].

.245 **00 \$a** Portals to the world. **\$p** Selected Internet resources. **\$p** Maldives **\$h** [electronic resource] / **\$c** created and maintained by the Asian Division, Area Studies Directorate.

\$b - Outras informações sobre o título (other title information)

O termo inclui títulos paralelos (parallel titles), subtítulos (qualquer frase relacionada com o título principal indicativo do caráter, conteúdo, etc. do item, ou ainda dos motivos ou ocasião para sua produção ou publicação), mas exclui variantes do título principal (por ex., títulos de lombada, títulos de sobrecapa, etc.).

Em registros formulados de acordo com os princípios do *ISBD*, inclui todas as informações a partir da primeira pontuação *ISBD* até, inclusive, a pontuação *ISBD* que indica responsabilidade (/) ou que preceder quer o número (\$n) ou o nome da parte/seção (\$p).

Não é repetitivo mesmo que mais de um título paralelo e/ou outras informações forem apresentadas.

.245 **10 \$a** Ceramic forum international :

\$b CFI : Berichte der DKG.

.245 **10 \$a** Gentlemen's quarterly **\$h** [microform] : **\$b** GQ.

.245 **10 \$a** International review of applied psychology :

\$b the journal of the International Association of Applied Psychology = Revue internationale de psychologie appliquée.

246 **11 \$a** Revue internationale de psychologie appliquée

\$c - Responsabilidade, etc. (statement of responsibility, etc.)

Informações de responsabilidade e/ou informações que não se enquadram em nenhum outro subcampo. Em registros formulados de acordo com os princípios do ISBD, contém todos os dados após a barra (/). É o último subcampo do campo. Nenhum outro subcampo é indicado após ele.

\$f - Datas do conjunto (inclusive dates)

Período durante o qual se criou o conteúdo total dos materiais descritos.

\$g - Datas da maior parte (bulk dates)

Período durante o qual se criou a maior parte do conteúdo dos materiais descritos.

\$h - Meio físico (medium) (DGM)

Indica em que suporte físico o item está.

Em registros formulados de acordo com os princípios do ISBD, é colocado entre colchetes e em letras minúsculas, na seguinte ordem:

\$a	\$n	\$p	\$h	\$b	\$c
-----	-----	-----	-----	-----	-----

.245 14 \$a The royal gazette \$h [microform] /

\$c New Brunswick.

.245 00 \$a [Geode] \$h [realia].

.245 00 \$a Daily report. \$p People's Republic of China

\$h [microform] / \$c FBIS.

\$k - Forma (form)

Termo que define a forma descritiva do item, determinada pelo exame das características físicas, do conteúdo intelectual de seu assunto, ou o arranjo das informações (por ex., jornais, agendas).

.245 14 \$a The charity ball : \$b a comedy in four acts :

\$k typescript, \$f 1889 /

\$c by David Belasco and Henry C. DeMille.

\$n - Número da parte/seção

Designação numérica para parte/seção de um título. Pode apresentar-se sob qualquer forma; por ex., Parte 1, Suplemento A, Parte dois. Quando houver mais de um sistema de numeração para a mesma parte/seção, indicar em um único \$n. É repetitivo somente se após subcampo \$a, \$b, \$n ou \$p.

Em registros formulados de acordo com os princípios do ISBD, o subcampo \$n é precedido de ponto.

\$p - Nome da parte/seção

Nome da parte/seção de um título. É repetitivo somente se após subcampo \$a, \$b, \$n ou \$p.

Em registros formulados de acordo com os princípios do ISBD, o subcampo \$p se apresenta na seguinte ordem/pontuação:

\$a .	\$p .	\$p	
\$a .	\$n ,	\$p	
\$a .	\$p .	\$n ,	\$p
\$a .	\$p .	\$n	

.245 00 \$a Bibliografia da amazônia brasileira.

\$n Parte A, \$n botânica

.245 00 \$a Bibliografia da amazônia brasileira.

\$n Parte B, \$n zoologia

.245 00 \$a Deutsche Bibliographie.

\$p Wöchentliches Verzeichnis. \$n Reihe B,

\$p Beilage, Erscheinungen ausserhalb des
Verlagsbuchhandels :

\$b Amtsblatt der Deutschen Bibliothek

*\$s - Versão

Nome, código ou descrição de uma cópia gerados em momentos diferentes ou para diferentes públicos.

Para recursos contínuos, usar campo 250 (Edição).

Espaços:

Letras iniciais, separadas ou não por pontos, não são indicadas com espaço entre elas:

.245 10 \$a NBA

.245 10 \$a H.G. Wells

mas um espaço é usado quando a **abreviatura** for constituída por mais de uma letra:

.245 10 \$a W. Va.

Quando uma **supressão no título** é indicada por reticências, um espaço é colocado antes e depois. O espaço após as reticências está condicionado à não existência de vírgula, ponto, ponto de exclamação ou de interrogação.

Pontuação:

Campo finalizado por ponto mesmo quando uma outra marca de pontuação esteja presente, a não ser que a última palavra do campo seja finalizada por ponto.

O AACR2R 2002 indica as seguintes pontuações:

\$a Título

\$h [DGM]

= \$b Título paralelo

: \$b outras informações sobre título

/ \$c primeira indicação de responsabilidade

; cada uma das indicações subsequentes de responsabilidade. -

Campo finalizado por ponto-espaco-traço-espaco.

Ordem das informações e codificações:

.**\$a** Título principal : **\$b** complemento título /

\$c responsabilidade. -

.**\$a** Título principal = **\$b** tít paralelo /

\$c responsabilidade. -

.**\$a** Título principal / **\$c** responsabilidade. -

.**\$a** Título principal **\$h** [DGM] / **\$c** responsabilidade. -

.**\$a** Título principal. **\$n** Número parte/seção, **\$p** Parte/seção

.**\$a** Título principal : **\$b** complemento título : compl tít

.**\$a** Título principal / **\$c** responsabilidade ; indicações subsequentes de responsabilidade. -

.**\$a** Título principal. **\$n** Parte A, **\$p** Suplemento **\$h** [DGM] = **\$b** Título paralelo. Part A, Supplement

.**\$a** Título principal. **\$n** Parte A, **\$p** Suplemento **\$h** [DGM] / **\$c** Responsável = Título paralelo. Part A, Supplement / Responsibility. -

Contém formas variantes do título associadas ao item, quer elas estejam ou não no item. São registradas apenas se forem substancialmente diferentes do Título principal (Campo 245) e se contribuírem para uma identificação mais completa do item.

IND 1 - Controle de nota/secundária de título

- 0 com nota, sem secundária
- 1 com nota, com secundária
- 2 sem nota, sem secundária
- 3 sem nota, com secundária

IND 2 - Tipo de título

- # Tipo não especificado
- 0 **Parte do título**
- 1 **Título paralelo**
- 2 **Título de número especial**
- 3 **Outro título**
- 4 **Título da capa**
- 5 **Título da página de rosto adicional**
- 6 **Título de partida**
- 7 **Título corrente**
- 8 **Título da lombada**

Subcampos :

- \$a título (NR)
- \$b outras informações sobre o título (NR)
- \$f designação numérica/sequencial (NR)
- \$g informações adicionais (NR)
- \$h meio físico (NR)
- \$i texto de exibição (NR)
- \$n número de parte/seção (R)
- \$p nome da parte/seção (R)
- \$5 instituição à qual o campo se aplica (NR)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

IND 1 - Controle de nota/secundária de título

0 - com nota, sem secundária

Nota é gerada, mas não é criada entrada secundária.

.246 **0# \$i** Added title page title on some issues:

\$a Annual report

1 - Com nota, com secundária

Nota é gerada, assim como entrada secundária.

.246 **13 \$a** California State Assembly file analysis

2 - Sem nota, sem secundária

Não há geração de nota nem de entrada secundária.

.245 **00 \$a** ALA bulletin.

246 **2# \$a** American Library Association bulletin

3 - Sem nota, com secundária

Nota não é gerada, mas é criada entrada secundária.

.245 **04 \$a** Journal for general philosophy of science =

\$b Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie

246 **31 \$a** Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie

IND 2 - Tipo de título

Usado para gerar constante de exibição que antecede títulos, quando as notas são geradas a partir deste campo, ou seja, quando o indicador 1 contém valor "0" ou "1".

- Tipo não especificado

Quando nenhum dos outros valores é apropriado. A existência deste valor no campo não gera nota; somente a existência do subcampo \$i (texto de exibição), quando um texto especial é necessário, gera nota. [MARC não informa sobre secundária]

.245 00 \$a 4 corners power review.

246 1# \$a Four corners power review

.246 1# \$i Panel title: \$a Welcome to big Wyoming

.245 10 \$a Computerized engineering index.

246 1# \$i Também conhecido como: \$a COMPENDEX

.245 10 \$a Development of laser velocimeter system for flame studies.

246 1# \$i Título expandido: \$a Development of electro-optical laser velocimeter system for flame studies

.245 00 \$a African seminar [sic] series.

246 3# \$a African seminar series

0 - Parte do título (portion of title)

Refere-se a títulos de partes ou seções (\$p), títulos alternativos (\$a), porção do título (\$a) para os quais se deseja acesso/entrada secundária. Nota não é gerada.

.245 04 \$a The Berkley book of modern writing.

246 30 \$a Modern writing

[Título com destaque tipográfico]

.245 00 \$a American Council on Education studies.

\$n Series III, \$p Financial advisory services

246 30 \$a Financial advisory services

Quando iniciais e forma estendida são apresentadas no registro (\$a e \$b), a forma não indicada como título principal é indicada no campo 246.

.245 00 \$a Library resources market place : \$b LRMP.

246 10 \$a LRMP

1 - Título paralelo (ou equivalente) (parallel title)

Título em outra língua contido no 245 \$b para o qual se deseja acesso ou entrada secundária. Nota não é gerada. Ocorrendo mais de um, cria-se um 246 para cada.

Títulos paralelos que possuem partes/seções, diferentemente de 245, são aqui codificados com \$n e \$p.

.245 00 \$a Modern problems of pharmacopsychiatry =
\$b Moderne Probleme der Pharmakopsychiatrie =
Problèmes actuels de pharmacopsychiatrie.

246 31 \$a Moderne Probleme der Pharmakopsychiatrie

246 31 \$a Problèmes actuels de pharmacopsychiatrie

.246 31 \$a Archives for meteorology, geophysics, and
bioclimatology. \$n Serie A,
\$p Meteorology and geophysics

2 - Título de número especial (distinctive title)

Título que ocorre junto ao título principal em publicações específicas de um item e pelo qual podem ser conhecidas. São mais comumente encontrados em itens como relatórios anuais, anuários e anais quando uma publicação é dedicada a um tema específico. Quando usado para um volume individual, que por um título especial é conhecido, o subcampo \$f é sempre informado. Quando desejamos informar cada título específico, usamos o campo 246, podendo ser gerada nota para cada um deles. Quando todos os números possuem títulos especiais e não se deseja recuperar cada um, em lugar do campo 246 usa-se o campo 500 (Notas gerais).

- .245 00 \$a Commodity year book.
246 12 \$a Commodities in industry \$f 1940
246 12 \$a Commodity statistics \$f 1942
500 ## \$a Some issues have also distinctive title.

3 - Outro título (other title)

Título que aparece no item e que não é adequadamente indicado através dos outros valores. Nota pode ser gerada: Outro título. Esta nota é utilizada quando o subcampo \$i não pode expressar corretamente. [MARC não informa sobre secundária]

Inclui, entre outros:

.Título do expediente (masthead title)

Indicação do título, proprietário, editores, etc. de um jornal ou periódico; embora a localização seja variável, são comumente encontrados na página editorial ou no topo de uma página e, no caso dos periódicos, na página de conteúdo.

.Título falso (half-title)

Título abreviado que aparece numa folha que antecede a página de título.

.Título do encadernador (binder's title)

Título impresso na capa de um item por um encadernador, distinto do título impresso na capa original do editor.

.Título do colofão (colophon title)

O colofão aparece no final de um item contendo informações acerca de um ou mais dos seguintes elementos: título, autor(es), editor, impressor, data de publicação ou de impressão, etc.

.Títulos paralelos não indicados no campo 245 (parallel titles not recorded in field 245)

.Título de capa encontrado em formato invertido na parte posterior da publicação (cover title found in an inverted format at the back of the publication)

.Título enunciado (spelled out title)
Título sem abreviações, sem iniciais, para tornar perfeitamente claro, compreensível.

Ex. :

.245 **10 \$a** Vier letzte Lieder **\$h** [sound recording] ; **\$b** Die heiligen drei Könige aus Morgenland ; Capriccio ; Mondscheinmusik ; Monolog der Gräfin / **\$c** Richard Strauss.

246 **3# \$a** 4 letzte Lieder

246 **30 \$a** Letzte Lieder

740 **02 \$a** Heiligen drei Könige aus Morgenland

740 **02 \$a** Capriccio

740 **02 \$a** Mondscheinmusik

740 **02 \$a** Monolog der Gräfin

[Campo 740 usado para títulos de outros trabalhos que não o primeiro]

4 - Título da capa (cover title)

Título impresso, escrito ou carimbado na capa original do item pelo editor. Nota pode ser gerada. Não confundir com a nota quando o título de capa é usado como fonte principal de informação (Título da capa). [MARC não informa sobre secundária]

.245 **00 \$a** Report and financial accounts for the fifteen
months ended 31st March ... /
\$c Qantas Empire Airways Limited.
246 **14 \$a** Qantas annual report

5 - Título da página de rosto adicional (added title page title)

Normalmente um título em outro idioma encontrado em página anterior ou posterior à página de rosto usada como fonte principal, ou em página de rosto invertida no final do item. Nota pode ser gerada. [MARC não informa sobre secundária]

6 - Título de partida (caption title)

Título apresentado no início da primeira página de texto. Nota pode ser gerada. [MARC não informa sobre secundária]

7 - Título corrente (running title)

Título impresso no topo ou no pé de cada página do item. Nota pode ser gerada. [MARC não informa sobre secundária]

.245 **00 \$a** Bangladesh Education Extension Centre bulletin.
246 **3# \$a** BEEC bulletin
246 **17 \$a** B.E.E.C. bulletin

8 - Título da lombada (spine title)

Título que aparece na lombada original do item. Nota pode ser gerada. [MARC não informa sobre secundária]

Subcampos :

As indicações de uso para os subcampos \$a, \$b, \$h, \$n, e \$p são as mesmas apresentadas para o campo 245.

\$f - Designação numérica/sequencial

Indicação de datas ou volumes e números nos quais ocorrem - ou a partir dos quais ocorrem - as variações de título quando é gerada nota. Subcampo não é usado quando indicador 2 contém valor "0" ou "1".

.246 **14 \$a** State publications monthly checklist **\$f** July 1976-

Quando somente a data de término é indicada, espaços em branco são colocados do início do subcampo até o traço. A agência catalogadora pode definir a quantidade de espaços, mas geralmente são usados de um a três.

.246 **05 \$a** Liste de publication **\$f** -Oct. 1977

Quando a indicação de datas/volumes está incompleta pode-se incluir apenas parte dos dados.

.246 **14 \$a** Rentabilidad **\$f** 19 -1976

\$g - Informações adicionais

Informações diversas que não são apropriadamente inseridas em outro subcampo. Usado para frases colocadas entre parênteses, tais como "varia ligeiramente".

.246 **04 \$a** <variant title> **\$g** (varia ligeiramente)

§i - Texto de exibição

Usado para indicar a frase introdutória da variação do título quando os valores 2-8 do indicador 2 são inadequados.

Quando este subcampo é usado, o indicador 2 contém valor "#".

O subcampo §i precede o subcampo §a.

.246 0# §i Added title page title on some issues:

 §a Annual report

Ordem de entrada para vários campos 246:

.campo 246 IND 2= "0"

.campo 246 IND 2= "1"

.demais ocorrências na ordem estabelecida para notas.

.245 00 §a Educational & industrial television.

246 3# §a Educational and industrial television

246 3# §a EITV

246 13 §a E-ITV \$f Jan. 1981-May 1983

246 17 §a E&ITV \$f Jan. 1980-Apr. 1981

Artigos iniciais:

Geralmente não são registrados no campo 246, a menos que se deseje considerá-lo para ordenação.

.246 10 §a Los Angeles Police Department crime report

Pontuação:

O campo não é finalizado por pontuação, exceto se o dado a possuir. Nenhuma pontuação precede o subcampo \$f, exceto, também, se o dado a possuir. Veja campo 245 (Título principal) para mais informações.

Constante de exibição:

Pode ser gerada pelo sistema a partir do indicador 2 e, em especial, do subcampo \$i.

IND 2	Tipo de título	Constante de exibição	OBS
#	tipo não especificado		\$i
0	parte do título	-	
1	título paralelo	-	
2	título número especial	Título número especial:	\$f
3	outro título		\$i
4	título da capa	Título da capa:	
5	título da página de título adicional	Título adicional:	
6	título de partida	Título de partida:	
7	título corrente	Título corrente:	
8	título da lombada	Título da lombada:	

Ex. :

- .245 **10 \$a** Programa de trabalho sobre plantações de café
246 **38 \$a** Plantações de café
500 **## \$a** Título retirado da lombada
.246 **0# \$i** Added title page title on some issues:
 \$a Annual report
.245 **00 \$a** ALA bulletin.
246 **2# \$a** American Library Association bulletin
.245 **04 \$a** Journal for general philosophy of science =
 \$b Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie
246 **31 \$a** Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie

Usado quando um registro catalogado representa vários títulos associados a ele.

Segundo algumas regras de catalogação (por ex., regras da ALA), um periódico é catalogado sob o último título, com os títulos anteriores anotados no mesmo registro em notas de "Título varia". Igualmente, segundo algumas regras (por ex., AACR2), um recurso integrado é catalogado sob o último título, com os títulos anteriores anotados no mesmo registro. Títulos anteriores podem ser adequadamente informados no campo 547 (Nota - Informação complexa de título anterior).

Sob outras regras de catalogação (por ex., AACR2), separados registros bibliográficos podem ser criados quando uma significativa mudança no título do periódico ocorre. Quando registros separados são criados para cada mudança de título, os campos de ligação 780 e 785 podem ser usados para mostrar as entradas anteriores e posteriores.

IND 1 - Entrada secundária de título

0 sem secundária

1 com secundária

IND 2 - Controle de nota

0 **Título varia**

1 sem nota

Subcampos :

- \$a título (NR)
- \$b outras informações sobre o título (NR)
- \$f designação numérica/sequencial (NR)
- \$g informações adicionais (NR)
- \$h meio físico (NR)
- \$n número de parte/seção (R)
- \$p nome da parte/seção (R)
- \$x ISSN (NR)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:**IND 2 - Controle de nota**

Quando uma nota não pode ser estabelecida de forma clara, indica-se IND 2= "1" e uma nota textual é indicada no campo 547.

Subcampos

As indicações de uso para os subcampos \$a, \$b, \$h, \$n, e \$p são as mesmas apresentadas para o campo 245.

\$f - Designação numérica/sequencial

Datas ou números de volume e fascículo que apresentam a forma variante do título.

.247 **10 \$a** Journalism bulletin **\$f** Mar. 1924–Nov. 1927

Quando somente a data de término é indicada, espaços em branco são colocados do início do subcampo até o traço. A agência catalogadora pode definir a quantidade de espaços, mas geralmente são usados de um a três.

Quando a indicação de datas/volumes está incompleta, pode-se incluir apenas parte dos dados.

\$g - Informações adicionais

Informações diversas que não são apropriadamente inseridas em outro subcampo. Usado para frases, colocadas entre parênteses, tais como "varia ligeiramente".

.247 01 \$a <former title> \$g (varia ligeiramente)

Artigos iniciais:

Geralmente não são registrados no campo 247, a menos que se deseje considerá-lo para ordenação.

Pontuação:

O campo não é finalizado por pontuação, exceto se o dado a possuir. Veja mais informações sobre pontuação no campo 245 (Título principal).

Constante de exibição:

Pode ser gerada pelo sistema a partir do indicador 2.

Título varia:

25X-28X - EDIÇÃO, IMPRENTA, ETC. - INFORMAÇÕES GERAIS

[2004/out]

Informações descritivas referentes a edição, impressão, publicação, endereços e características específicas do item.

250 - Edição

***254 - Informação de apresentação musical**

***255 - Dado matemático para item cartográfico**

***256 - Características de arquivos de computador**

***257 - País da empresa produtora de filme de arquivo**

***258 - Dados de emissão filatélica**

260 - Área de publicação, distribuição, etc.

***263 - Data estimada de publicação**

270 - Endereço

* campos não abordados neste manual

Contém informações sobre a edição de um item.

Para recursos contínuos, este campo não é utilizado para informações de edições tais como 2ª. edição, que são adequadamente indicadas no campo 362 (Designação sequencial e/ou cronológica).

Observações:

O **AACR2R 2002** indica transcrição de informações de edição quando pertencente a um dos seguintes tipos:

a) publicações seriadas

.indicações de edição local

.250 ## \$a Northern ed.

.indicações de edição de interesse específico

.250 ## \$a Éd. pour le médecin

.indicações de formato ou apresentação física especiais

.250 ## \$a Airmail ed.

.250 ## \$a Braille ed.

.250 ## \$a Library ed.

.250 ## \$a Microform ed.

.indicações de edição com especificação de língua

.250 ## \$a English ed.

.250 ## \$a Éd. française

.indicações de reimpressão ou reedição que se referem a uma reedição ou revisão de uma publicação seriada como um todo

.250 ## \$a Reprint ed.

.250 ## \$a 2nd ed.

b) recursos integrados

Transcreva se for considerada importante.

O **AACR2R 2002** indica ainda:

Revisão regular ou atualização frequente (por ex.: Rev. ed. issued every 6 months; Frequentemente atualizada) são indicadas como periodicidade na área das notas.

Para publicações seriadas, faça indicação da numeração (por ex., 1st ed., 1916 ed.) na área da numeração.

Se uma indicação de edição aparecer em mais de uma língua ou alfabeto, transcreva a indicação que estiver na língua ou alfabeto do título principal.

Para mudanças nas informações sobre edição que não exijam nova descrição:

a) publicações seriadas

Redija uma nota se consideradas importantes.

b) recursos integrados

Altere a área de edição de forma a refletir a interação corrente e redija uma nota, se a mudança for considerada importante.

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

\$a edição (NR)

\$b informações complementares (NR)

\$6 relacionamento (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

\$a - Edição

Geralmente consiste de caracteres alfabéticos e numéricos acompanhados por palavras e/ou abreviaturas. Se aparece em mais de uma língua, somente a primeira é indicada no subcampo \$a. Em registros formulados de acordo com o ISBD inclui todas as informações até " = " ou " / " .

\$b - informações complementares

Normalmente a indicação de responsável e/ou edição paralela. . Em registros formulados de acordo com o ISBD inclui todas as informações após " = " ou " / " .

Pontuação:

Campo finalizado por ponto.

Ex. :

.250 ## \$a 2nd ed.

.250 ## \$a Special education ed.

.250 ## \$a ICPSR ed., OSIRIS IV version.

.250 ## \$a Medium-high voice ed.

.250 ## \$a Rev. as of Jan. 1, 1958.

.250 ## \$a World's classics ed., New ed., rev., reset, and
illustrated.

.250 ## \$a Canadian ed. = \$b Éd. canadienne.

CAMPO 260 - ÁREA DE PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. (R)

[2004/out]

Contém informações referentes a publicação, impressão, distribuição, emissão ou produção de um item.

IND 1 - Sequência de informação de publicadores

- # não aplicável/não há informação/disponível mais antigo
- 2 editor subsequente
- 3 editor corrente/último editor

IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

- \$a lugar de publicação, distribuição, etc. (R)
- \$b nome do editor, publicador, etc. (R)
- \$c data de publicação, distribuição, etc. (R)
- \$e lugar de impressão (R)
- \$f impressor (R)
- \$g data de impressão (R)
- \$3 especificação dos dados (NR)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

IND 1 - Sequência de informação de publicadores

- Não aplicável/não há informação/disponível mais antigo Usado quando da catalogação inicial. As informações dadas no valor "#" não são modificadas (exceto se incorretas ou ocorrer disponibilidade de fascículos anteriores com diferentes informações).

.260 **## \$a** Paris : **\$b** Gauthier-Villars ;
\$a Chicago : **\$b** University of Chicago Press, **\$c** 1955.

2 - Editor subsequente

Usado quando o editor (e seu lugar) muda. Editores entre o primeiro e o mais recente podem ser informados, abrindo-se nova ocorrência do campo para cada um deles.

.260 **2# \$3** 1980-May 1993 **\$a** London : **\$b** Vogue

3 - Editor corrente/último editor

Usado quando o editor (e seu lugar) muda. A informação de editor corrente pode ser adicionada.

Dados de um editor subsequente podem ser trocados para refletir a informação corrente quando somente o primeiro e o último são necessários.

.260 **3# \$3** 1998- **\$a** Washington, D.C. :
\$b National Agriculture Library :
\$b For sale by the Supt. of Docs., U.S. G.P.O.

Subcampos

\$a - Lugar de publicação, distribuição, etc.

Pode conter [S.l.] quando lugar desconhecido.

\$b - Nome do editor, publicador, etc.

Pode conter [s.n.] quando editor desconhecido.

\$c - Data de publicação, distribuição, etc.

Pode conter data de publicação, de copirraite e outras.

A data de publicação é fornecida somente quando a primeira e/ou a última tiragem, iteração ou parte estiverem disponíveis ou quando encerrada.

Se a data inicial e/ou final estiverem disponíveis, registre:

.data inicial seguida por hífen

.data final precedida de hífen

.data inicial hífen data final

.se data inicial igual a data final, registre como data única

.para uma folha solta de atualização, registre a data da última atualização caso considere importante.

.260 **3# \$a** ... **\$c** 1995-1998 [atualizada em 1999]

Se data não disponível, não registre neste campo e sim em notas. Opcionalmente, registre neste campo se puder ser verificada prontamente, entre colchetes.

Se existe data de publicação e de copirraite, ambas são indicadas em um único subcampo \$c.

\$e, \$f e \$g - Lugar, impressor e data de impressão

Informações de manufatura seguem as orientações para os correspondentes subcampos \$a, \$b e \$c.

Estas informações são colocadas entre parênteses.

§3 - Especificação dos dados

A partir da indicação, por exemplo, do período de abrangência da informação apresentada.

.260 ## \$a Paris ; \$a New York : \$b Vogue, \$c 1964-

.260 2# \$3 1980-May 1993 \$a London : \$b Vogue

.260 3# \$3 June 1993- \$a London : \$b Elle

.260 2# \$3 2000?-2002 \$a New York :
\$b Columbia University Press

Espaços:

Espaços não são usados entre letras de **iniciais**, incluindo **iniciais adjacentes** em nomes pessoais.

Um espaço é utilizado entre **distintas** letras iniciais (ou conjunto de siglas), acrônimos ou abreviaturas **contíguas**.

.260 ## \$a Colombia, S.C. : \$b H.W. Williams Co., \$c 1982.

.260 ## \$a Washington : \$b U.S. G.P.O., \$c 1981-

Pontuação:

Veja instruções nos subcampos. Os colchetes são incluídos no conteúdo do campo; os parênteses não são incluídos.

Observações:

O AACR2R 2002 indica as seguintes pontuações:

\$a Lugar : **\$b** Editora, **\$c** Data.

\$a Lugar ; **\$a** Lugar : **\$b** Editora, **\$c** Data-

\$a Lugar : **\$b** Editora : **\$b** Editora, **\$c** Data-

\$a Lugar : **\$b** Editora ; **\$a** Lugar : **\$b** Editora, **\$c** Data-data

\$a Lugar : **\$b** Editora, **\$c** Data-data **\$e** (Lugar : **\$f** Impressor,
\$g Data-data)

\$a [S.l. : **\$b** s.n., **\$c** 19--?]-

\$a [S.l. : **\$b** s.n.], **\$c** 1950-

\$a [S.l.] : **\$b** Editor, **\$c** [19--?]-

\$a [S.l.] : **\$b** Editor, **\$c** 1950-

\$a Lugar : **\$b** [s.n., **\$c** 19--?]-

\$a Lugar : **\$b** [s.n.], **\$c** 1950-1980

Possibilidades de indicação quando o item não apresenta data:

[entre 1945 e 1950] ← período correto

[1889 ou 1890] ← uma das datas é a correta

[1962?] ← data provável

[ca. 1953] ← data aproximada

[195-] ← década certa

[194-?] ← década incerta

[19--] ← século certo

[19--?] ← século incerto

Dados incorretos são apresentados na forma correta entre colchetes e antecidos por i.e.

.260 ## **\$a** Nossa Senhora do Desterro [i.e. Florianópolis]

.260 ## **\$a** ... **\$c** 1927 [i.e. 1972]-

Mudanças na imprensa:

- .Publicações seriadas: Imprensa: informações iniciais
Nota: informações subsequentes
- .Recursos integrados: Imprensa: informações correntes
Nota: informações anteriores

Exemplos de codificação e transcrição dos dados:

\$a Rio [de Janeiro]

\$a [Rio de Janeiro?]

\$a Lugar : \$b Editora, \$c 1997-

\$a Lugar : \$b Editora, \$c [1997]-

\$a Lugar : \$b Editora, \$c [1997?]-

\$a Lugar : \$b Editora, \$c [199-]-

\$a Lugar : \$b Editora, \$c [199-?]-

\$a Lugar : \$b Editora, \$c [19--?]-

\$a Lugar : \$b Editora, \$c 1997-2000

\$a Lugar : \$b Editora, \$c [1997]-2000

\$a Lugar : \$b Editora, \$c 1997-[2000?]

\$a Lugar : \$b Editora, \$c [1997-2000]

\$a Lugar : \$b Editora, \$c [1997?-2000?]

Contém endereço (assim como um acesso eletrônico tipo e-mail, número de telefone, fax, TTY e outros) para contatos relacionados com o conteúdo do item. Vários endereços, como endereços postais e endereços correspondentes à localização física de um item ou facilidades, são registrados em separadas ocorrências do campo.

Para recursos on-line, os endereços podem ser de pessoas ou instituições que são os responsáveis pela disponibilidade do item.

Endereços relacionados com o editor, o fabricante ou vendedor de um item estão registrados no campo 260 (Área de publicação, distribuição, etc.) e no campo 037 (Fonte de aquisição). Os contatos relacionados ao acesso a uma instância de um recurso on-line em um determinado endereço eletrônico estão contidos no campo 856 (Localização e acesso eletrônicos).

IND 1 - Nível

- # não especificado
- 1 principal
- 2 secundário

IND 2 - Tipo de endereço

- # não especificado
- 0 postal
- 7 especificado no subcampo \$i

Subcampos :

- \$a endereço (R)
- \$b cidade (NR)
- \$c estado ou província (NR)
- \$d país (NR)
- \$e código postal (NR)
- \$f termos que precedem nome (NR)
- \$g nome (NR)
- \$h cargo (NR)
- \$i tipo de endereço (NR)
- \$j número de telefone especial (R)
- \$k número de telefone (R)
- \$l número de fax (R)
- \$m endereço eletrônico (R)
- \$n TDD ou TTY (R)
- \$p pessoa de contato (R)
- \$q cargo do contato (R)
- \$r horário (R)
- \$z nota pública (R)
- \$4 código de função (R)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

\$f - Termos que precedem nome

Por ex., General, Dr.

\$g - Nome do destinatário (attention name)

Por ex., nome da pessoa.

\$h - Cargo do destinatário

Por ex., Chefe, M.D.

\$i - Tipo de endereço

Uma palavra ou mais informando o tipo de endereço encontrado no campo. Por ex., Cobrança. É o primeiro subcampo do campo, a menos que esteja presente o \$6.

\$j - Número de telefone especial

Inclui linha direta (hotline), linha gratuita (toll-free), números de emergência e outros.

\$k - Número de telefone

Um telefone geral, administrativo. Pode conter a informação sobre a inexistência de um número.

\$z - Nota pública

Adequada para exibição.

Pontuação:

O campo não é finalizado por pontuação, exceto se o dado a possuir.

Ex. :

- .270 1# \$f Dr. \$g George Smith \$h Director
\$a 8899 South Lobo St. \$b Vancouver \$c BC \$d Canada
\$e V2N 1Z5 \$j 1-800-543-1234 \$k 1-604-947-1255
\$l 1-604-947-0505 \$m GSMITHBC
- .270 17 \$i Office: \$a 325 Spring St. \$b New York \$c NY \$e 10013
- .270 27 \$i Billing address: \$a Sears Credit
\$b 7023 Albert Pick Rd. \$c Greensboro \$d NC \$e 27409
\$d USA \$j 1-800-347-8425
- .270 ## \$a Library of Congress
\$a Network Development and MARC Standards Office
\$b Washington \$c DC \$d U.S. \$e 20540-4402
\$l 1-202-707-0115 \$m ndmso@loc.gov

3XX - DESCRIÇÃO FÍSICA, ETC. - INFORMAÇÕES GERAIS [2007/out]

Grupo de campos com informações relativas às características físicas, representação gráfica, arranjo físico, frequência de publicação e informações de segurança. Para itens digitais são previstos campos para informar características da gravação dos dados.

- 300 - Descrição física**
- *306 - Tempo de duração/execução**
- *307 - Horário, etc.**
- 310 - Periodicidade corrente**
- 321 - Periodicidade anterior**
- 340 - Meio físico**
- *342 - Referências geoespaciais**
- *343 - Coordenadas planas**
- 351 - Organização e arranjo dos materiais**
- 352 - Representação gráfica digital**
- 355 - Classificação de segurança**
- *357 - Controle do autor sobre disseminação**
- 362 - Designação sequencial e/ou cronológica**
- 363 - Designação sequencial e/ou cronológica identificada**
- *365 - Preço de comercialização**
- *366 - Informações de disponibilidade comercial**

* campos não abordados neste manual

Contém a descrição física do item, que consiste da extensão do item e suas dimensões, e também pode incluir outros detalhes físicos e informações sobre material adicional.

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos :

\$a extensão (R)

\$b outros detalhes físicos (NR)

\$c dimensões (R)

\$e material adicional (NR)

\$f tipo de unidade que acondiciona (R)

\$g tamanho da unidade que acondiciona (R)

\$3 especificação dos dados (NR)

\$6 relacionamento (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

\$a - Extensão (volume, etc.)

Para itens em várias partes e publicações seriadas que incluem volumes (e paginação quando as páginas são numeradas consecutivamente).

Itens em aberto são indicados apenas pelo tipo de unidade precedida de três espaços.

O número real de peças recebidas pode ser registrado como informação temporária entre "< >" (colchetes angulares).

Repetitivo quando formas de medida alternativa ou adicional são apresentadas (mais de uma ocorrência do subcampo).

Pode ser repetido para descrever diferentes partes de itens em várias partes (mais de uma ocorrência do campo).

.300 ## \$a v. (folha solta)

.300 ## \$a v. de braile

.300 ## \$a cassetes sonoros

.300 ## \$a CD-ROMs

.300 ## \$a discos óticos para computador

.300 ## \$a v. <1-3>

.300 ## \$a 30v.

[Encerrado]

\$b - Outros detalhes físicos

Inclui ilustrações, coloração, velocidade, presença e tipo de som, etc.

Ilustrações, de modo geral, indicar com a abreviatura "il". Se houver um único tipo de ilustração, indicá-lo especificamente.

Indicar ilustrações coloridas, em parte ou no seu todo.

.300 ## \$a v. : \$b il.

.300 ## \$a v. : \$b il. color.

.300 ## \$a v. : \$b il., mapas color.

\$c - Dimensões

Altura da capa externa da publicação, medida em paralelo à espinha, em centímetros.

.300 ## \$a v. : \$b il. ; \$c 23 cm. -

.300 ## \$a v. ; \$c 29 cm.

\$e - Material adicional

Material anexo que complementa o item; por ex., CD-ROM.

.300 ## \$a v. : \$b il. ; \$c 21 cm + \$e CD-ROMs

.300 ## \$a v. : \$b il. ; \$c 21 cm + \$e mapas

\$f - Tipo de unidade que acondiciona

Termos para identificar a configuração do material e como ele é armazenado; por ex., volumes, caixas, etc.

Subcampo pode prestar informações sobre a manutenção física do item.

Subcampo repetitivo quando itens múltiplos com várias formas que são apresentadas com as dimensões entre parênteses.

\$g - Tamanho da unidade que acondiciona

Tamanho de cada unidade do subcampo \$f.

Subcampos e pontuação:

\$a	:	\$b	,	\$c	+	\$e
\$a	:	\$b	,	\$b	,	\$c

O campo é finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra pontuação ou parentêses presentes.

Indica a periodicidade corrente de publicação de um item ou a frequência corrente de atualização para um item (por ex., folhas de atualização).

Está relacionado às informações de periodicidade e regularidade contidas, de forma codificada, nos campos 008/18, 006/01 e 008/19, 006/02.

A data da periodicidade/frequência corrente é informada se diferir da praticada quando do início da publicação. Quando cessa a publicação do item, fecha-se a data de término, mas mantém-se o campo.

A periodicidade anterior e respectiva(s) data(s) são informadas no campo 321 (Periodicidade anterior).

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos :

\$a periodicidade corrente (NR)

\$b data da periodicidade corrente (NR)

\$6 relacionamento (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Pontuação :

Existindo o subcampo \$b, antepor uma vírgula. O campo não é finalizado por pontuação, exceto se o dado a possuir.

Ex. :

- .310 **## \$a** Continuamente atualizado
- .310 **## \$a** Mensal, **\$b** Jan. 1984
- 321 **## \$a** Periodicidade varia, **\$b** 1930-1990
- .310 **## \$a** Mensal, **\$b** 1958-
- 321 **## \$a** Bimensal, **\$b** 1954-1957
- 362 **0# \$a** Jan. 1954-
- .310 **## \$a** 5 n. ao ano, **\$b** 1946-1948
- [Publicação encerrada]
- 321 **## \$a** Quatro n. ao ano, **\$b** 1931-1945
- .310 **## \$a** Atualização irregular, **\$b** 2001-
- 321 **## \$a** Atualização mensal, **\$b** 1998-2000
- .310 **## \$a** Atualização trimestral, **\$b** Jan.-mar. 2001-
- 321 **## \$a** Frequência de atualização varia

Contém a periodicidade anterior de publicação de um item ou a frequência de atualização para um item (por ex., folhas de atualização) quando a periodicidade/frequência corrente é fornecida no campo 310 (Periodicidade corrente).

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

\$a periodicidade anterior (NR)
\$b datas da periodicidade anterior (NR)
\$6 relacionamento (NR)
\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

Quando mais de três periodicidades ocorrem pode-se indicar "Periodicidade varia" ou "Frequência de atualização varia".

Ordem de apresentação:

Havendo mais de uma ocorrência, indicar em ordem cronológica do mais antigo para o mais recente.

Pontuação:

Existindo o subcampo \$b, antepor uma vírgula. O campo não é finalizado por pontuação, exceto se o dado a possuir.

Ex. :

.310 ## \$a Anual, \$b 1983-
321 ## \$a Mensal, \$b mar. 1972-dec. 1980
321 ## \$a Semestral, \$b 1981-1982
.310 ## \$a Atualização trimestral, \$b jan.-mar. 2001-
321 ## \$a Periodicidade varia \$b 1966-1983
.321 ## \$a Frequência de atualização varia

Descrição física de item que exige equipamento técnico para sua utilização ou armazenamento e conservação.

A informação codificada está contida no campo 007 (Dados codificados do item - Descrição física). O campo é repetitivo para cada ocorrência do subcampo \$3 (especificação dos dados).

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

- \$a material base e configuração (R)
- \$b dimensões (R)
- \$c materiais aplicados na superfície (R)
- \$d técnica de registro da informação (R)
- \$e suporte (R)
- \$f coeficiente/proporção de produção (R)
- \$h localização dentro do meio (R)
- \$i requisitos do equipamento (R)
- \$3 especificação dos dados (NR)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

§a - Material base e configuração

Substância física (por ex., pergaminho, acetato, tela, argila, filme, vidro, madeira), e configuração (por ex., cartucho, chip, ponto/marca (dot), ficha, globo, lâmina, fita magnética, videotape) na qual a informação está registrada.

§b - Dimensões

Medidas da configuração do material. Por ex., 35mm. (filme) 12 inch (disco sonoro), 4' x 6' (microficha).

.340 **##** §a Pergaminho §b 20 cm dobrado em 10 x 12 cm.

§c - Materiais aplicados na superfície

Substância física aplicada no material base. Por ex., tinta, óleo, emulsões fotográficas específicas como albumina.

§d - Técnica de registro da informação

Meio ou técnica pela qual a informação foi registrada no ou sobre o material base. Por ex.: perfurado, prensado, cortado, moldado, thermofax, raio-x, etc.

§e - Suporte

Material físico no ou sobre o qual os registros são montados, veiculados, de alguma outra forma suportados. Por ex., moldura.

§f - Coeficiente/proporção de produção

"Valor" a ser utilizado para que a informação seja significativa. Por ex., rotações por minuto, ampliação necessária para imagens reduzidas.

§h - Localização dentro do meio

Por ex., terceira música.

§1 - Requisitos do equipamento

Requisitos técnicos do equipamento necessário para acesso à informação.

§3 - Especificação dos dados

A quais dados as informações se aplicam. É o primeiro elemento do campo.

Pontuação:

Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra marca de pontuação.

CAMPO 362 - DESIGNAÇÃO SEQUENCIAL E/OU CRONOLÓGICA (R)

[2001/out]

Contém a(s) data(s) inicial/final de um item e/ou a designação sequencial de cada parte. Designações sequenciais são denominações que identificam cada fascículo de um recurso contínuo. As denominações são geralmente numéricas e cronológicas, mas podem ser também alfabéticas.

As informações obtidas em outra fonte que não o primeiro ou o último fascículo do item publicado são indicadas como nota não formatada (IND 1= "1"), com citação da fonte.

O campo é repetitivo apenas quando muda o indicador 1 (Formato do dado).

As datas aqui apresentadas podem ser idênticas às apresentadas nos campos 008/07-10 (008/Data 1 - Data início de publicação) e/ou 008/11-14 (008/Data 2 - Data término de publicação). Datas incompletas, aproximadas ou questionáveis não são registradas aqui.

Ao descrever fac-símile de publicação seriada, registre os dados do original (AACR2R 2002). Recursos integrados geralmente não apresentam estas informações (AACR2R 2002).

Ver também campo 515 (Nota - Peculiaridades da numeração).

IND 1 - Formato do dado

0 formatado

1 não formatado

IND 2 = # (indefinido)

Subcampos:

\$a designação sequencial e/ou cronológica (NR)

\$z fonte da informação (NR)

\$6 relacionamento (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

IND 1 - Formato do dado

0 - Formatado

Dados formatados, concebidos para serem exibidos na sequência do título e da edição. A designação numérica e/ou alfabética, cronológica ou outra é, normalmente, registrada como aparece no item.

.362 0# \$a Vol. 1, no. 1 (Apr. 1981)-

.362 0# \$a 1968-

.362 0# \$a 72/1 ([Feb. 1972])-

.362 0# \$a Vol. 1, no. 1 (Apr. 1983)-v. 1, no. 3 (June 1983)

1 - Não formatado

Dados não formatados, concebidos para serem apresentados como uma nota. Usar quando não se possui o primeiro e/ou último fascículo mas se obteve a informação em outros fascículos ou fontes.

.362 1# \$a Began with 1930 issue.

\$z Cf. Letter from Ak. State Highway Dept., Aug. 6, 1975.

.362 1# \$a Began with vol. 4, published in 1947.

.362 1# \$a Ceased with 2 (1964)

Subcampos

§a - Designação sequencial e/ou cronológica

Pode consistir do número do volume, número da edição, número do fascículo, número de série do volume, ou outra designação sequencial de acordo com o uso do editor. A data pode consistir do ano, mês e dia; mês ou estação do ano; ou somente o ano, dependendo da periodicidade da publicação e do uso do editor. São transcritos como apresentados no item. Em sequência aos dados de início são apresentados os de término.

Quando designação sequencial e cronológica são informadas, a cronológica é indicada entre parênteses.

.362 0# §a Vol. 1 (Mar. 1980)-

.362 0# §a Vol. 77, num. 1 (enero-abr. 1981)-

.362 0# §a Vol. 85B, no. 1 (Jan./Feb. 1945)-v. 92, no. 6
(Nov./Dec. 1952)

.362 0# §a 1962-1965.

.362 0# §a Vol. 1, n. 1 (nov. 1947)-

§z - Fonte da informação

Citação da fonte dos dados do subcampo §a quando indicador 1 igual a "1".

O título da publicação é precedido da abreviatura "Cf."
(Confronte).

.362 1# §a Began with 1962/64. §z Cf. New serial titles.

.362 1# §a Vol. 3, n. 1 (dez. 1949)

§z Dados retirados da capa.

Pontuação:

Subcampos finalizados por ponto desde que não exista outra pontuação no dado.

Observações:

O AACR2R 2002 indica as seguintes pontuações:

Inicial-final.

Inicial-

-final.

Desig numérica/alfab (cronológica).

Inicial-final ; inicial-final.

CAMPO 363 - DESIGNAÇÃO SEQUENCIAL E/OU CRONOLÓGICA

IDENTIFICADA (R)

[2008/out]

Contém a designação numérica, alfabética e/ou data utilizada no item, identificada em suas partes, e a relação das partes com o todo. Apresenta os dados do campo 362 (Designação sequencial e/ou cronológica), identificando, através de subcampos e níveis, a designação.

IND 1 - Designação inicial/final

informação não fornecida

0 informação inicial

1 informação final

IND 2 - Designação inicial/final

não especificada

0 suspensa/encerrada

1 corrente

Subcampos :

- \$a primeiro nível de enumeração (NR)
- \$b segundo nível de enumeração (NR)
- \$c terceiro nível de enumeração (NR)
- \$d quarto nível de enumeração (NR)
- \$e quinto nível de enumeração (NR)
- \$f sexto nível de enumeração (NR)
- \$g numeração alternativa, primeiro nível de enumeração (NR)
- \$h numeração alternativa, segundo nível de enumeração (NR)
- \$i primeiro nível de cronologia (NR)
- \$j segundo nível de cronologia (NR)
- \$k terceiro nível de cronologia (NR)
- \$l quarto nível de cronologia (NR)
- \$m alternativo sistema numérico, cronologia (NR)
- \$u primeiro nível de designação textual (NR)
- \$v primeiro nível de cronologia, publicação (NR)
- \$x nota interna (R)
- \$z nota pública (R)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (NR)

Indicações de uso:**IND 1 - Designação inicial/final**

Cada informação de designação é indicada em uma ocorrência do campo. Um par de datas inicial/final é relacionado através do subcampo \$8.

IND 2 - Designação inicial/final

Apresentamos o quadro abaixo, onde as informações nos indicadores e a existência ou não de nova ocorrência do campo determinam a situação do título.

1ª. ocorrência do campo (campo inicial)	2ª. ocorrência do campo (campo final)	Situação da publicação
IND 1= 0 IND 2= 0	-	único número
IND 1= 0 IND 2= 0	IND 1= 1	suspensa/ encerrada
IND 1= 0 IND 2= 1	-	corrente

Subcampos

\$a - Primeiro nível de enumeração

Mais alto nível de enumeração.

\$u - Primeiro nível de designação textual

Informação textual associada à enumeração e cronologia.

\$v - Primeiro nível de cronologia, publicação

Para itens com subcampo \$i quando a data de publicação é diferente.

\$8 - Campo relacionado e sequência

Usado para relacionar cada par de datas inicial/final. Quando usado, é sempre o primeiro subcampo do campo.

Ver indicações de uso em Apêndice A: Subcampos de controle.

Datas questionáveis ou desconhecidas:

Se a data inicial é questionável ou desconhecida, ela pode ser omitida e somente a data de término indicada.

Ex. :

.362 0# \$a Nachgewiesen 2004 -
363 01 \$i 2004
.362 0# \$a 15.2005,2 -
363 01 \$a 15 \$b 2 \$i 2005
.362 0# \$a 1949(1951); 1956(1959) nachgewiesen
363 00 \$8 1.1\x \$i 1949 \$v 1951
363 10 \$8 1.2\x \$i 1956 \$v 1959
.110 2# \$a United Nations. \$b Office of Public Information.
245 00 \$a UN monthly chronicle
\$c United Nations Office of Public Information
362 0# \$a 1.1964 - 19.1982,5
363 00 \$8 1.1\x \$a 1 \$i 1964
363 10 \$8 1.2\x \$a 19 \$b 5 \$i 1982
.245 00 \$a Volkszeitung \$b sozialdemokratisches Organ ...
362 0# \$a 15.1904,2.Apr. - 44.1933,29.Apr. ...
363 00 \$8 1.1\x \$a 15 \$i 1904 \$j Apr \$k 2
363 10 \$8 1.2\x \$a 44 \$i 1933 \$j Apr \$k 29
.130 ## \$a Journal of polymer science / B
245 00 \$a Journal of polymer science \$n B, Polymer physics
780 00 \$t Journal of polymer science / Polymer physics
edition
362 0# \$a 24.1986,2 -
363 01 \$a 24 \$b 2 \$i 1986

4XX - SÉRIE - INFORMAÇÕES GERAIS

[2008/out]

Restringe-se, atualmente, ao campo 490 (Série).

490 - Série

Contém informação de série.

O campo 490 não gera secundária de série, somente a justifica. As entradas secundárias para séries são criadas através dos campos 800-830. A forma da série apresentada nos campos 800-830 pode ou não ser igual à apresentada no campo 490.

IND 1 - Desdobramento de série

0 não desdobrada

1 desdobrada em 800-830

IND 2= # (indefinido)**Subcampos:**

\$a série (R)

\$l número de chamada da Library of Congress (NR)

\$v número de volume/número sequencial (R)

\$x ISSN (R) [2009/out]

\$3 especificação dos dados (NR)

\$6 relacionamento (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (NR)

Indicações de uso:

[ver AACR2R 2002, regra 12.1B6]

Pontuação:

As pontuações dos subelementos são indicadas pelas regras de catalogação. Campo finalizado por marca de pontuação a menos que o dado a possua. Colchetes angulares (< >) podem ser usados para dados sujeitos a alterações.

Constante de exibição:

Parênteses não são inseridos no conteúdo do campo e sim gerados pelo sistema a partir da existência do campo. Assim como "ISSN" também pode ser gerado a partir da existência do subcampo \$x.

Ex.:

- .490 **1# \$a** Department of State publication ; **\$v** 7846.
 \$a Department and Foreign Service series ; **\$v** 128
830 **#0 \$a** Department of State publication ; **\$v** 7846.
830 **#0 \$a** Department of State publication.
 \$p Department and Foreign Service series ; **\$v** 128.
.490 **1# \$a** The Pediatric clinics of North America ;
 \$v v. 2, no. 4
830 **#4 \$a** The Pediatric clinics of North America ;
 \$v v. 2, no. 4

Contém notas bibliográficas. Cada tipo de nota é indicado em um específico campo 5XX. Notas gerais e notas para as quais não existe um campo de notas específico são indicadas no campo 500 (Notas gerais). Notas específicas são indicadas nos campos 501-586, preferencialmente.

Informações que são exibidas na área de notas em saídas impressas ou em telas nem sempre provêm de campos 5XX. Os dados podem vir de campos codificados ou estruturados (por ex., campo 086); ou de outros campos (por ex., campo 310). Listamos, a seguir, alguns destes campos:

- 022 - ISSN
- *086 - Número de classificação de documentação governamental
- 246 - Formas variantes do título
- 247 - Títulos anteriores abrangidos
- 310 - Periodicidade corrente
- 321 - Periodicidade anterior
- 362 - Designação sequencial e/ou cronológica
- 76X-78X - Entradas relacionadas

* campo não abordado neste manual

Algumas notas podem aparecer tanto em registros bibliográficos como em separados registros de coleção. Estas notas são apresentadas nos seguintes campos: 506, 538, 541, 561, 562, 563 e 583. [O MARC não apresenta indicações de uso distintas para os formatos, exibindo até os mesmos exemplos em cada formato]

Campos existentes tanto no Formato Bibliográfico como no Formato de Coleção, e em ambos descritos	
506	- Nota - Restrição ao acesso
538	- Nota - Informações técnicas/requisitos do sistema
541	- Nota - Fonte imediata de aquisição
561	- Nota - Histórico de procedência
562	- Nota - Identificação de exemplar e versão
563	- Nota - Encadernação
583	- Nota - Ação (Status de processamento)

- 500 - Notas gerais
- 501 - Nota - Com
- *502 - Nota - Dissertação/tese
- 504 - Nota - Bibliografia, etc.
- 505 - Nota - Conteúdo (formatado)
- 506 - Nota - Restrição ao acesso
- *507 - Nota - Escala para material gráfico
- *508 - Nota - Créditos de criação/produção
- 510 - Nota - Citação/referência
- *511 - Nota - Participante/executor
- 513 - Nota - Tipo de relatório e período coberto
- *514 - Nota - Qualidade dos dados contidos no item
- 515 - Nota - Peculiaridades da numeração
- *516 - Nota - Tipo de arquivo ou dados de computador
- *518 - Nota - Data/hora e lugar de um acontecimento
- 520 - Nota - Resumo, etc.
- 521 - Nota - Público alvo
- 522 - Nota - Cobertura geográfica
- *524 - Nota - Forma de citação preferida
- 525 - Nota - Suplemento/edição especial
- *526 - Nota - Programa de estudo
- 530 - Nota - Disponibilidade de forma física adicional
- 533 - Nota - Reprodução
- 534 - Nota - Versão original
- 535 - Nota - Localização dos originais/duplicatas
- *536 - Nota - Financiamento/patrocinador
- 538 - Nota - Informações técnicas/requisitos do sistema
- 540 - Nota - Termos governando uso e reprodução
- 541 - Nota - Fonte imediata de aquisição
- 542 - Nota - Status de copirraite
- *544 - Nota - Custódia de acervos/itens relacionados
- *545 - Nota - Dados biográficos ou históricos
- 546 - Nota - Língua
- 547 - Nota - Informação complexa de título anterior

- 550 - Nota - Informação sobre editores não comerciais
- *552 - Nota - Informação sobre entidade/atributo
- 555 - Nota - Índice cumulativo e instrumentos de recuperação
- 556 - Nota - Documentação sobre conteúdo/uso
- 561 - Nota - Histórico de procedência
- 562 - Nota - Identificação de exemplar e versão
- 563 - Nota - Encadernação
- *565 - Nota - Características/variáveis de dossiês
- *567 - Nota - Metodologia
- 580 - Nota - Ligação complexa de entrada
- 581 - Nota - Publicações sobre o item
- 583 - Nota - Ação (status de processamento)
- *584 - Nota - Somatório e frequência de uso
- *585 - Nota - Exposição
- *586 - Nota - Premiação
- 59X - Notas locais

* campos não abordados neste manual

Informações para as quais nenhum outro campo 5XX (Campos de notas - Informações gerais) foi especificado/apropriado.

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

\$a nota geral (NR)

\$3 especificação dos dados (NR)

\$5 instituição à qual o campo se aplica (NR)

\$6 relacionamento (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

.Edições (versão anterior, versão resumida, versão em idioma diferente) [Fonte: campo 530]

.Editoras, distribuidores ou locais de publicação de instituições comerciais [Fonte: campo 550]. Dados de instituições não comerciais são informados no campo 550 (Nota - Informação sobre editores não comerciais).

.Tabela de casos, estatutos, regulamentos [Fonte: campo 504]

Pontuação:

Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra marca de pontuação.

Se o campo é finalizado pelo subcampo \$5, o ponto o precede. Pontuações no interior da nota são mantidas no registro; por ex., aspas.

Ex. :

500 ## \$a Alguns itens com informação de "apreendido"

500 ## \$a Descrição baseada em: (abr. 1995)

500 ## \$a Suspensa de 1979-1991.

Indica que mais de uma obra está contida no item físico quando de sua publicação, divulgação, emissão ou execução. As obras possuem títulos distintos e não existe um título coletivo.

Também pode ser usado para descrever obras independentes que foram encadernadas localmente, caso em que o subcampo \$5 contém o código que identifica a qual instituição a nota se aplica. [Para estes casos, o uso de campo do grupo 59X (Notas locais), poderá ser mais apropriado]

Ver também campo 777 (Entrada relacionada - Publicado com).

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

\$a nota (NR)

\$5 instituição à qual o campo se aplica (NR)

\$6 relacionamento (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Pontuação:

Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra marca de pontuação. Na existência do subcampo \$5, o ponto o precede.

Dados inseridos em notas, formulados de acordo com o ISBD, são apresentados com a pontuação prescrita. Itens de uma mesma nota, de acordo com as normas do AACR2R 2002, são separados por " -- " (espaço-hífen-hífen-espaço).

Constante de exibição:

Não prevista. Os termos são inseridos no conteúdo do campo. Por ex.: Com; Publicado com; Encadernado com; Em rolo com.

Ex.:

- .501 ## \$a With: The reformed school / John Dury. London :
Printed for R. Wasnothe, [1850]
- .501 ## \$a With: Peer Gynt (Suite) no. 1-2 / Edvard Grieg --
Till Eulenspiegels lustige Streiche / Richard Strauss.
- .501 ## \$a With (on verso): Motor road map of south-east
England.
- .501 ## \$a Mounted on a wooden stand to form a pair with:
Bale's New celestial globe, 1845.
- .501 ## \$a With a separately titled map on same sheet: Queen
Maud Range.
- .501 ## \$a Issued with: Plate 1, Geologic map of Sumter County,
Alabama -- Plate 2, Location of wells and springs in
Sumter County, Alabama -- Plate 3, Water availability
in Sumter County, Alabama.
- .501 ## \$a In cassette with: Dissection of the brain stem:
inferior and superior cerebellar peduncle --
Dissection of the hemispheres: long association
bundles -- Dissection of the hemispheres: extreme and
external capsules and related structures.
- .501 ## \$a On reel with: They're in the Army now.

Indica a existência, no item ou no material adicional, de bibliografias, discografias, filmografias e/ou outras referências bibliográficas, inclusive índices.

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampo:

\$a nota de bibliografia, etc. (NR)

\$b número de referências (NR)

\$6 relacionamento (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

Para itens em várias partes, a nota pode se referir a todas as partes ou a uma parte ou fascículo.

Use também para nota de **Inclui bibliografia e índice**.

Quando a nota indica outros conteúdos além de bibliografia, e esta não é extensa o suficiente para justificar uma nota independente, usa-se o campo 500 (Notas gerais). Na dúvida se a nota é ou não bibliográfica, prefira o campo 504 (Nota - Bibliografia, etc.) ao campo 500 (Notas gerais).

Pontuação:

Subcampo \$a finalizado por ponto exceto se o dado possuir outra marca de pontuação.

Constante de exibição:

Não prevista. São incluídos nos dados termos tais como Discografia e Filmografia.

Ex. :

- .504 ## \$a Inclui índice
- .504 ## \$a Inclui bibliografia e índice
- .504 ## \$a Bibliografia: p. 238-239.
- .504 ## \$a Fontes: p. 125-152.
- .504 ## \$a Inclui referências bibliográficas.
- .504 ## \$a Discografia: p. 105-111.
- .504 ## \$a Filmografia: v. 2, p. 344-360.
- .504 ## \$a Lista cronológica dos trabalhos do autor: p. 469.
- .504 ## \$a "Selected bibliography": v. 1, p. 351-358, v. 2, p. 234-236.
- .500 ## \$a Booklet containing program notes in French and English and discography (6 p.) laid in container.
[A bibliografia não foi considerada importante para ser indicada em campo específico; o campo 500 foi usado]
- .500 ## \$a Table of cases: p. xiii-xvi.
[Não é uma bibliografia]

Pode conter, em nota formatada, títulos de partes de um item com suas designações sequenciais. Notas de conteúdo não formatadas são indicadas no campo 500 (Notas gerais).

IND 1 - Constante de exibição

- 0 **Conteúdo**
- 1 **Conteúdo incompleto**
- 2 **Conteúdo parcial**
- 8 não exibir

IND 2 - Nível da informação

- # básico
- 0 aumentado

Subcampos:

- \$a nota formatada de conteúdo (NR)
- \$g miscelânea (R)
- \$r indicação de responsabilidade (R)
- \$t título (R)
- \$u Uniform Resource Identifier (R)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:**IND 1 - Constante de exibição**

- 0 - Conteúdo

Para transcrição de conteúdo completo.

- 1 - Conteúdo incompleto

Não disponíveis para análise, porque ainda não publicados ou a instituição catalogadora não os possui.

2 - Conteúdo parcial

Descreve partes selecionadas de um item apesar de todas as peças estarem disponíveis para análise.

IND 2 - Nível da informação

- Básico

Todas as informações em uma única ocorrência do subcampo \$a.

0 - Aumentado

Conteúdo é incrementado para detalhamento das partes. Os dados são codificados por repetições dos subcampos, com exceção do subcampo \$a.

Subcampos

\$a - Nota formatada de conteúdo

Usada para conteúdos completos, incompletos ou parciais quando o indicador 2 contém "#" (branco). Pode conter títulos, responsabilidades, números de volumes, designações sequenciais, etc. Em registros formulados de acordo com os princípios do ISBD, separar cada elemento por " -- " (espaço-hífen-hífen-espaço).

\$g - Miscelânea

Qualquer informação que não seja o título nem a indicação de responsabilidade usados na nota de nível aumentado (IND 2= "0"). Pode incluir volume, parte, páginas, numeração, datas, etc.

\$r - Indicação de responsabilidade

Declaração de responsabilidade do artigo ou parte na nota de nível aumentado (IND 2= "0"). Pode ser nome pessoal ou institucional.

\$t - Uniform Resource Identifier (URI)

Provê acesso eletrônico. Por ex., URL ou URN.

.505 **0# \$u** <http://lcweb.loc.gov/catdir/toc/99176484.html>

Exemplo de exibição:

Conteúdo: <http://lcweb.loc.gov/catdir/toc/99176484.html>

\$t - Título

Usado para a nota de nível aumentado (IND 2= "0").

.505 **10 \$g** Nr. 1. **\$t** Region Neusiedlersee --

\$g Nr. 2. **\$t** Region Rosalia/Lithagebirge --

\$g Nr. 3. **\$t** Region Mettelburgenland --

\$g Nr. 4. **\$t** Region südliches Burgenland --

\$g Nr. 5. **\$t** Region Südburgland

Pontuação:

Finalizado por ponto quando campo com conteúdo completo ou parcial, salvo se outro sinal de pontuação existir, se "< >" (colchetes angulares) estão presentes, ou, ainda, se o conteúdo continuará em outra ocorrência do campo.

Se o conteúdo é incompleto, o campo não é finalizado por ponto, a menos que exista no dado.

De acordo com AACR2, " -- " (espaço-hífen-hífen-espaço) é colocado entre cada conteúdo de uma nota. Pode conter também a pontuação do ISBD.

Colchetes angulares (< >) são indicados quando a informação, normalmente de volumes, pode ser incrementada.

Constante de exibição:

Pode ser gerada a partir do indicador 1.

IND 1	Conteúdo	Constante de exibição
0	Conteúdo	Conteúdo:
1	Conteúdo incompleto	Conteúdo incompleto:
2	Conteúdo parcial	Conteúdo parcial:

Ex. :

.505 **0# \$a** pt. 1. Carbon -- pt. 2. Nitrogen -- pt. 3. Sulphur
-- pt. 4. Metals.

.505 **0# \$a** How these records were discovered -- A short sketch
of the Talmuds -- Constantine's letter.

Informações sobre restrições de acesso impostas ao item. Podem ser legais, físicas ou de procedimentos.

Para trabalhos publicados, este campo contém informações sobre distribuição limitada. Para recursos contínuos, as restrições se aplicam a todos os fascículos.

Notas sobre características do público que o item pretende atingir são apresentadas no campo 521 (Nota - Público alvo). Condições de utilização do item após o acesso são registradas no campo 540 (Nota - Termos governando uso e reprodução).

Campo também existente no Formato de Coleção. [Por definir utilização em um deles ou em ambos]

IND 1 - Restrição

informação não fornecida

0 sem restrições

1 aplicar restrições

IND 2= # (indefinido)

Subcampos :

- \$a termos definindo o acesso (NR)
- \$b jurisdição (R)
- \$c condições para o acesso físico (R)
- \$d usuários autorizados (R)
- \$e responsável (R)
- \$f terminologia para restrição de acesso (R)
- #u URI (R)
- \$2 fonte do termo (R)
- \$3 especificação dos materiais (NR)
- \$5 instituição à qual o campo se aplica (NR)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

\$b - Jurisdição

Responsável pela restrição.

\$c - Condições para o acesso físico

Pode apresentar regras mutáveis.

\$d - Usuários autorizados

Classes de usuários ou específicos indivíduos com acesso liberado.

\$e - Responsável

Fonte da restrição.

\$f - Terminologia para restrição de acesso (R)

Dados retirados de uma lista padronizada de termos que indicam o nível ou tipo de restrição.

\$2 - Fonte do termo (R)

A fonte do termo é *MARC Code List: Part VII: Other Sources*, disponível em: <http://www.loc.gov/marc/relators/relaothr.html>.

Pontuação:

Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra marca de pontuação. Se o campo é finalizado pelo subcampo \$5, o ponto o precede.

Ex.:

- .506 **1# \$a** Available to subscribing member institutions only.
[Jornal eletrônico de acesso restrito]
- .506 **## \$a** Acessível apenas ao corpo docente
- .506 **1# \$a** Restricted: Material extremely fragile;
\$c Access by appointment only.
- .506 **## \$a** Restricted access; **\$c** Written permission required;
\$b Donor.
- .506 **## \$f** Unrestricted online access
- .506 **## \$3** Use copy
\$a Access available to account holders only.
\$f Online access with authorization

CAMPO 510 - NOTA - CITAÇÃO/REFERÊNCIA AO CONTEÚDO (R)

[2003/out]

Contém as citações ou referências de descrições bibliográficas, resumos, resenhas ou índices para o conteúdo do item em catalogação. Para recursos contínuos, especifica a publicação na qual o item foi indexado e/ou resumido e as datas de cobertura, se conhecidas.

Campo repetitivo para múltiplas fontes de citação. Quando o título do serviço de indexação e/ou resumo muda, deve-se abrir novo campo 510. Quando muda a cobertura, implicando na indicação de novo valor para o indicador 1, uma nova ocorrência do campo é criada com as datas apropriadas.

O campo 510 é usado para itens independentes do item em catalogação. Use o campo 555 (Nota - Índice cumulativo e instrumentos de recuperação) quando o índice é parte do item em catalogação.

IND 1 - Cobertura/localização na fonte

- 0 cobertura desconhecida
- 1 cobertura completa
- 2 cobertura seletiva
- 3 não fornecida localização na fonte
- 4 fornecida localização na fonte

IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

- \$a nome da fonte (NR)
- \$b datas de abrangência da fonte (NR)
- \$c localização na fonte (NR)
- \$u URI (R) [2009/out]
- \$x ISSN (NR)
- \$3 especificação dos materiais (NR)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

IND 1 - Cobertura/localização na fonte

0 - Cobertura desconhecida

Não especifica período coberto por resumo e/ou indexação.

1 - Cobertura completa

Indexação e resumos incluem referências a todos os artigos/fascículos/volumes.

2 - Cobertura seletiva

Indexação e resumos não incluem referências a todos os artigos/fascículos/volumes.

3 - Não fornecida localização na fonte

Sem indicação específica (por ex., paginação, volume).

4 - Fornecida localização na fonte

Apresenta indicação específica (por ex., paginação, volume).

Subcampos

§a - Nome da fonte

Indicada de forma completa ou de forma convencionalmente abreviada. O título chave é usado quando disponível.

§b - Datas de abrangência da fonte

Datas e/ou volumes do início/término do recurso contínuo indexados e/ou resumidos.

§c - Localização na fonte

Especifica a localização na fonte (volume, número do fascículo, página, número da citação). Quando usado, o indicador 1 será "4".

Ordem dos subcampos:

\$3	\$a	\$c
\$a	\$x	\$b

Pontuação:

Os subcampos \$a, \$b, \$c e/ou \$x são separados por vírgulas.

Subcampo \$b xxxx-xxxx, ou xxxx- (data em aberto).

Quando houver mais de uma ocorrência do campo com um mesmo indicador 1, separá-las por ";" (ponto-e-vírgula-espço).

Constante de exibição:

Pode ser gerada pelo sistema a partir do indicador 1.

IND 1	Cobertura/localização	Constante de exibição
0	Cobertura desconhecida	Indexado por:
1	Cobertura completa	Indexado totalmente por:
2	Cobertura seletiva	Indexado parcialmente por:
3	Não fornecida localização	Referenciado em:
4	Fornecida localização	Referenciado em:

Pode ser gerada pelo sistema a partir da existência do subcampo \$x:

ISSN <conteúdo subcampo x>

Ex.:

.510 4# \$a Bibliografia brasileira de agricultura, \$b 1988

.510 1# \$a Index Medicus, \$x 0019-3879, \$b v. 1, n. 1, 1984-

CAMPO 513 - NOTA - TIPO DE RELATÓRIO E PERÍODO COBERTO (R)

[1999/fev]

Informa tipo de relatório e o período coberto pelo relatório.

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

\$a tipo de relatório (NR)

\$b período coberto (NR)

\$6 relacionamento (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

\$a - Tipo de relatório

Por ex., relatório anual.

\$b - Período coberto

Datas de abrangência do relatório.

Pontuação:

Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra marca de pontuação. O subcampo \$a é separado do subcampo \$b por "; " (ponto-e-vírgula-espço).

Ex.:

.513 ## \$a Quarterly technical progress report;

 \$b Jan.-Apr. 1, 1977

CAMPO 515 - NOTA - PECULIARIDADES DA NUMERAÇÃO (R) [2003/out]

Nota não formatada sobre irregularidades e peculiaridades na numeração ou padrão de publicação, período de cobertura de relatórios anuais, edições revisadas e/ou publicação em partes.

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

\$a nota (NR)

\$6 relacionamento (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

\$a - Nota

Os seguintes tipos são registrados:

.Irregularidades ou peculiaridades na numeração, inclusive dupla numeração, números ou volumes combinados, confusão na sequência da numeração ou múltiplos sistemas de numeração, fascículos preliminares não incluídos na numeração regular, e numerações que não começaram com volume 1.

.515 ## \$a Vols. 53 and 54 combined.

.515 ## \$a Designation New series dropped with v. 38, 1908.

.515 ## \$a Vols. for the 8th-19th annual meetings called also v. 7-17 (9th and 10th issues combined as v. 8).

.515 ## \$a An introductory number called v. 1, no. 0, was issued Nov. 30, 1945.

.515 ## \$a An introductory number called v. 1, no. 0 issued as a supplement to Latin America. Cf. New serial titles.

.515 ## \$a Some issues lack volume numbering.

- .Irregularidades ou peculiaridades no padrão de publicação
- .515 ## \$a New series v. 2 (Sept.-Dec. 1837) not issued.
 - .515 ## \$a Suspended 1926-1929, 1936.
 - .515 ## \$a Publication suspended Sept. 1906-June 1907, May 1910-Oct. 1910.
 - .515 ## \$a No banquet held in 1914.
 - .515 ## \$a None published 1941-1946. Cf. Brit. Mus. Gen. cat. of printed books.

.Publicações editadas em partes ou edições revisadas

- .515 ## \$a Publicado em partes.
- .515 ## \$a Directories for some sessions issued in revised editions.

.Cobertura de relatório anual

Para nota formatada, use o campo 513 (Nota - Tipo de relatório e período coberto).

- .515 ## \$a Report covers fiscal year.
- .515 ## \$a Report year ends Sept. 30.

Pontuação:

Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra marca de pontuação.

Nota não formatada que descreve o âmbito e o conteúdo geral do material descrito. Pode ser um resumo, sumário, anotação, revisão ou apenas uma frase descrevendo o material.

O nível de detalhe pode variar em função do público para um determinado produto. Quando uma distinção entre níveis de detalhe é necessária, um breve resumo é apresentado no subcampo \$a e uma informação mais ampla no subcampo \$b.

IND 1 - Constante de exibição

- # **Sumário**
- 0 **Assunto**
- 1 **Resenha**
- 2 **Abrangência e conteúdo**
- 3 **Resumo**
- 4 **Aviso de conteúdo**
- 8 não gerar

IND 2= # (indefinido)**Subcampos:**

- \$a nota breve (NR)
- \$b nota extensa (NR)
- \$c atribuição da fonte (NR)
- \$u URI (R)
- \$2 fonte (NR)
- \$3 especificação dos materiais (NR)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

IND 1 - Constante de exibição

1 - Resenha (review)

.520 **1# \$a** "Combines the most frequently asked questions regarding AIDS with the most prominent US physician, former Surgeon General C. Everett Koop, resulting in an informative 38-minute production"--Video rating guide for libraries, winter 1990.

4 - Aviso de conteúdo (content advice)

.520 **4# \$a** Contém violência.

Subcampos

\$a - Nota breve

Quando nenhuma distinção entre níveis de detalhe no texto é necessária, o subcampo \$a contém todo o texto. Quando uma distinção é apropriada, o subcampo \$a contém uma breve declaração e o subcampo \$b fornece informações adicionais.

\$b - Nota extensa

Expansão da nota no subcampo \$a.

\$c - Atribuição da fonte

Código ou nome da instituição ou outra fonte. Por ex.: jornal que forneceu os dados.

\$2 - Fonte

Código da fonte do sistema particular de classificação usado na construção do conteúdo do subcampo \$a. A fonte dos códigos é *MARC Code List for Relators, Sources, Descriptions Conventions*, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/relators/relahome.html>.

Pontuação:

Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra marca de pontuação. Se o campo possuir \$u, o ponto de término de campo o antecede.

Constante de exibição:

Pode ser gerada pelo sistema a partir do indicador 1.

IND 1	Constante de exibição
#	Sumário:
0	Assunto:
1	Resenha:
2	Abrangência e conteúdo:
3	Resumo:
4	Aviso de conteúdo:

Contém os níveis de interesse e motivação e as características especiais do público que o item pretende atingir.

Informações sobre restrição ao acesso são apresentadas no campo 506 (Nota - Restrição ao acesso).

IND 1 - Constante de exibição

Audiência

0 **Nível de leitura**

1 **Nível de interesse por idade**

2 **Nível de interesse por grau/curso**

3 **Características especiais da audiência**

4 **Nível de motivação/interesse**

8 não gerar

IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

\$a nota para público alvo (R)

\$b fonte (NR)

\$3 especificação dos materiais (NR)

\$6 relacionamento (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

IND 1 - Constante de exibição

3 - Características especiais da audiência

Para portadores de necessidades especiais. Por ex., visão deficiente.

Subcampo

\$b - Fonte

Instituição que determinou o público alvo.

Pontuação:

Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra marca de pontuação.

Constante de exibição:

Pode ser gerada pelo sistema a partir do indicador 1.

IND 1	Constante de exibição
#	Audiência:
0	Nível de leitura:
1	Nível de interesse por idade:
2	Nível de interesse por grau/curso:
3	Características especiais da audiência:
4	Nível de motivação/interesse:

Ex. :

.521 0# \$a Público a que se destina: segundo grau

.521 3# \$a Público a que se destina: internos e residentes de clínica médica

.521 3# \$a Tactile learner \$a discalculia

\$b Center for Disabilities.

Contém informações sobre a cobertura geográfica do item. Esta informação codificada pode ser encontrada no campo 052 (Código de classificação geográfica).

IND 1 - Constante de exibição

Cobertura geográfica

8 não gerar

IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

\$a nota de cobertura geográfica (NR)

\$6 relacionamento (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Pontuação:

Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra marca de pontuação.

Constante de exibição:

Pode ser gerada pelo sistema a partir do indicador 1.

Cobertura geográfica:

Ex.:

.522 **8# \$a** County-level data from four Northwestern states
(Idaho, Montana, Oregon, Washington).

CAMPO 525 - NOTA - SUPLEMENTO/EDIÇÃO ESPECIAL (R) [1999/fev]

Informa a existência de suplementos ou publicações especiais que não foram nem catalogados separadamente nem recuperados através do campo de ligação de entrada 770 (Entrada relacionada - Suplemento/Edição especial).

Usado somente quando suplementos e/ou publicações especiais não possuem título próprio. Quando possuírem título próprio, indicar no campo 770 (Entrada relacionada - Suplemento/Edição especial).

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampo:

\$a nota (NR)

\$6 relacionamento (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Pontuação:

Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra marca de pontuação.

Ex.:

.525 ## \$a Alguns números são acompanhados por suplementos.

.525 ## \$a Possui numerosos suplementos.

.525 ## \$a Possui suplementos.

.525 ## \$a Possui números especiais.

.525 ## \$a V. 5 acompanhado de suplemento com paginação própria.

CAMPO 530 - NOTA - DISPONIBILIDADE DE FORMA FÍSICA ADICIONAL

(R)

[2001/out]

Contém informação sobre a disponibilidade de um formato físico diferente para o item descrito.

Se o editor do formato adicional for diferente do editor do item em catalogação, este campo pode conter fonte e número de ordem do formato adicional. Pode ser publicada e/ou disponibilizada para uso como cópia de segurança. Quando existem título e número de controle específicos para outro formato, estes podem ser recuperados no campo 776 (Entrada relacionada - Forma física adicional).

Notas sobre edições (versão anterior, versão resumida, versão em idioma diferente) são registradas no campo 500 (Notas gerais).

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

- \$a nota (NR)
- *\$b disponibilizador (NR)
- *\$c termos de disponibilização ((NR)
- *\$d número de ordem (NR)
- \$u URI (R)
- \$3 especificação dos materiais (NR)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

* subcampos não abordados neste manual

Indicações de uso:

\$a - Nota

Descrição da forma física adicional e outras informações não incluídas nos outros subcampos.

Para recursos contínuos, inclui disponibilizador, condições e número de ordem de disponibilização da forma física adicional.

Pontuação:

Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra marca de pontuação.

Ex.:

.530 ## \$a Online version available via The New Bartleby
Library \$u <http://www.bartleby.com/99/index.html>

.530 ## \$a Disponível em microfilme somente para uso local;
fotocópias a preço de custo.

Apresenta as informações da reprodução. Campo usado quando a instituição opta por descrever o original no corpo principal do registro e informar em nota a reprodução, e os dados da reprodução diferem dos do original. Quando este campo é usado, o campo 534 (Nota - Versão original) não é utilizado.

Normalmente usado em conjunto com o campo 535 (Nota - Localização dos originais/duplicatas).

[Pela expansão de suportes gerando várias versões de um mesmo item, recomendamos a descrição de um item bibliográfico pelo seu suporte original na parte principal do registro, e a indicação neste campo das várias reproduções/suportes]

Ver processamento de reproduções/reimpressões no campo 008.

Ver também campo 843 (Nota - Reprodução).

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

\$a tipo de reprodução (NR)

\$b lugar de reprodução (R)

\$c instituição responsável (R)

\$d período reproduzido (datas) (NR)

\$e descrição física (NR)

\$f indicação do grupo de reprodução (R)

\$m designação numérica e/ou cronológica do original (R)

\$n notas (R)

\$3 especificação dos materiais (NR)

\$5 instituição à qual o campo se aplica (NR)

\$6 relacionamento (NR)

- §7 dados codificados para a reprodução (NR)
- /0 tipo de data/status de publicação
 - /1-4 data início de publicação
 - /5-8 data término de publicação
 - /9-11 lugar de publicação, produção ou execução
 - /12 periodicidade
 - /13 regularidade
 - /14 forma física do item em processamento
- §8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

§a - Tipo de reprodução

Frase introdutória que identifica o tipo de reprodução que será descrito a seguir. Por ex., microfilme, reprodução eletrônica, fac-símile, fotocópia, fotografia em positivo.

§b - Lugar de reprodução

Cidade e estado onde a reprodução foi realizada.

§c - Instituição responsável

Instituição responsável pela reprodução.

§d - Período reproduzido (datas)

Datas de início e término do período reproduzido.

§e - Descrição física

Para publicações seriadas, informar apenas quando completas.

§f - Informação do grupo de reprodução

Nome do grupo de reprodução ao qual pertence; sempre colocado entre parênteses.

.533 ## §a microfilme §f (Periódicos correntes: PRC-SPR xxxxx)

§m - Descrição numérica e/ou cronológica do original
Apresenta as indicações dos volumes/números/anos reproduzidos.

§n - Notas

Por ex., "Também disponível em diazo".

§5 - Instituição à qual o campo se aplica
Ver indicações de uso em Apêndice A: Subcampos de controle.

§7 - Dados codificados para a reprodução
Último subcampo do campo, contém 15 posições fixas de caracteres. A codificação corresponde à utilizada no campo 008 (Dados codificados do item - Informações diversas) nas posições 008/06-17 para todos os materiais, e nas posições 008/18, 008/19 e 008/23 para **recursos contínuos**. Indicações de preenchimento podem ser consultadas no campo 008.

533 §7	Dados codificados para a reprodução	008
/0	Tipo de data/status de publicação	008/06
/1-4	Data início de publicação	008/07-10
/5-8	Data término de publicação	008/11-14
/9-11	Lugar de publicação, produção ou execução	008/15-17
/12	Periodicidade de publicação	008/18 RC
/13	Regularidade de publicação	008/19 RC
/14	Forma física do item em processamento	008/23 RC

RC - recursos contínuos

Pontuação:

Em registros formulados de acordo com os princípios do ISBD, incluir as pontuações prescritas.

Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra marca de pontuação. Na existência do subcampo \$7, o ponto o precede.

Ex.:

.533 ## \$a Facsim. \$b Ithaca, N.Y. : \$c Historic Urban Plans, \$d 1968. \$e mounted on cloth backing.

.533 ## \$a Microfilm. \$m 1960-1968. \$b Washington, D.C. : \$c Library of Congress, \$d [1983?] \$e 10 microfilm reels : negative ; 35 mm. \$7 d19601968dcuuua

Apresenta as informações do original. Campo usado quando a instituição opta por descrever a reprodução no corpo principal do registro e informar em nota o original, e os dados do original diferem dos da reprodução. Quando este campo é usado, o campo 533 (Nota - Reprodução) não é utilizado.

O item em catalogação tanto pode ser uma reprodução (por ex., uma imagem scaneada, pdf), ou uma edição similar o suficiente para servir como substituto do original (por ex., HTML).

Ver processamento de reproduções/reimpressões no campo 008.

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

\$a entrada principal (NR)

\$b edição (NR)

\$c lugar, editor, data, etc. (NR)

\$e descrição física, etc. (NR)

\$f série (R)

\$k título chave (NR)

\$l localização (NR)

\$m detalhes específicos do material (NR)

\$n nota (R)

\$o outros identificadores (R)

\$p frase introdutória (NR)

\$t título (NR)

\$x ISSN (R)

\$z ISBN (NR)

\$3 especificação dos materiais (NR) [2009/out]

\$6 relacionamento (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

\$m - Detalhes específicos do material

Apresenta a descrição sequencial e/ou cronológica do original.

Pontuação:

Observar sequência de exibição dos subcampos: \$p \$t \$b \$c.

Utilizar as regras de apresentação dos dados de acordo com as mesmas usadas para o item principal.

Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra marca de pontuação. Na existência do subcampo \$5, o ponto o precede.

Ex. :

.534 ## \$p Fac-símile de: \$t Viagens na nossa terra.

\$c Rio de Janeiro : A Noite, 1938

CAMPO 535 - NOTA - LOCALIZAÇÃO DOS ORIGINAIS/DUPLICATAS (R)

[2003/out]

Contém nome e endereço do repositório com custódia sobre os originais ou duplicatas dos materiais descritos quando em locais diversos.

IND 1 - Repositório

- 1 repositório dos originais
- 2 repositório das duplicatas

IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

- \$a nome de repositório (NR)
- \$b endereço (NR)
- \$c país (NR)
- \$d endereço de telecomunicação (R)
- \$g código MARC para país (NR)
- \$3 especificação dos materiais (NR)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

\$g - Código MARC para país

A fonte do código é a *MARC Code List for Countries*, mantida pela Library of Congress, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/countries/>.

CAMPO 538 - NOTA - INFORMAÇÕES TÉCNICAS/REQUISITOS DO SISTEMA

(R)

[2007/out]

Informações técnicas sobre o item, tais como a presença ou ausência de determinados tipos de códigos. Para arquivos de computador, podem ser a densidade de gravação, paridade, fatores de bloqueio, modo de acesso, linguagem de programação, software, requisitos do computador e de periféricos, frequência de modulação, entre outras. Para som e gravações de vídeo, podem ser o sistema de gravação (por ex., VHS), frequência de modulação, número de linhas de resolução, entre outras. Podem ser indicados links para informações técnicas sobre recursos digitais.

Campo também existente no Formato de Coleção. [Por definir utilização em um deles ou em ambos]

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

\$a nota (NR)

\$i texto de exibição (NR)

\$u URI (R)

\$3 especificação dos materiais (NR)

\$5 instituição à qual o campo se aplica (NR)

\$6 relacionamento (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Pontuação:

O campo é finalizado por ponto, exceto se o dado o possuir. Se o subcampo \$u é o último elemento do campo, o ponto o precede.

Ex.:

- .538 ## \$a Benchmark for Faithful Digital Reproductions of
Monographs and Serials. Version 1. December 2002
\$i Digital version conforms to:
\$u <http://www.diglib.org/standards/bmarkfin.htm>
- .538 ## \$a Written in FORTRAN H with 1.5K source program
statements.
- .538 ## \$a System requirements: IBM 360 and 370; 9K bytes of
internal memory; OS SVS and OSMVS.
- .538 ## \$a Mode of access: Internet.

CAMPO 540 - NOTA - TERMOS GOVERNANDO USO E REPRODUÇÃO (R)

[2002/out]

Contém as condições de utilização do item ao qual foi permitido o acesso. Inclui direitos autorais, cinematográficos, comerciais e outros que restringem o direito de reproduzir, exibir, transformar em ficção, citação, etc. Informações sobre restrições de acesso ao item são indicadas no campo 506 (Nota - Restrição ao acesso).

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos :

\$a termos (NR)

\$b jurisdição (NR)

\$c autorização (NR)

\$d usuários autorizados (NR)

\$u URI (R)

\$3 especificação dos materiais (NR)

\$5 instituição à qual o campo se aplica (NR)

\$6 relacionamento (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

§a - Termos

Texto apresentando restrições legais ou oficiais.

§b - Jurisdição

Pessoa/instituição ou cargo/função por quem ou para quem os termos são impostos e/ou executados, e junto a quem cabe recurso.

§c - Autorização

Fonte da autorização. Por ex., estatuto, contrato.

§d - Usuários autorizados

Tipos de usuários ou indivíduos específicos (nome ou título) isentos da restrição.

Pontuação:

Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra marca de pontuação. Na existência do subcampo \$5, o ponto o precede.

CAMPO 541 - NOTA - FONTE IMEDIATA DE AQUISIÇÃO (R) [2005/out]

Contém a informação sobre a fonte imediata de aquisição. Usado principalmente para itens originais ou históricos.

O campo é repetitivo para indicar a aquisição de materiais adicionais. Uma ocorrência do campo é feita para cada adição.

A fonte original de aquisição é indicada no campo 561 (Nota - Histórico de procedência).

Campo também existente no Formato de Coleção. (Por definir utilização em um deles ou em ambos).

IND 1 - Privacidade da informação

sem informação

0 privada

1 pública

IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

\$a fonte de aquisição (NR)

\$b endereço (NR)

\$c método de aquisição (NR)

\$d data (NR)

\$e número de acesso (NR)

\$f proprietário (NR)

\$h preço de compra (NR)

\$n extensão (R)

\$o tipo de unidade (R)

\$3 especificação dos materiais (NR)

\$5 instituição à qual o campo se aplica (NR)

\$6 relacionamento (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

\$a - Fonte de aquisição

Nome da pessoa/instituição fonte do item. Se a fonte é um proprietário, o agente é indicado no subcampo \$f (Proprietário).

\$c - Método de aquisição

Por ex., compra, doação, permuta, depósito legal, direito autoral.

\$d - Data

Data da aquisição no formato ISO 8601 (aaaammdd).

\$f - Proprietário

Nome da pessoa/instituição com custódia legal sobre o item.

\$n - Extensão

Número de itens adquiridos.

\$3 - Especificação dos materiais

Primeiro subcampo do campo. Descreve os materiais aos quais o campo (ou cada ocorrência do campo) se aplica.

Pontuação:

Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra marca de pontuação.

O subcampo \$3 é o primeiro subcampo do campo.

Na existência do subcampo \$5, o ponto o precede.

Ex. :

.541 **0# \$3** 5 diaries **\$n** 25 **\$o** cubic feet; **\$a** Merriwether,
Stuart; **\$b** 458 Yonkers Road, Poughkeepsie, NY 12601;
\$c Purchase at auction; **\$d** 1981/09/24; **\$e** 81-325;
\$f Jonathan P. Merriwether Estate; **\$h** \$7,850.

Contém uma nota textual informando o idioma e o alfabeto, escrita ou sistema de símbolos representado no item. Informações codificadas são registradas em 008/33 (008/Alfabeto original ou escrita do título), 008/35-37 (008/Língua) e 041 (Código de língua).

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

\$a nota de idioma (NR)
\$b código ou alfabeto (R)
\$3 especificação dos materiais (NR)
\$6 relacionamento (NR)
\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

\$b - Código ou alfabeto
Nome do alfabeto, escrita ou código usado para registrar a língua.

Pontuação:

Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra marca de pontuação.

Ex. :

.008/35-37 hun
041 0# \$a hun \$b fre \$b ger \$b rus
546 ## \$a Em húngaro; resumos em francês, alemão ou russo.

CAMPO 547 - NOTA COMPLEXA DE TÍTULO ANTERIOR (R) [2002/out]

Contém descrição de complexa relação entre títulos quando uma nota não pode ser gerada através do campo 247 (Títulos anteriores abrangidos).

Usado quando o registro é catalogado pela entrada mais recente ou por entrada integrada (Respectivamente, 008-Recursos contínuos/Entrada convencionada= "1" ou "2").

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

\$a nota (NR)

\$6 relacionamento (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Pontuação:

Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra marca de pontuação.

Ex.:

- .245 00 \$a Printing trades blue book.
- 250 ## \$a Metropolitan ed., greater New York and New Jersey.
- 247 11 \$a Printing trades blue book.
 \$*p* New York edition \$*f* 1916
- 547 ## \$a Edition varies: 1916, New York edition.

CAMPO 550 - NOTA - INFORMAÇÃO SOBRE EDITORES NÃO COMERCIAIS

(R)

[2001/out]

Contém informação sobre editores não comerciais anteriores e atuais e se o item é publicação oficial de uma instituição. Inclui editores, compiladores ou tradutores. Indica a relação e justifica a criação do campo 7XX (Entradas secundárias). Notas relativas a editoras, distribuidores ou locais de publicação de instituições comerciais, são informadas no campo 500 (Notas gerais).

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

\$a nota (NR)

\$6 relacionamento (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Pontuação:

Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra marca de pontuação.

Ex.:

.260 ## \$a Paris : \$b Centre de documentation C.N.R.S.,
\$c 1969-

550 ## \$a Vols. for 1972- issued with: Bureau de recherches géologiques et minières.

710 2# \$a Centre national de la recherche scientifique (France). \$b Centre de documentation.

710 1# \$a France. \$b Bureau de recherches géologiques et minières.

**CAMPO 555 - NOTA - ÍNDICE CUMULATIVO E INSTRUMENTOS DE
RECUPERAÇÃO (R)**

[2001/out]

Identifica a disponibilidade de índice cumulativo e/ou remissivo cujo único ou maior enfoque é o item em catalogação, apresentando informação de volume e/ou datas cobertas pelo índice e a localização desses índices. Os índices podem ser editados como parte da publicação seriada ou em fascículo próprio.

IND 1 - Constante de exibição

Índices

0 **Instrumentos de recuperação**

8 não gerar

IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

\$a nota (NR)

\$b localização (R)

\$c grau de controle (NR)

\$d referência bibliográfica (NR)

\$u URI (R)

\$3 especificação dos materiais (NR)

\$6 relacionamento (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

IND 1 - Constante de exibição

0 - Instrumentos de recuperação

Normalmente usados para materiais de arquivo e materiais visuais.

Subcampos

§a - Nota

Pode conter nota formulada ou não.

§b - Localização

Unidade da instituição ou vendedor onde se obtém a publicação.

§c - Grau de controle

Informação sobre disponibilidade do material.

§d - Referência bibliográfica

Para itens não catalogados no registro.

Pontuação:

Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra marca de pontuação.

Constante de exibição:

Pode ser gerada a partir do indicador 1.

IND 1	Constante de exibição
#	Índices:
0	Instrumentos de recuperação:

Ex. :

.555 ## §a Inclui índice cumulativo no v.3

CAMPO 556 - NOTA - DOCUMENTAÇÃO SOBRE CONTEÚDO/USO (R)

[1999/fev]

Contém informações sobre documentação do item, como manuais que explicam conteúdo e uso de um arquivo, ou um manual do usuário.

Material que é baseado no uso, estudo ou análise do item é citado no campo 581 (Notas - Publicações sobre o item).

IND 1 - Constante de exibição

Documentação

8 não gerar

IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

\$a nota (NR)

\$z ISBN (NR)

\$6 relacionamento (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

\$a - Nota

Pode conter nota formulada ou não.

Pontuação:

Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra marca de pontuação.

Constante de exibição:

Pode ser gerada pelo sistema a partir do indicador 1.

Documentação:

Contém informação referente à história do material descrito, ou sobre determinado exemplar do momento de sua criação ao momento de sua aquisição, incluindo o momento no qual itens individuais ou em grupo foram, pela primeira vez, reunidos na sua presente forma de arranjo ou reunião.

A fonte imediata de aquisição é identificada no campo 541 (Nota - Fonte imediata de aquisição).

Também pode ser usado para informar:

- 1) nome e endereço do proprietário quando o item se encontra em localização distinta (localização atual no campo 852 (Localização));
- 2) o site de localização original (o site atual no campo 852);
- 3) o último proprietário ou localização, quando o item que está sendo descrito foi roubado ou destruído.

Campo também existente no Formato de Coleção. (Por definir utilização em um deles ou em ambos).

IND 1 - Privacidade

- # sem informação
- 0 privada
- 1 pública

IND 2= # (indefinido)**Subcampos:**

- \$a histórico (NR)
- \$3 materiais especificados (NR)
- \$5 instituição à qual o campo se aplica (NR)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Pontuação:

Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra marca de pontuação.

O subcampo \$3 é o primeiro subcampo do campo.

Na existência do subcampo \$5, o ponto o precede.

Ex.:

.561 ## \$a Originalmente colecionado por Paul Jones, comprado pela EMATER/RS.

CAMPO 562 - NOTA - IDENTIFICAÇÃO DE EXEMPLAR E VERSÃO (R)

[2002/out]

Informações que identificam exemplares ou versões de materiais mantidos em arquivo ou repositório de manuscritos quando mais de um exemplar ou cópia existam ou possam existir.

Para informações de edição use o campo 250 (Edição).

Campo também existente no Formato de Coleção. [Por definir utilização em um deles ou em ambos]

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

- \$a marca identificadora (R)
- \$b identificação de exemplar (R)
- \$c identificação de versão (R)
- \$d formato de apresentação (R)
- \$e número de exemplares (R)
- \$3 materiais especificados (NR)
- \$5 instituição à qual o campo se aplica (NR)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

\$a - Marca identificadora

Indicações no suporte ou incorporadas ao item que podem ser usadas para identificar o exemplar; por ex., marcas d'água, anotações ou legendas.

\$b - Identificação de exemplar

Informações tais como nomes, códigos, números ou a descrição usada para distinguir um exemplar a partir de outros.

.562 ## \$b Etiqueta identifica exemplar do presidente da mesa.

\$c - Identificação de versão

Informações tais como nomes, códigos ou a descrição usada para distinguir uma versão que difere em termos de conteúdo mas é sempre relacionada com outra versão, tal qual uma edição.

.562 ## \$c Versão com ilustrações coloridas.

\$d - Formato de apresentação

Forma na qual o material foi planejado para ser usado, visto ou ouvido; por ex.: um filme feito para TV ou um texto para ser proclamado.

.562 ## \$d Originalmente apresentado como um discurso verbal.

\$e - Número de exemplares

Número de exemplares aos quais os demais subcampos se aplicam.

Pontuação:

O campo é finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra marca de pontuação.

O subcampo \$3 é o primeiro subcampo do campo.

Na existência do subcampo \$5 como último elemento, o ponto o precede.

Ex.:

.562 ## \$a Annotation in Wilson's hand: Copy one of two sent to John Phipps, 27 March 1897; \$b Copy identified as Declaration of Dissolution, Phipps copy.

.562 ## \$e 3 copies kept; \$b Labelled as president's desk copy, board of directors' working file copy, and public release copy.

.562 ## \$c Version with air-brushed color illustrations; \$e 3 copies.

.562 ## \$b Marked: "For internal circulation only"; \$e 2 copies.

.562 ## \$3 Deacidified copy
\$a With Braun's annotations by hand;
\$b Includes personal library seal embossed.

Informações de encadernação destinadas, principalmente, a materiais antigos, raros e outras coleções especiais. Não destinado a publicações seriadas que são encadernadas após a publicação com objetivos de armazenagem.

Campo também existente no Formato de Coleção. [Por definir utilização em um deles ou em ambos]

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

\$a nota (NR)

\$u URI (R)

\$3 materiais especificados (NR)

\$5 instituição à qual o campo se aplica (NR)

\$6 relacionamento (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Pontuação:

O campo é finalizado por pontuação, exceto se o dado a possuir.

O subcampo \$3 é o primeiro subcampo do campo.

Na existência do subcampo \$5, o ponto o precede.

CAMPO 580 - NOTA - LIGAÇÃO COMPLEXA DE ENTRADA (R) [1999/fev]

Contém informação sobre relação complexa entre o item sendo catalogado com outros itens que não pode ser adequadamente expressa através de notas geradas nos campos 760-787 (Entradas relacionadas).

Em alguns casos o campo é usado para indicar uma relação quando não se criará nenhum campo de ligação de entrada, tais como:

- .uma reimpressão para fornecer detalhes da publicação original;
- .uma publicação seriada que possui relação com uma monografia ou outro tipo de publicação;
- .uma publicação seriada que possui relação com uma ou mais publicações que não possam ser nomeadas;
- .uma publicação seriada publicada em mais de uma periodicidade quando dois ou mais registros são necessários.

Este campo apresenta informação adicional à informação apresentada nos campos 760-787 (Entradas relacionadas). É a nota que dá suporte aos campos 760-787, quando estes, na existência do campo 580, não geram notas.

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

- \$a nota (NR)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Pontuação:

Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra marca de pontuação.

Ex. :

- .580 **## \$a** Continued in 1982 by: U.S. exports. Schedule E commodity groupings by world area and country.
- 785 **10 \$t** U.S. exports. Schedule E commodity groupings by world area and country
- .580 **## \$a** Merged with: Index chemicus (Philadelphia, Pa. : 1977), to form: Current abstracts of chemistry and index chemicus (Philadelphia, Pa : 1978).
- 785 **17 \$t** Index chemicus (Philadelphia, Pa. : 1977)
- 785 **17 \$t** Current abstracts of chemistry and index chemicus (Philadelphia, Pa : 1978)
- .580 **## \$a** Cumulates: Deutsche Bibliographie. Wöchentliches Verzeichnis.
- 787 **1# \$t** Deutsche Bibliographie. Wöchentliches Verzeichnis
- .580 **## \$a** Continued by: Ionospheric predictions issued by the laboratory under its later name: Institute for Telecommunication Sciences and Aeronomy.
- 785 **10 \$a** Institute for Telecommunication Sciences and Aeronomy. **\$t** Ionospheric predictions
- .580 **## \$a** Forms part of the Frances Benjamin Johnston Collection.
- 773 **1# \$t** Frances Benjamin Johnston Collection

CAMPO 581 - NOTA - PUBLICAÇÕES SOBRE O ITEM (R) [2003/out]

Contém citação ou informação sobre publicação que se baseia no uso, estudo ou análise do item em catalogação.

IND 1 - Constante de exibição

Publicações

8 não gerar

IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

\$a nota (NR)

\$z ISBN (R)

\$3 especificação dos materiais (NR)

\$6 relacionamento (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

\$a - Nota

Pode conter nota formulada ou não.

581 8# \$a The adjusted 1970 numbers are used as a basis for the annual county population estimates published in Current Population Reports Series P-26 and P-25.

Pontuação:

Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra marca de pontuação.

Constante de exibição:

Pode ser gerada pelo sistema a partir do indicador 1.

Publicações:

Informações sobre ações de processamento e referência ou preservação relacionadas com o item bibliográfico para o qual um separado registro de coleção foi criado.

Pode ser utilizada, e indicada no subcampo \$2, a lista *Standard Terminology for the MARC 21 Actions Note Field*, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/bibliographic/583terms.html>.

Ações sobre processamento e referência podem incluir breve informação sobre a solicitação para aquisição do material, se a solicitação está ativa ou não, bem como a data de envio da última correspondência.

Ações sobre procedimentos de preservação podem ser; por ex.: revisão da condição, data prevista para procedimentos de preservação e previsão de conclusão.

O campo é repetitivo para informações sobre ações distintas.

Campo também existente no Formato de Coleção. [Por definir utilização em um deles ou em ambos]

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:

Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico, este campo não é adicionalmente indicado.

IND 1 - Privacidade da informação

- # sem informação
- 0 privada
- 1 pública

IND 2= # (indefinido)

Subcampos :

- \$a ação (NR)
- \$b identificação da ação (R)
- \$c tempo/data da ação (R)
- \$d intervalo da ação (R)
- \$e contingência para ação (R)
- \$f autorização (R)
- \$h jurisdição (R)
- \$i método de ação (R)
- \$j local da ação (R)
- \$k agente da ação (R)
- \$l status (R)
- \$n extensão (R)
- \$o tipo de unidade (R)
- \$u URI (R)
- \$x nota pública (R)
- \$z nota privada (R)
- \$2 fonte do termo (NR)
- \$3 materiais especificados (NR)
- \$5 instituição à qual o campo se aplica (NR)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

§a - Ação

Terminologia padronizada descritiva da ação. Pode incluir acesso, aquisição, classificação, empréstimo, microfilmagem, exposição, transferência e outras.

§b - Identificação da ação

Código ou denominação atribuída para identificar uma ação específica ou para identificá-la em conjunto com o tempo de ação no subcampo §c.

§c - Tempo/data da ação

Tempo ou data concretos de uma ação futura ou passada. Apresentada no padrão ISO 8601 (aaaammddhhmmss.f)

§d - Intervalo da ação

Período de tempo que não pode ser expresso por data específica; por ex., a cada seis meses, na lua cheia.

§e - Contingência para ação

Tempo ou período de tempo, expresso em termos de um acontecimento imprevisível; por ex., a conclusão do processo judicial; após o recebimento.

§f - Autorização

Texto ou citação de estatuto, ordem de serviço, relatório, fundamentação ou regra que rege a ação.

§h - Jurisdição

Nome de pessoa, instituição, cargo ou função dentro da instituição responsável pela ação.

\$i - Método de ação

Meios ou técnica pela qual uma ação é realizada. Exemplos para meios incluem: por correio, pessoalmente, etc.; para técnica inclui: incineração.

\$j - Local da ação

Local onde a ação se realiza, incluindo o local onde os itens podem ser consultados.

\$k - Agente da ação

Pessoa ou instituição responsável pela ação.

\$l - Status

Condição ou estado dos materiais descritos. O estado é, por vezes, mas nem sempre, resultante de uma ação.

\$n - Extensão

Número de itens envolvidos.

\$o - Tipo de unidade

Nome da unidade de medida. Se o \$n e \$o são repetitivos em um campo 583, cada \$o segue o respectivo \$n associado.

Pontuação:

O campo não é finalizado por pontuação, exceto se o dado a possuir.

Ações realizadas:

Notas sobre ações realizadas podem ou não ser retidas, dependendo da política da instituição. Podem ser mantidas no subcampo \$x (nota privada) ou no subcampo \$z (nota pública).

Ligação com campos de informação de item:

Pode ser usado para os campos 863-865 (campos de enumeração e cronologia) o subcampo \$3; e para os campos 866-868 (campos de coleção textual), o subcampo \$8, ambos do Formato de Coleção.

Ex. :

.583 0# \$a retida \$b classificação \$c 19950713
 \$f Projeto de revisão da classificação
 \$h John Keeton \$o document
 \$x revisão solicitada por outra agência

Os campos 590-599 são reservados para implementações de cada biblioteca, que deve estabelecer estrutura e indicações de uso dos campos.

Os campos 6XX contêm entradas e termos de acesso para assuntos do item.

- 600 - Assunto - Nome de pessoa**
- 610 - Assunto - Nome de instituição**
- 611 - Assunto - Nome de evento**
- 630 - Assunto - Título uniforme**
- 648 - Assunto - Termo cronológico**
- 650 - Assunto - Assunto tópico**
- 651 - Assunto - Nome geográfico**
- 653 - Termo de indexação - Termo não controlado**
- 654 - Assunto - Termo tópico facetado**
- 655 - Termo de indexação - Gênero/forma**
- 656 - Termo de indexação - Ocupação**
- 657 - Termo de indexação - Função**
- 658 - Termo de indexação - Objetivo curricular**
- 662 - Assunto - Hierarquia do nome geográfico**
- 69X - Assuntos locais**

Instruções de uso para indicadores e subcampos são encontradas nos próprios campos ou na seção Campos X00-X30 (Cabeçalhos - Informações gerais), mais especificamente nas seções X00 (Nomes de pessoas - Informações gerais), X10 (Nomes de instituições - Informações gerais), X11 (Nomes de eventos - Informações gerais), e X30 (Títulos uniformes - Informações gerais); e, ainda, no Apêndice A - Subcampos de controle.

Contém um nome pessoal usado como entrada secundária de assunto.

IND 1 - Forma de entrada de nome de pessoa

- 0 prenome
- 1 sobrenome
- 3 nome de família

IND 2 - Fonte do termo

- 0 Library of Congress Subject Headings
- 1 LC Subject Headings for Children's Literature
- 2 Medical Subject Headings
- 3 National Agricultural Library Subject Authority File
- 4 fonte não especificada
- 5 Canadian Subject Headings
- 6 Répertoire de vedettes-matière
- 7 fonte especificada no subcampo \$2

Subcampos:

Atribuídos ao nome

- \$a nome pessoal (NR)
- \$b numeração associada ao nome (NR)
- \$c títulos e palavras associadas ao nome (R)
- \$d datas associadas ao nome (NR)
- \$e termo designador de função (R)
- \$j qualificador associado ao nome (R)
- \$q forma completa do nome (NR)
- \$u afiliação (NR)
- \$4 código de função (R)

Atribuídos ao título

- \$f data da obra (NR)
- \$h meio físico (NR)
- \$k subcabeçalho de forma (R)
- \$l idioma do item (NR)
- *\$m meio da performance para música (R)
- \$n número da parte/seção (R)
- *\$o arranjo para música (NR)
- \$p nome da parte/seção (R)
- *\$r chave para música (NR)
- \$s versão (NR)
- \$t título da obra (NR)

Atribuído ao autor e ao título

- \$g informações diversas (NR)

Atribuídos a subdivisão de assunto

- \$v subdivisão de forma (R)
- \$x subdivisão de geral (R)
- \$y subdivisão cronológica (R)
- \$z subdivisão geográfica (R)

Subcampos de controle

- \$0 número de controle do registro de autoridade (R)
- \$2 fonte do cabeçalho ou termo (R)
- \$3 especificação dos materiais (NR)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

* subcampos não abordados neste manual

Indicações de uso:

Instruções para o indicador 1 e subcampos são encontradas na seção X00 (Nomes de pessoas - Informações gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

IND 2 - Fonte do termo

Sistema de cabeçalho de assunto ou tesauro utilizado na construção do assunto.

Constante de exibição:

O traço que precede uma subdivisão deve ser gerado pelo sistema a partir da ocorrência dos subcampos \$v, \$x, \$y e \$z. Também pode ser gerada pelo sistema a exibição das ocorrências do campo no formato: 1. <assunto>. 2. <assunto> ...

Ex. :

.600 04 \$a Pedro, \$b II, \$c Imperador do Brasil, \$d 1825-1891.

.600 14 \$a Kennedy, John F. \$q (JohnFitzgerald), \$d 1917-1963.

\$x Assassinato \$v Periódicos.

Contém um nome institucional usado como entrada secundária de assunto. Nomes de eventos que entrem subordinados a uma instituição são registrados aqui; mas se não forem subordinados a uma instituição, são registrados no campo 611 (Assunto - Nome de evento).

IND 1 - Forma de entrada nome institucional

- 0 Nome invertido
- 1 Nome da jurisdição
- 2 Nome em ordem direta

IND 2 - Fonte do termo

- 0 Library of Congress Subject Headings
- 1 LC Subject Headings for Children's Literature
- 2 Medical Subject Headings
- 3 National Agricultural Library Subject Authority File
- 4 fonte não especificada
- 5 Canadian Subject Headings
- 6 Répertoire de vedettes-matière
- 7 fonte especificada no subcampo \$2

Subcampos:**Atribuídos ao nome**

- \$a nome da instituição ou nome da jurisdição como elemento de entrada (NR)
- \$b unidade subordinada (R)
- \$c lugar do evento (NR)
- \$e termo designador de função (R)
- \$u afiliação (NR)
- \$4 código de função (R)

Atribuídos ao título

- \$f data da obra (NR)
- \$h meio físico (NR)
- \$k subcabeçalho de forma (R)
- \$l idioma do item (NR)
- *\$m meio da performance para música (R)
- *\$o arranjo para música (NR)
- \$p nome da parte/seção (R)
- *\$r chave para música (NR)
- \$s versão (NR)
- \$t título da obra (NR)

Atribuídos ao autor e título

- \$d data do evento ou assinatura do tratado (R)
- \$g informações diversas (NR)
- \$n número da parte/seção/evento (R)

Atribuídos a subdivisão de assunto

- \$v subdivisão de forma (R)
- \$x subdivisão de geral (R)
- \$y subdivisão cronológica (R)
- \$z subdivisão geográfica (R)

Subcampos de controle

- \$0 número de controle do registro de autoridade (R)
- \$2 fonte do cabeçalho ou termo (R)
- \$3 especificação dos materiais (NR)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

* subcampos não abordados neste manual

Indicações de uso:

Instruções para o indicador 1 e subcampos são encontradas na seção X10 (Nomes de instituições - Informações gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

IND 2 - Fonte do termo

Sistema de cabeçalho de assunto ou tesauro utilizado na construção do assunto.

Constante de exibição:

O traço que precede uma subdivisão deve ser gerado pelo sistema a partir da ocorrência dos subcampos \$v, \$x, \$y e \$z. Também pode ser gerada pelo sistema a exibição das ocorrências do campo no formato: 1. <assunto>. 2. <assunto> ...

Ex. :

- .610 14 \$a Brasil. \$t [Constituição (1946). \$k Emendas]
- .610 24 \$a Sociedade Brasileira de Agricultura
- .610 24 \$a Nações Unidas - \$x Assistência econômica -
\$v Periódicos
- .610 10 \$a United States. \$b Army. \$b Cavalry, 7th.
\$b Company E

Contém nome de evento usado como entrada secundária de assunto. Nomes de eventos que entrem subordinados a uma instituição são registrados no campo 610 (Assunto - Nome de instituição).

IND 1 - Forma de entrada do evento

- 0 Nome invertido
- 1 Nome da jurisdição
- 2 Nome em ordem direta

IND 2 - Fonte do termo

- 0 Library of Congress Subject Headings
- 1 LC Subject Headings for Children's Literature
- 2 Medical Subject Headings
- 3 National Agricultural Library Subject Authority File
- 4 fonte não especificada
- 5 Canadian Subject Headings
- 6 Répertoire de vedettes-matière
- 7 fonte especificada no subcampo \$2

Subcampos:**Atribuídos ao nome**

- \$a nome do evento ou nome da jurisdição como elemento de entrada (NR)
- \$c lugar do evento (NR)
- \$d data do evento (NR)
- \$e unidade subordinada (R)
- \$j termo designador de função (R)
- \$q nome do evento que segue a jurisdição (NR)
- \$u afiliação (NR)
- \$4 código de função (R)

Atribuídos ao título

- \$f data da obra (NR)
- \$h meio físico (NR)
- \$k subcabeçalho de forma (R)
- \$l idioma do item (NR)
- \$p nome da parte/seção (R)
- \$s versão (NR)
- \$t título da obra (NR)

Atribuídos ao autor e título

- \$g informações diversas (NR)
- \$n número da parte/seção/evento (R)

Atribuídos a subdivisão de assunto

- \$v subdivisão de forma (R)
- \$x subdivisão de geral (R)
- \$y subdivisão cronológica (R)
- \$z subdivisão geográfica (R)

Subcampos de controle

- \$0 número de controle do registro de autoridade (R)
- \$2 fonte do cabeçalho ou termo (R)
- \$3 especificação dos materiais (NR)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

Instruções para o indicador 1 e subcampos são encontradas na seção X11 (Nomes de eventos - Informações gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

IND 2 - Fonte do termo

Sistema de cabeçalho de assunto ou tesauro utilizado na construção do assunto.

Constante de exibição:

O traço que precede uma subdivisão deve ser gerado pelo sistema a partir da ocorrência dos subcampos \$v, \$x, \$y e \$z. Também pode ser gerada pelo sistema a exibição das ocorrências do campo no formato: 1. <assunto>. 2. <assunto> ...

Ex. :

.611 **24 \$a** Conferência das Nações Unidas sobre o Direito dos
Tratados **\$n** (6. : **\$d** 1968-1969 : **\$c** Viena, Austria)

Contém título convencionado criado para reunir obra publicada em várias edições sob diferentes títulos ou para diferenciar títulos idênticos. Usado quando a entrada principal é pelo campo 245 (Título principal) e não por um nome pessoal (Campo 100), nome de instituição (Campo 110), nem por evento (Campo 111).

Títulos uniformes usados em cabeçalhos de assunto em frase são indicados no campo 650 (Assunto - Termo tópico).

IND 1 - Caracteres a desprezar na alfabetação

0-9 número de caracteres a desprezar

IND 2 - Fonte do termo

- 0 Library of Congress Subject Headings
- 1 LC Subject Headings for Children's Literature
- 2 Medical Subject Headings
- 3 National Agricultural Library Subject Authority File
- 4 fonte não especificada
- 5 Canadian Subject Headings
- 6 Répertoire de vedettes-matière
- 7 fonte especificada no subcampo \$2

Subcampos :

Atribuídos ao título

- \$a título uniforme (NR)
- \$d data de assinatura do tratado (R)
- \$e termo designador de função (R)
- \$f data da obra (NR)
- \$g informações diversas (NR)
- \$h meio físico (NR)
- \$k subcabeçalho de forma (R)
- \$l idioma do item (NR)
- *\$m meio de apresentação da música (R)
- \$n número da parte/seção (R)
- *\$o informação de arranjo para a música (NR)
- \$p nome parte/seção (R)
- *\$r chave para música (NR)
- \$s versão (NR)
- \$t título da obra (NR)
- \$4 código de função (R)

Atribuídos a subdivisão de assunto

- \$v subdivisão de forma (R)
- \$x subdivisão de geral (R)
- \$y subdivisão cronológica (R)
- \$z subdivisão geográfica (R)

Subcampos de controle

- \$0 número de controle do registro de autoridade (R)
- \$2 fonte do cabeçalho ou termo (R)
- \$3 especificação dos materiais (NR)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

* subcampos não abordados neste manual

Indicações de uso:

Instruções para o indicador 1 e subcampos são encontradas na seção X30 (Títulos uniformes - Informações gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

IND 2 - Fonte do termo

Sistema de cabeçalho de assunto ou tesauro utilizado na construção do assunto.

Pontuação:

Inserida nos dados, exceto para os subcampos \$v, \$x, \$y e \$z.

Constante de exibição:

O traço que precede uma subdivisão deve ser gerado pelo sistema a partir da ocorrência dos subcampos \$v, \$x, \$y e \$z. Também pode ser gerada pelo sistema a exibição das ocorrências do campo no formato: 1. <assunto>. 2. <assunto> ...

Ex. :

.630 04 \$a Bíblia. \$1 Português \$x Comentários \$v Periódicos

.630 00 \$a Bíblia. \$k Manuscritos. \$1 Latin. \$p N.T.
\$v Periódicos

.630 00 \$a Bíblia \$v Índices \$v Periódicos

Contém termo cronológico usado como entrada secundária de assunto.

IND 1= # (indefinido)

IND 2 - Fonte do termo

- 0 Library of Congress Subject Headings
- 1 LC Subject Headings for Children's Literature
- 2 Medical Subject Headings
- 3 National Agricultural Library Subject Authority File
- 4 fonte não especificada
- 5 Canadian Subject Headings
- 6 Répertoire de vedettes-matière
- 7 fonte especificada no subcampo \$2

Subcampos:

Atribuído ao termo principal

\$a termo cronológico (NR)

Atribuídos a subdivisão de assunto

- \$v subdivisão de forma (R)
- \$x subdivisão de geral (R)
- \$y subdivisão cronológica (R)
- \$z subdivisão geográfica (R)

Subcampos de controle

\$0 número de controle do registro de autoridade (R)

\$2 fonte do cabeçalho ou termo (R)

\$3 especificação dos materiais (NR)

\$6 relacionamento (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

IND 2 - Fonte do termo

Sistema de cabeçalho de assunto ou tesauro utilizado na construção do assunto.

Subcampos

Para os subcampos não apresentados aqui, as instruções são encontradas na seção Campos X00-X30 (Cabeçalhos - Informações gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

\$a - Termo cronológico

.648 #7 \$a 1900-1999 \$2 fast

Constante de exibição:

O traço que precede uma subdivisão deve ser gerado pelo sistema a partir da ocorrência dos subcampos \$v, \$x, \$y e \$z. Também pode ser gerada pelo sistema a exibição das ocorrências do campo no formato: 1. <assunto>. 2. <assunto> ...

Contém termo tópico usado como entrada secundária de assunto. Termos tópicos são termos gerais de assunto e incluem nomes de eventos ou objetos. Um título de obra (por ex., Bíblia e ateísmo), um nome geográfico (por ex., Irã no Alcorão), ou um nome de uma instituição (por ex., Igreja Católica e humanismo) usados em um cabeçalho de assunto em frase são também inseridos no campo 650.

IND 1 - Nível do assunto

- # informação não disponível
- 0 nível não especificado
- 1 primário
- 2 secundário

IND 2 - Fonte do termo

- 0 Library of Congress Subject Headings
- 1 LC Subject Headings for Children's Literature
- 2 Medical Subject Headings
- 3 National Agricultural Library Subject Authority File
- 4 fonte não especificada
- 5 Canadian Subject Headings
- 6 Répertoire de vedettes-matière
- 7 fonte especificada no subcampo \$2

Subcampos :

Atribuídos ao termo principal

- \$a assunto tópico ou nome geográfico (NR)
- \$b assunto tópico seguindo nome geográfico (NR)
- \$c lugar do evento (R)
- \$d datas associadas (NR)
- \$e termo designador de função (R)
- \$4 código de função (R)

Atribuídos a subdivisão de assunto

- \$v subdivisão de forma (R)
- \$x subdivisão de geral (R)
- \$y subdivisão cronológica (R)
- \$z subdivisão geográfica (R)

Subcampos de controle

- \$0 número de controle do registro de autoridade (R)
- \$2 fonte do cabeçalho ou termo (R)
- \$3 especificação dos materiais (NR)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

IND 1 - Nível do assunto

1 - Primário

Principal foco ou assunto contido no item.

2 - Secundário

Aspecto menos importante abordado no item.

IND 2 - Fonte do termo

Sistema de cabeçalho de assunto ou tesauro utilizado na construção do assunto.

Subcampos

Para os subcampos não apresentados aqui, as instruções são encontradas na seção Campos X00-X30 (Cabeçalhos - Informações gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

§a - Assunto tópico ou nome geográfico

Informação qualificadora (entre parênteses) é codificada junto ao termo.

§b - Assunto tópico seguindo nome geográfico

Não utilizado pelo AACR2.

§d - Datas associadas

Período de tempo durante o qual ocorreu o evento.

§e - Termo designador de função

Identifica a relação entre o cabeçalho tópico e os materiais descritos (por ex., retratado).

.650 #0 §a Seabiscuit (Raça de cavalo), §e retratado.

[Fotografia de um Seabiscuit, uma raça de cavalo]

Cabeçalhos ambíguos:

Ver *Apêndice B*, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/ambiguous-headings.html>.

Artigos iniciais:

Artigos iniciais que ocorrem no início de cabeçalhos de assunto são omitidos na maioria dos idiomas (exceto quando se deseja arquivar por eles).

Quaisquer diacrítico e/ou caracteres especiais que ocorram no início do campo são mantidos. Observe que estes caracteres são normalmente desconsiderados em procedimentos de ordenação e arquivamento.

Espaços:

Não são usados espaços em letras iniciais, siglas ou abreviaturas.

Pontuação:

Campo finalizado por marca de pontuação ou por fechamento de parêntese. A marca de pontuação precede os subcampos \$2 ou \$3. Assunto principal seguido por subdivisão de assunto (\$v, \$x, \$y e/ou \$z) não é finalizado por marca de pontuação, exceto se o dado a possuir.

Constante de exibição:

O traço que precede uma subdivisão deve ser gerado pelo sistema a partir da ocorrência dos subcampos \$v, \$x, \$y e \$z. Também pode ser gerada pelo sistema a exibição das ocorrências do campo no formato: 1. <assunto>. 2. <assunto> ...

Ex. :

.650 **04 \$a** Indexação (Economia)

.650 **04 \$a** Economia agrícola **\$z** Brasil **\$y** 1950-1960

.650 **04 \$a** Escritores brasileiros **\$z** Juiz de Fora (MG)

\$x Biografia **\$v** Dicionários

Contém um termo geográfico como entrada secundária de assunto.

Abrange:

- .acidentes geográficos (rios, montanhas, baías, cabos, desertos, etc.)
- .continentes, países, planetas, estrelas, etc.
- .parques, jardins, etc.
- .jurisdições políticas com ou sem subdivisões de assunto.

Entretanto, são indicados no campo 610 (Assunto - Nome de instituição):

- .nome jurisdicional que representa uma entidade eclesiástica;
- .nome de instituição, um subcabeçalho de forma, um título de obra, ou um nome de lugar sob o nome de uma jurisdição.

Assim como são indicados no campo 650 (Assunto - Termo tópico):

- .nomes geográficos usados em cabeçalhos de assunto em frase (por ex., Irã no Alcorão).

IND 1= # (indefinido)

IND 2 - Fonte do termo

- 0 Library of Congress Subject Headings
- 1 LC Subject Headings for Children's Literature
- 2 Medical Subject Headings
- 3 National Agricultural Library Subject Authority File
- 4 fonte não especificada
- 5 Canadian Subject Headings
- 6 Répertoire de vedettes-matière
- 7 fonte especificada no subcampo \$2

Subcampos :**Atribuídos ao nome**

- \$a nome geográfico (NR)
- \$e termo designador de função (R)
- \$4 código de função (R)

Atribuídos a subdivisão de assunto

- \$v subdivisão de forma (R)
- \$x subdivisão de geral (R)
- \$y subdivisão cronológica (R)
- \$z subdivisão geográfica (R)

Subcampos de controle

- \$0 número de controle do registro de autoridade (R)
- \$2 fonte do cabeçalho ou termo (R)
- \$3 especificação dos materiais (NR)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:**IND 2 - Fonte do termo**

Sistema de cabeçalho de assunto ou tesauro utilizado na construção do assunto.

Subcampos

Para os subcampos não apresentados aqui, as instruções são encontradas na seção Campos X00-X30 (Cabeçalhos - Informações gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

§a - Nome geográfico

Informação qualificadora (entre parênteses) é codificada junto ao termo.

Cabeçalhos ambíguos:

Ver *Apêndice B*, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/ambiguous-headings.html>.

Artigos iniciais:

Artigos iniciais que ocorrem no início de nomes geográficos (por ex., Le) são omitidos na maioria dos idiomas (exceto quando se deseja arquivar por eles).

Quaisquer diacrítico e/ou caracteres especiais que ocorram no início do campo são mantidos. Observe que estes caracteres são normalmente desconsiderados em procedimentos de ordenação e arquivamento.

Espaços:

Espaços não são usados em iniciais, acrônimos ou abreviaturas. Um espaço é usado antes e depois de abreviaturas que consistem de mais de uma letra.

.651 #0 §a Vienna (W. Va.)

Pontuação:

Campo finalizado por marca de pontuação ou por fechamento de parêntese. A marca de pontuação precede os subcampos \$2 ou \$3. Nome geográfico seguido por subdivisão de assunto (\$v, \$x, \$y e/ou \$z) não é finalizado por marca de pontuação, exceto se o dado a possuir.

Constante de exibição:

O traço que precede uma subdivisão deve ser gerado pelo sistema a partir da ocorrência dos subcampos \$v, \$x, \$y e \$z. Também pode ser gerada pelo sistema a exibição das ocorrências do campo no formato: 1. <assunto>. 2. <assunto> ...

Ex. :

.651 #4 \$a Brasil \$x Relações econômicas exteriores
\$z Estados Unidos \$y 1980-1995

CAMPO 653 - TERMO DE INDEXAÇÃO - TERMO NÃO CONTROLADO (R)

[2007/out]

Contém termo de indexação que não é construído a partir de uma lista autorizada de cabeçalhos de assunto/tesauros.

IND 1 - Nível do assunto

- # informação não disponível
- 0 nível não especificado
- 1 primário
- 2 secundário

IND 2 - Tipo de termo ou nome

- # informação não fornecida
- 0 termo tópico
- 1 nome de pessoa
- 2 nome de instituição
- 3 nome de evento
- 4 termo cronológico
- 5 termo geográfico
- 6 termo designação de gênero/forma

Subcampos :

- \$a termo não controlado (R)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

Para os subcampos não apresentados aqui, as instruções são encontradas na seção Campos X00-X30 (Cabeçalhos - Informações gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

§a - Termo não controlado

Repetitivo quando mais de um termo de indexação no nível designado no indicador 1 é atribuído.

Se o indicador 2 não é "#" (branco), o subcampo §a não é repetitivo, a menos que todos os termos no subcampo §a sejam do mesmo tipo.

Espaços:

Não são usados em iniciais, acrônimos ou abreviaturas.

Pontuação:

O campo não é finalizado por marca de pontuação ou fechamento de parêntese, a menos que faça parte do dado; nem mesmo quando acontece mais de uma ocorrência na mesma ocorrência do campo.

Constante de exibição:

Não prevista.

Contém assunto tópico construído a partir de um vocabulário facetado. Para cada termo existente no campo, uma identificação é fornecida como uma faceta/hierarquia do tesouro fonte do termo. Em acréscimo, é fornecida uma identificação para o termo foco da expressão. Um campo pode conter mais de uma expressão.

IND 1 - Nível do assunto

- # informação não disponível
- 0 nível não especificado
- 1 primário
- 2 secundário

IND 2= # (indefinido)**Subcampos:**

- \$a termo foco (NR)
- \$b termo não foco (NR)
- \$c designação facetada/hierárquica (R)
- \$e termo designador de função (R)
- \$v subdivisão de forma (R)
- \$y subdivisão cronológica (R)
- \$z subdivisão geográfica (R)
- \$0 número de controle do registro de autoridade (R)
- \$2 fonte do cabeçalho ou termo (R)
- \$3 especificação dos materiais (NR)
- \$4 código de função (R)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:**IND 1 - Nível do assunto**

1 - Primário

Assunto ou foco principal do conteúdo do material.

2 - Secundário

Aspecto menos importante do conteúdo do material.

Subcampos

Para os subcampos não apresentados aqui, as instruções são encontradas na seção Campos X00-X30 (Cabeçalhos - Informações gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

\$a - Termo foco

Termo principal da expressão. Subcampo repetitivo quando existe mais de um termo principal na expressão.

\$b - Termo não foco

Termo que não é considerado o principal na expressão.

\$c - Designação facetada/hierárquica

Designação usada pelo tesauro (\$2) para identificar a faceta/hierarquia para cada termo existente no subcampo \$a e no \$b. O subcampo \$c sempre precede o dado ao qual está associado.

Pontuação:

O subcampo que precede o subcampo \$2 é finalizado por marca de pontuação ou fechamento de parêntese.

Constante de exibição:

O traço que precede uma subdivisão deve ser gerado pelo sistema a partir da ocorrência dos subcampos \$v, \$x, \$y e \$z. Também pode ser gerada pelo sistema a exibição das ocorrências do campo no formato: 1. <assunto>. 2. <assunto> ...

Contém termos que indicam o gênero, a forma e/ou as características físicas do item.

Um termo designador de gênero designa o estilo ou técnica do conteúdo intelectual de itens textuais, ou, para materiais gráficos, aspectos como perspectiva, propósito, características do criador, status de publicação ou método de representação.

Um termo designador de forma específica, histórica e funcionalmente, tipos de materiais por suas características físicas, o assunto do conteúdo intelectual, ou o arranjo das informações contidas nele.

Um termo designador da característica física que, histórica e funcionalmente, designa as características físicas de tipos específicos de materiais que são identificados através de um exame de suas características físicas, o assunto de seu conteúdo intelectual, ou o arranjo das informações contidas nele.

Alguns exemplos de termos designadores de gênero para materiais textuais são: biografias, catecismos, ensaios, hinos e resenhas.

Alguns exemplos de termos designadores de forma e características físicas são: diários (day-books), agendas (diaries), diretórios, jornais, memorandos, questionários, plano de curso (syllabi) e folhas de horas (time sheets).

Pode conter termos construídos a partir de um vocabulário facetado. Para cada termo existente no campo, uma identificação é fornecida como uma faceta/hierarquia do tesouro fonte do termo. Em acréscimo, é fornecida uma identificação para o termo foco da expressão. Um campo pode conter mais de uma expressão.

IND 1 - Tipo de cabeçalho

- # básico
- 0 facetado

IND 2 - Fonte do termo

- 0 Library of Congress Subject Headings
- 1 LC Subject Headings for Children's Literature
- 2 Medical Subject Headings
- 3 National Agricultural Library Subject Authority File
- 4 fonte não especificada
- 5 Canadian Subject Headings
- 6 Répertoire de vedettes-matière
- 7 fonte especificada no subcampo \$2

Subcampos :

- \$a gênero/forma ou termo foco (NR)
- \$b termo não foco (NR)
- \$c designação facetada/hierárquica (R)
- \$v subdivisão de forma (R)
- \$x subdivisão geral (R)
- \$y subdivisão cronológica (R)
- \$z subdivisão geográfica (R)
- \$0 número de controle do registro de autoridade (R)
- \$2 fonte do cabeçalho ou termo (R)
- \$3 especificação dos materiais (NR)
- \$5 instituição à qual o campo se aplica (NR) [700]
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

IND 1 - Tipo de cabeçalho

- Básico

Dados de gênero/forma são indicados em uma única ocorrência do subcampo \$a.

0 - Facetado

Cada termo gênero/forma é indicado em um subcampo \$a ou \$b. Um subcampo \$c antecede cada termo existente no subcampo \$a e \$b, indicando a faceta/hierarquia de cada termo.

IND 2 - Fonte do termo

Sistema de cabeçalho de assunto ou tesauro utilizado na construção do assunto.

Subcampos

Para os subcampos não apresentados aqui, as instruções são encontradas na seção Campos X00-X30 (Cabeçalhos - Informações gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

\$a - Gênero/forma ou termo foco

Todos os dados de gênero/forma ou características físicas são indicados aqui quando o indicador 1 é "Básico" (IND 1= "#"). Para cabeçalhos facetados (IND 1= "0"), o subcabeçalho \$a consiste do termo foco. Termo foco é a coisa concreta que constitui a base da expressão.

\$b - Termo não foco

Termo que não é considerado o principal na expressão.

\$c - Designação facetada/hierárquica

Designação usada pelo tesauro (\$2) para identificar a faceta/hierarquia para cada termo existente no subcampo \$a e no \$b. O subcampo \$c sempre precede o dado ao qual está associado.

Espaços:

Não são usados em iniciais, acrônimos ou abreviaturas. Um dado que possui uma data em aberto termina com um espaço quando esta é seguida por subdivisão de assunto.

Pontuação:

O subcampo que precede o subcampo \$2 é finalizado por marca de pontuação ou fechamento de parêntese. Termos seguidos por subdivisões de assunto não são finalizados por marca de pontuação.

Constante de exibição:

O traço que precede uma subdivisão deve ser gerado pelo sistema a partir da ocorrência dos subcampos \$v, \$x, \$y e \$z, bem como do subcampo \$b em cabeçalhos facetados.

Contém termo descritivo da ocupação (incluindo hobby) refletida no conteúdo do item.

Não é utilizado para descrever a ocupação do criador do item, a menos que esta reflita significativamente, no próprio item ou suporte, alguma relação com o material.

IND 1= # (indefinido)**IND 2 - Fonte do termo**

7 especificada no subcampo \$2

Subcampos :

\$a ocupação (NR)

\$k forma (NR)

\$v subdivisão de forma (R)

\$x subdivisão geral (R)

\$y subdivisão cronológica (R)

\$z subdivisão geográfica (R)

\$0 número de controle do registro de autoridade (R)

\$2 fonte do cabeçalho ou termo (R)

\$3 especificação dos materiais (NR)

\$6 relacionamento (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

Para os subcampos não apresentados aqui, as instruções são encontradas na seção Campos X00-X30 (Cabeçalhos - Informações gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

\$a - Ocupação

Termo que especifica a profissão refletida no conteúdo do item.

\$k - Forma

Específicos tipos de materiais identificados por suas características físicas, assunto de seu conteúdo intelectual, ou ordenação das informações dentro do item (por ex., agendas, diários, diretórios, jornais, memorandos, etc.).

Espaços:

Não são usados em iniciais, acrônimos ou abreviaturas.

Pontuação:

O subcampo que precede o subcampo \$2 é finalizado por marca de pontuação ou fechamento de parêntese. Termos seguidos por subdivisões de assunto não são finalizados por marca de pontuação.

Constante de exibição:

O traço que precede uma subdivisão deve ser gerado pelo sistema a partir da ocorrência dos subcampos \$v, \$x, \$y e \$z. Também pode ser gerada pelo sistema a exibição das ocorrências do campo no formato: 1. <assunto>. 2. <assunto> ...

Contém termo descritivo da atividade ou função que gerou o item descrito.

IND 1= # (indefinido)

IND 2 - Fonte do termo

7 especificada no subcampo \$2

Subcampos :

\$a função (NR)

\$v subdivisão de forma (R)

\$x subdivisão geral (R)

\$y subdivisão cronológica (R)

\$z subdivisão geográfica (R)

\$0 número de controle do registro de autoridade (R)

\$2 fonte do cabeçalho ou termo (R)

\$3 especificação dos materiais (NR)

\$6 relacionamento (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

Para os subcampos não apresentados aqui, as instruções são encontradas na seção Campos X00-X30 (Cabeçalhos - Informações gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

\$a - Função

Termo que especifica a função ou atividade que gerou o item.

Espaços:

Não são usados em iniciais, acrônimos ou abreviaturas.

Pontuação:

O subcampo que precede o subcampo \$2 é finalizado por marca de pontuação ou fechamento de parêntese. Termos seguidos por subdivisões de assunto não são finalizados por marca de pontuação.

Constante de exibição:

O traço que precede uma subdivisão deve ser gerado pelo sistema a partir da ocorrência dos subcampos \$v, \$x, \$y e \$z. Também pode ser gerada pelo sistema a exibição das ocorrências do campo no formato: 1. <assunto>. 2. <assunto> ...

Ex. :

.657 #7 \$a Personnel benefits management
 \$x Industrial accidents
 \$x Morbidity
 \$x Vital statistics
 \$z Love Canal, New York.
 \$2 New York State Management Functions Index

CAMPO 658 - TERMO DE INDEXAÇÃO - OBJETIVO CURRICULAR (R)

[1999/fev]

Contém termo descritivo dos objetivos curriculares ou de estudo aplicáveis ao conteúdo do item. Pode conter os fatores de correlação que indicam o grau atendido pelo item.

IND 1= # (indefinido)

IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

§a objetivo curricular principal (NR)

§b objetivo curricular subordinado (R)

§c código (NR)

§d fator de correlação (NR)

§2 fonte do cabeçalho ou termo (R)

§6 relacionamento (NR)

§8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

Para os subcampos não apresentados aqui, as instruções são encontradas na seção Campos X00-X30 (Cabeçalhos - Informações gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

§a - Objetivo curricular principal

Termo que designa o objetivo principal.

§b - Objetivo curricular subordinado

Subordinação ao objetivo indicado no subcampo §a. Em geral, mais específicos ou facetas do subcampo §a. Pode ser repetitivo para isolar facetas.

§c - Código

Indicação do objetivo curricular codificado indicado após os subcampos §a e §b.

\$d - Fator de correlação

Por ex.: pouco; moderadamente; altamente correlacionado.

Pontuação:

O subcampo que precede o subcampo \$2 é finalizado por marca de pontuação ou fechamento de colchete. Em geral, não é incluída no dado pontuação entre o objetivo curricular, o código e o fator de correlação.

Constante de exibição:

O sistema poderá gerar a partir da existência dos subcampos:

:	dois pontos	associados ao conteúdo do subcampo \$b
[]	colchetes	associados ao conteúdo do subcampo \$c
-	hífen	associado ao conteúdo do subcampo \$d

Entrada de dados:

\$a	:	\$b	[\$c]-	\$d
-----	---	-----	---	-----	----	-----

Também pode ser gerada pelo sistema a exibição das ocorrências do campo no formato: 1. <assunto>. 2. <assunto> ...

Ex.:

.658 ## \$a Health objective 1 \$b handicapped awareness
\$c NHP01-1991 \$d highly correlated. \$2 ohco

Exibição:

Health objective 1: handicapped awareness [NHP01-1991]-
highly correlated.

CAMPO 662 - ASSUNTO - HIERARQUIA DO NOME GEOGRÁFICO (R)
[2007/out]

Contém um nome geográfico usado como entrada secundária de assunto apresentado de forma hierárquica.

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos :

- \$a país ou entidade maior (R)
- \$b primeira jurisdição política (NR)
- \$c intermediária jurisdição política (R)
- \$d cidade (NR)
- \$e termo designador de função (R)
- \$f setor da cidade (R)
- \$g outra não jurisdicional região geográfica e semelhante (R)
- \$h área extraterrestre (R)
- \$0 número de controle do registro de autoridade (R)
- \$2 fonte do cabeçalho ou termo (R)
- \$4 código de função (R)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

Para os subcampos não apresentados aqui, as instruções são encontradas na seção Campos X00-X30 (Cabeçalhos - Informações gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

\$a - País ou entidade maior (country or larger entity)

Também contém nome de áreas geográficas/entidades, tais como continentes ou hemisférios. Pode ser repetitivo para vários níveis indicados, apresentados do maior para o menor.

.662 ## \$a Antarctica. \$2 lcsh/naf

.662 ## \$a Japan \$c Hokkaido \$g Asahi-dake. \$2 pemracs

.662 ## \$a World \$a Asia \$b Japan \$g Hokkaido (island)
\$g Hokkaido (region) \$c Hokkaido (prefecture)
\$g Asahi-Dake. \$2 tgn

\$b - Primeira jurisdição política

Dependendo do país, pode incluir nomes de estados, províncias (provinces), territórios, departamentos, etc.

.662 ## \$b Maryland \$c Montgomery \$d Silver Spring. \$2 gnis

.662 ## \$a World \$a North and Central America \$a United States
\$b Maryland \$c Montgomery \$d Silver Spring. \$2 tgn

\$c - Intermediária jurisdição política

Segunda ou mais baixa jurisdição ou divisão, mas não inclui cidades (towns or cities), e, dependendo do país (country), pode incluir nomes de condados (counties), ilhas (islands), municípios (municipalities), prefeituras (prefetures), regiões (regions), etc. Pode ser repetitivo quando ocorrem múltiplos níveis, apresentados do maior para o menor.

.662 ## \$b Ontario \$c Essex \$d Windsor. \$2 cgnbd

.662 ## \$a World \$a North and Central America \$a Canada
\$c Ontario \$d Windsor. \$2 tgn

\$d - Cidade (city)

Nome de uma cidade (city or town).

.662 ## \$a Japan (nation) \$g Kanto (region)
\$c Tokyo (metropolis) \$d Tokyo (inhabited place)
\$f Shibuya. \$2 tgn

\$e - Termo designador de função

Designa a relação entre o nome do lugar hierarquizado e os materiais descritos.

\$f - Setor da cidade (city subsection)

Nome de uma unidade menor dentro de um local habitado; por ex., bairros, parques ou ruas.

.662 ## \$a United States \$b California \$c Los Angeles (County)
\$d Los Angeles \$f Little Tokyo. \$2 tgn

\$g - Região geográfica não jurisdicional e semelhante

Por ex., rios, lagos, ilhas, montanhas. Pode ser repetitivo para vários níveis indicados, apresentados do maior para o menor.

.662 ## \$a Africa \$g Nile River \$g Sixth Cataract. \$2 tgn

\$h - Área extraterrestre

Inclui sistemas solares, galáxias, sistemas estelares e planetas, bem como características geográficas de cada planeta, etc. Pode ser repetitivo para vários níveis indicados, apresentados do maior para o menor.

Ordem dos subcampos:

Apresentados em ordem decrescente do nível mais alto para o mais baixo.

Reservados para implementações de cada biblioteca, que deve estabelecer estrutura e indicações de uso dos campos.

70X-75X - ENTRADAS SECUNDÁRIAS - INFORMAÇÕES GERAIS [2007/out]

Campos de entradas secundárias/adicionais que potencializam o acesso a um registro bibliográfico.

Campos que contêm outros responsáveis pelo item:

- 700 - Entrada secundária - Nome de pessoa**
- 710 - Entrada secundária - Nome de instituição**
- 711 - Entrada secundária - Nome de evento**
- 720 - Entrada secundária - Nome não controlado**

Campos que contêm outros títulos para o item ou incluídos no item:

- 730 - Entrada secundária - Título uniforme**
- 740 - Entrada secundária - Título relacionado/analítico
não controlado**

Campos que contêm dados sobre outros aspectos do conteúdo ou descrição do item:

- 751 - Entrada secundária - Nome geográfico**
- 752 - Entrada secundária - Hierarquia do nome geográfico**
- 753 - Detalhes de sistema para acesso a arquivo de computador**
- 754 - Entrada secundária - Identificação taxonômica**

CAMPO 700 - ENTRADA SECUNDÁRIA - NOME DE PESSOA (R) [2007/out]

Contém um nome pessoal usado como entrada secundária.

IND 1 - Forma de entrada de nome pessoal

- 0 prenome
- 1 sobrenome
- 3 nome de família

IND 2 - Tipo de entrada

- # informação não fornecida
- 2 entrada analítica

Subcampos:

Atribuídos ao nome

- \$a nome pessoal (NR)
- \$b numeração associada ao nome (NR)
- \$c títulos e palavras associadas ao nome (R)
- \$d datas associadas ao nome (NR)
- \$e termo designador de função (R)
- \$j qualificador associado ao nome (R)
- \$q forma completa do nome (NR)
- \$u afiliação (NR)
- \$4 código de função (R)

Atribuídos ao título

- \$f data da obra (NR)
- \$h meio físico (NR)
- \$k subcabeçalho de forma (R)
- \$l idioma do item (NR)
- *\$m meio da performance para música (R)
- \$n número da parte/seção (R)
- *\$o arranjo para música (NR)
- \$p nome da parte/seção (R)
- *\$r chave para música (NR)
- \$s versão (NR)
- \$t título da obra (NR)
- \$x ISSN (NR)

Atribuído ao autor e ao título

- \$g informações diversas (NR)

Subcampos de controle

- \$0 número de controle do registro de autoridade (R)
- \$3 especificação dos materiais (NR)
- \$5 instituição à qual o campo se aplica (NR)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

- * subcampos não abordados neste manual

Indicações de uso:

Instruções para o indicador 1 e subcampos são encontradas na seção X00 (Nomes de pessoas - Informações gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

IND 2 - Tipo de entrada

- Informação não fornecida

Utilizado quando a entrada não é secundária ou quando nenhuma informação é fornecida.

2 - Entrada analítica

Item contém a obra que é representada por uma entrada secundária.

Ex. :

.100 **1# \$a** Bouma, Jelle.

245 **10 \$a** Marcus Iunius Nypsus :

\$b Fluminis varatio, Limitis repositio : introduction,
text, translation, and commentary /

\$c Jelle Bouma.

700 **12 \$a** Nypsus, Marcus Iunius. **\$t** Fluminis varatio.

\$f 1993.

700 **12 \$a** Nypsus, Marcus Iunius. **\$t** Limitis repositio.

\$f 1993.

CAMPO 710 - ENTRADA SECUNDÁRIA - NOME DE INSTITUIÇÃO (R)

[2007/out]

Contém um nome institucional usado como entrada secundária.

IND 1 - Forma de entrada do nome

- 0 nome invertido
- 1 nome da jurisdição
- 2 nome em ordem direta

IND 2 - Tipo de entrada

- # informação não fornecida
- 2 entrada analítica

Subcampos:

Atribuídos ao nome

- \$a nome da instituição ou nome da jurisdição como elemento de entrada (NR)
- \$b unidade subordinada (R)
- \$c lugar do evento (NR)
- \$e termo designador de função (R)
- \$u afiliação (NR)
- \$4 código de função (R)

Atribuídos ao título

- \$f data da obra (NR)
- \$h meio físico (NR)
- \$k subcabeçalho de forma (R)
- \$l idioma do item (NR)
- *\$m meio da performance para música (R)
- *\$o arranjo para música (NR)
- \$p nome da parte/seção (R)
- *\$r chave para música (NR)
- \$s versão (NR)
- \$t título da obra (NR)
- \$x ISSN (NR) [710]

Atribuídos ao autor e título

- \$d data do evento ou assinatura do tratado (R)
- \$g informações diversas (NR)
- \$n número da parte/seção/evento (R)

Subcampos de controle

- \$0 número de controle do registro de autoridade (R)
- \$3 especificação dos materiais (NR)
- \$5 instituição à qual o campo se aplica (NR)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

* subcampos não abordados neste manual

Indicações de uso:

Instruções para o indicador 1 e subcampos são encontradas na seção X10 (Nomes de instituições - Informações gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

IND 2 - Tipo de entrada

- Informação não fornecida

Utilizado quando a entrada não é secundária ou quando nenhuma informação é fornecida.

2 - Entrada analítica

Item contém a obra que é representada por uma entrada secundária.

Ex. :

- .710 **1# \$a** Brasil. **\$b** Departamento Nacional da Produção Mineral
- .710 **1# \$a** Brasil. **\$t** [Constituição (1967)]. **\$k** Emendas]
- .710 **2# \$a** Biblioteca Nacional (Brasil)

CAMPO 711 - ENTRADA SECUNDÁRIA - NOME DE EVENTO (R) [2007/out]

Contém um nome de evento usado como entrada secundária.

IND 1 - Tipo de entrada do nome

- 0 nome invertido
- 1 nome da jurisdição
- 2 nome em ordem direta

IND 2 - Tipo de entrada

- # informação não fornecida
- 2 entrada analítica

Subcampos:

Atribuídos ao nome

- \$a nome do evento ou nome da jurisdição como elemento de entrada (NR)
- \$c lugar do evento (NR)
- \$d data do evento (NR)
- \$e unidade subordinada (R)
- \$j termo designador de função (R)
- \$q nome do evento que segue a jurisdição (NR)
- \$u afiliação (NR)
- \$4 código de função (R)

Atribuídos ao título

- \$f data da obra (NR)
- \$h meio físico (NR)
- \$k subcabeçalho de forma (R)
- \$l idioma do item (NR)
- \$p nome da parte/seção (R)
- \$s versão (NR)
- \$t título da obra (NR)
- \$x ISSN (NR) [711]

Atribuídos ao autor e título

\$g informações diversas (NR)

\$n número da parte/seção/evento (R)

Subcampos de controle

\$0 número de controle do registro de autoridade (R)

\$3 especificação dos materiais (NR)

\$5 instituição à qual o campo se aplica (NR)

\$6 relacionamento (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

Instruções para o indicador 1 e subcampos são encontradas na seção X11 (Nomes de eventos - Informações gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

IND 2 - Tipo de entrada

- Informação não fornecida

Utilizado quando a entrada não é secundária ou quando nenhuma informação é fornecida.

2 - Entrada analítica

Item contém a obra que é representada por uma entrada secundária.

Ex. :

.711 **2# \$a** Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e
Documentação **\$n** (9. : **\$d** 1978 : **\$c** Porto Alegre, RS)

CAMPO 720 - ENTRADA SECUNDÁRIA - NOME NÃO CONTROLADO (R)

[1999/fev]

Contém uma entrada secundária na qual o nome não está de acordo com um arquivo ou lista de autoridade nem com as regras de catalogação. Os nomes podem ser de qualquer tipo (por ex., pessoal, institucional, evento). Não controlado significa que não foi checado o arquivo de autoridade.

Usado quando outro campo de acesso (por ex., 1XX ou 7XX) não pode ser usado, pois o nível de controle e/ou estrutura do dado não satisfaz as exigências do campo.

Para entradas de assuntos não controladas use o campo 653 (Termo de indexação - Termo não controlado).

IND 1 - Tipo do nome

não especificado

1 pessoal

2 não pessoal

IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

\$a nome (NR)

\$e termo designador de função (R)

\$4 código de função (R)

\$6 relacionamento (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

\$a - Nome

Não existem exigências para a apresentação do dado.

\$e - Termo designador de função

Termo que descreve a relação entre um nome e uma obra, tais como ed., comp., il., tr. Mais de um termo pode ser indicado se a pessoa possuir mais de uma função. Códigos MARC para estas funções são indicados no subcampo \$4.

\$4 - Código de função

Código MARC para a função que descreve a relação entre um nome e uma obra. Mais de um código pode ser indicado se a pessoa possuir mais de uma função. É indicado após o nome da pessoa. Os termos para estas funções são indicados no subcampo \$e. A fonte dos códigos é *MARC Code List for Relators, Sources, Description Conventions*, disponível em:
<http://www.loc.gov/marc/relators/>.

Ex. :

.720 ## \$a U.S. Energy Information Administration, Coal
Statistics Division

CAMPO 730 - ENTRADA SECUNDÁRIA - TÍTULO UNIFORME (R)

[2007/out]

Contém título uniforme, relacionado ou analítico, usado como entrada secundária.

IND 1 - Caracteres a desprezar na alfabetação

0-9 número de caracteres a desprezar

IND 2 - Tipo de entrada

informação não fornecida

2 entrada analítica

Subcampos:

Atribuídos ao título

\$a título uniforme (NR)

\$d data de assinatura do tratado (R)

\$f data da obra (NR)

\$g informações diversas (NR)

\$h meio físico (NR)

\$k subcabeçalho de forma (R)

\$l idioma do item (NR)

*\$m meio de apresentação da música (R)

\$n número da parte/seção (R)

*\$o informação de arranjo para a música (NR)

\$p nome da parte/seção (R)

*\$r chave para música (NR)

\$s versão (NR)

\$t título da obra (NR)

\$x ISSN (NR)

* subcampos não abordados neste manual

Subcampos de controle

\$0 número de controle do registro de autoridade (R)

\$3 especificação dos materiais (NR)

\$5 instituição à qual o campo se aplica (NR)

\$6 relacionamento (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

Instruções para o indicador 1 e subcampos são encontradas na seção X30 (Títulos uniformes - Informações gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

IND 2 - Tipo de entrada

- Informação não fornecida

Utilizado quando a entrada não é secundária ou quando nenhuma informação é fornecida.

2 - Entrada analítica

Item contém a obra que é representada por uma entrada secundária.

Ex. :

.245 **00 \$a** BTL.

580 **## \$a** Suppl. to: Weinwirtschaft, 1981-1982;
Weinwirtschaft. Technik, and Weinwirtschaft. Markt,
1983; Baubedarf Manager, Farbenfachgeschäft, and
Getränke Revue, 1983-

730 **0# \$a** Weinwirtschaft.

730 **0# \$a** Weinwirtschaft. \$p Technik.

730 **0# \$a** Weinwirtschaft. \$p Markt.

730 **0# \$a** Baubedarf Manager.

730 **0# \$a** Farbenfachgeschäft.

730 **0# \$a** Getränke Revue.

772 **1# \$t** Weinwirtschaft **\$w** (DLC)###83644948 **\$w** (OCoLC) 9345710

772 **1# \$t** Weinwirtschaft. Technik **\$x** 0723-1369
\$w (DLC)###83644949 **\$w** (OCoLC) 9345574

772 **1# \$a** Weinwirtschaft. Markt **\$w** (DLC)###83644950
\$w (OCoLC) 9345548

[Publicação que é suplemento da outra]

772 **0# \$a** Baubedarf Manager

772 **1# \$t** Farbenfachgeschäft

772 **1# \$a** Getränke Revue **\$w** (DLC)sn#91020150 **\$w** (OCoLC) 9345710

.245 **00 \$a** Foreign affairs bibliography.

580 **## \$a** Based upon the bibliographical notes appearing
quarterly in: Foreign affairs.

730 **0# \$a** Foreign affairs (Council on Foreign Relations)

787 **1# \$t** Foreign affairs (Council on Foreign Relations)

[A publicação está relacionada de uma maneira não específica
com a outra publicação]

.245 **00 \$a** Lektüre Magazin.

580 **## \$a** Issued Jan.-June 1981 with: Bücherkommentare, v. 30,
no. 1-6.

730 **0# \$a** Bücherkommentare.

777 **1# \$t** Bücherkommentare **\$g** Jan. 1981-June 1981

[Um item é publicado com outro]

**CAMPO 740 - ENTRADA SECUNDÁRIA - TÍTULO RELACIONADO/ANALÍTICO
NÃO CONTROLADO (R) [2003/out]**

Contém título relacionado e/ou título analítico não controlado usado como entrada secundária. Pode conter um título de item relacionado que entraria sob cabeçalho autor/título se normalizado. Não controlado significa que não foi checado o arquivo de autoridade.

Para títulos controlados usa-se o campo 730 (Entrada secundária - Título uniforme).

IND 1 - Caracteres a desprezar na alfabetação

0-9 número de caracteres a desprezar

IND 2 - Tipo de entrada

informação não fornecida

2 entrada analítica

Subcampos :

\$a título (NR)

\$h meio físico (NR)

\$n número da parte/seção (R)

\$p nome da parte/seção (R)

\$5 instituição à qual o campo se aplica (NR)

\$6 relacionamento (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

Instruções para o indicador 1 e subcampos são encontradas no campo 245 (Título principal) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

IND 2 - Tipo de entrada

- Informação não fornecida

Utilizado quando a entrada não é secundária ou quando nenhuma informação é fornecida.

2 - Entrada analítica

Item contém a obra que é representada por uma entrada secundária.

Subcampos

\$a - Título

Informações entre parênteses não devem ser codificadas separadamente.

Espaços:

Espaços não são usados em iniciais. Um espaço é usado entre precedentes e sucessivas iniciais se uma abreviação consiste de mais de uma simples letra.

Pontuação:

Campo finalizado por ponto ou parênteses. Uma marca de pontuação precede \$5 quando este for o último subcampo.

Constante de exibição:

Podem ser gerados pelo sistema números romanos sequenciais e a palavra "Título: ".

I. Título:

Ex. :

.100 **1# \$a** Chekhov, Anton Pavlovich, **\$d** 1860-1904.

240 **10 \$a** Vishnevyi sad. **\$1** English

245 **14 \$a** The cherry orchard ; **\$b** Uncle Vanya /
\$c Anton Chekhov.

700 **12 \$a** Chekhov, Anton Pavlovich, **\$d** 1860-1904.

\$t Díàíà Vaníà **\$1** English. **\$f** 1969.

740 **02 \$a** Uncle Vanya.

[Entrada adicional para a segunda obra apresentada no item
que não possui título coletivo]

CAMPO 751 - ENTRADA SECUNDÁRIA - NOME GEOGRÁFICO (R) [2007/out]

Entrada secundária que é um nome geográfico relacionado com um atributo específico do item descrito. Por ex.: o lugar de publicação, distribuição, lugar do evento.

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

- \$a nome geográfico (NR)
- \$e termo designador de função (R)
- \$0 número de código do registro de autoridade (NR)
- \$2 fonte do cabeçalho ou termo (NR)
- \$3 especificação dos materiais (NR)
- \$4 código de função (R)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

Instruções para demais subcampos são encontradas no campo 651 (Assunto - Nome geográfico), e no Apêndice A - Subcampos de controle.

\$a - Nome geográfico
.751 ## \$a Curitiba

Pontuação:

Não prevista.

CAMPO 752 - ENTRADA SECUNDÁRIA - HIERARQUIA DO NOME GEOGRÁFICO
(R) [2007/out]

Entrada secundária que é um nome geográfico, apresentado em sua forma hierárquica, que está relacionado com um atributo específico do item descrito. Por ex.: para jornais, informa a comunidade atendida.

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

- \$a país ou entidade maior (R)
- \$b primeira jurisdição política (NR)
- \$c intermediária jurisdição política (R)
- \$d cidade (NR)
- \$f subdivisão da cidade (R)
- \$g outra região geográfica não jurisdicional e semelhante (R)
- \$h área extraterrestre (R)
- \$0 número de código do registro de autoridade (NR)
- \$2 fonte do cabeçalho ou termo (NR)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

Siga também as instruções encontradas no campo 651 (Assunto - Nome geográfico) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

\$a - País ou entidade maior (country or larger entity)

Também contém nomes de áreas geográficas entidades, tais como continentes ou hemisférios em nível de país ou maior. Pode ser repetitivo quando vários níveis forem indicados, apresentados do maior para o menor.

.752 ## \$a Spain \$d Madrid.

\$b - Primeira jurisdição política

Primeira jurisdição política ou divisão; dependendo do país, pode incluir os nomes dos estados, províncias, territórios, departamentos, etc.

.752 ## \$a France \$b Doubs.

\$c - Intermediária jurisdição política

Segunda ou mais baixa jurisdição ou divisão, mas não inclui cidades (towns or cities), e, dependendo do país (country), pode incluir condados (counties), ilhas (islands), municípios (municipalities), prefeituras (prefectures), regiões (regions), etc. Pode ser repetitivo quando ocorrem múltiplos níveis, apresentados do maior para o menor.

.752 ## \$a England \$c Greater Manchester \$d Manchester.

.752 ## \$a United States \$b Maryland \$c Montgomery County.

\$d - Cidade (city)

.752 ## \$a United States \$b Kansas \$c Butler \$d Augusta.

.752 ## \$a Canada \$b British Columbia \$d Vancouver.

.752 ## \$a United States \$b Pennsylvania \$d Philadelphia.

\$f - Subdivisão da cidade (city subsection)

Nome de unidade menor dentro de um local povoado; por ex., bairros, ruas ou parques.

.752 ## \$a United States \$b California \$c Los Angeles (County)
\$d Los Angeles \$f Little Tokyo. \$2 tgn

\$g - Outra região geográfica não jurisdicional e semelhante
Nome de entidade geográfica terrestre não jurisdicional; por ex., rios, lagos, ilhas, montanhas, etc. Pode ser repetitivo quando ocorrem múltiplos níveis, apresentados do maior para o menor.

.752 ## \$a Africa \$g Nile River \$g Sixth Cataract. \$2 tgn
752 ## \$a Canada \$b Ontario (Province) \$g Niagara Falls.

\$h - Área extraterrestre

Nome de entidade extraterrestre ou espacial e inclui sistemas solares, galáxias, sistemas estelares e planetas, bem como características geográficas dos planetas, etc. Pode ser repetitivo quando vários níveis são indicados, mantendo a ordem do maior para o menor.

.752 ## \$h Mars \$h Valles Marineris.
\$2 MARC code for Gazetteer of Planetary Nomenclature

Ordem dos subcampos:

Os subcampos devem estar na ordem decrescente, do mais alto nível hierárquico para o menor.

Pontuação:

Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra marca de pontuação. Os campos \$0, \$2 e \$6 são precedidos por ponto.

Constante de exibição:

Pode ser gerado pelo sistema um traço antecedendo ocorrência dos subcampos \$b, \$c, \$d, \$f, \$g e/ou \$h.

**CAMPO 753 - DETALHES DO SISTEMA PARA ACESSO A ARQUIVO DE
COMPUTADORES (R)**

[1999/fev]

Contém informações sobre aspectos técnicos de arquivo de computador e material acompanhante que podem ser utilizadas para selecionar e organizar registros em um índice impresso. São informações relativas ao tipo de equipamento, sistema operacional e/ou linguagem de programação.

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

- \$a tipo ou modelo da máquina (NR)
- \$b linguagem de programação (NR)
- \$c sistema operacional (NR)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Pontuação:

Campo não finalizado por marca de pontuação, exceto se o dado possuir. Nenhuma pontuação é colocada entre os subcampos.

Ex.:

- .753 ## \$a Compaq \$b Basic \$c DOS 3.2
- .753 ## \$a Apple II \$c DOS 3.3
- .753 ## \$a IBM PC \$c Windows 98
- .753 ## \$a IBM PC \$c OS/2 Warp

CAMPO 754 - ENTRADA SECUNDÁRIA - IDENTIFICAÇÃO TAXONÔMICA (R)

[2007/out]

Contém informação de nome ou categoria taxonômica associada ao item.

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

\$a nome taxonômico (R)

\$c categoria taxonômica (R)

\$d nome comum ou alternativo (R)

\$x nota privada (R)

\$z nota pública (R)

\$0 número de controle do registro de autoridade (R)

\$2 fonte (R)

\$6 relacionamento (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

Subcampos \$a e \$2 são sempre usados quando campo presente..

\$a - Nome taxonômico, e **\$c** - Categoria taxonômica

O subcampo \$c precede o subcampo \$a e esta combinação é repetida para cada elemento hierárquico em uma ordem taxonômica hierárquica.

\$d - Nome comum ou alternativo

Nome comum ou alternativo para cada ocorrência do subcampo \$a.

Pode se referir a uma ou várias ocorrências do subcampo \$a.

Ordem dos campos:

O subcampo \$c precede o subcampo \$a.

Pontuação:

Pontuação não é usada entre ocorrências do subcampo \$a.

O subcampo que precede o subcampo \$2 é finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra marca de pontuação.

Ex. :

.754 ## \$c family \$a Gekkonidae \$c genus \$a Hemidactylus
\$c species \$a Turcicus \$d Mediterranean gecko
\$d Mediterranean gekko \$x Hemidactylus turcicus.
\$2 [source of taxonomic identification]

.754 ## \$c family \$a Pottiaceae
\$c genus \$a Barbula
\$c species \$a agraria \$x Barbula agraria.
\$z Species authority: Hedw.turcicus.
\$2 [source of taxonomic identification]

76X-78X - ENTRADAS RELACIONADAS - INFORMAÇÕES GERAIS

[2004/out]

Campos que identificam itens bibliográficos relacionados que possuem uma ligação (link) com o item em catalogação. Cada campo de entrada relacionada especifica uma relação diferente entre o item alvo (primário) descrito no registro e um item relacionado. Estas relações podem ser de três categorias:

.itens relacionados que ajudam o usuário na continuidade de sua pesquisa mas não são necessários para se obter o item alvo. Por ex., títulos anteriores, edições em outras línguas;

.itens relacionados que são necessários para se chegar ao item alvo. Por ex., o item anfitrião para uma parte componente: um número de fascículo no qual se encontra o índice cumulativo;

.itens relacionados que são unidades constituintes de um conjunto. Por ex., as fotos individuais contidas em uma coleção de material visual.

Os campos de ligação de registros são criados com o objetivo de gerar notas, acessos e facilidades de indexação.

Possibilitam o sistema linkar o registro bibliográfico em catalogação ao registro bibliográfico do item relacionado, se o item relacionado existe como registro bibliográfico independente.

Termos usados em campos de entradas relacionadas:

Item alvo (target item) - item em catalogação - item bibliográfico para o qual o registro MARC foi criado; descrito no Líder/06 (Líder/Tipo de registro), no Líder/07 (Líder/Nível bibliográfico) e no campo 245 (Título principal).

Item relacionado (related item) - item bibliográfico que possui relacionamento cronológico, horizontal (diferentes versões) ou vertical (hierárquico), com o item alvo e para o qual é formulada uma entrada relacionada através da abertura do campo.

Parte componente (component part) - item bibliográfico que é fisicamente parte de outro item bibliográfico de tal forma que é necessário recuperar o item anfitrião para se chegar nele. Por ex., artigo de jornal. [Campo 774]

Unidade constituinte (constituent unit) - item bibliográfico que é parte de outro item, mas deste fisicamente separado. [Campos 770, 774]

Item anfitrião (host item) - item bibliográfico que contém tanto fisicamente (parte componente) quanto bibliograficamente (unidade constituinte) uma subparte. Por ex., artigo em um periódico - o periódico é o anfitrião. [Campos 772, 773]

Relação cronológica - é a relação existente no tempo entre itens bibliográficos. Por ex., a relação de um periódico com seus títulos anteriores e posteriores. [Campos 777, 780, 785]

Relação horizontal - é a relação entre versões de um item bibliográfico em diferentes idiomas, formatos, suportes, etc.
[Campos 765, 767, 775, 776]

Relação vertical - relação hierárquica do todo para com seus componentes e das peças para o conjunto. Por ex.: um artigo de jornal para o jornal; um suplemento para o anfitrião; um título de um evento para cada trabalho individual apresentado.
[Campos 760, 762, 770]

Ligação de registros e notas

Campos de entradas relacionadas (Campos 760-787)

Estes campos apresentam dados descritivos e/ou o número de controle do registro do item relacionado. Uma indicação de conteúdo mínima, referente ao item relacionado, é fornecida nos campos de ligação de entrada. Para operações que requeiram indicação de conteúdo completa, tais como indexação ou recuperação, o subcampo \$w (número de controle do registro bibliográfico) permite ao sistema lincar-se ao registro relacionado para obter o conteúdo completo. Por outro lado, os dados codificados no subcampo \$7 (subcampo de controle) permitem alguns tipos de indexação sem a necessidade do sistema se lincar ao registro relacionado.

Notas de entradas relacionadas e Nota complexa de entradas relacionadas (Campos 760-787 e 580)

Campos de entradas relacionadas são destinados a gerar suporte para uma nota referente ao item relacionado em uma exibição do item alvo. O valor atribuído no campo de entrada relacionada ao indicador 1 determina qual a nota a ser gerada. Quando a nota é muito complexa para ser expressa através de uma

constante de exibição em um campo de entrada relacionada, usa-se o campo 580 (Nota - Ligação complexa de entrada). Quando usado, este campo aparece em complemento a qualquer campo de ligação de entrada (760-787) e inibe nota a partir do indicador 1 destes campos.

Entradas secundárias (Campos 700-730)

Quando um código de catalogação pede por uma entrada secundária para um item usado em um campo de ligação, a entrada secundária é registrada em um dos campos 700-730 apropriado.

Campos de ligação (760-787) não são usados para tomar o lugar de entradas secundárias. Do mesmo modo, uma entrada secundária em um campo 700-730 não toma o lugar de um campo de ligação, assim como não gera uma nota nem cria um link para um registro.

Parte componente/Unidade constituinte

A entrada relacionada do campo 773 (Entrada relacionada - Anfitrião de analítica) é usada para relacionar o registro de uma parte componente ao registro anfitrião. Por ex., um registro de um artigo de jornal (hóspede) contém a identificação do jornal (anfitrião). A exata localização do artigo é fornecida no subcampo \$g (peças relacionadas) do campo 773.

Um registro anfitrião, ou qualquer unidade bibliográfica maior, pode incluir informação sobre unidades constituintes, cada unidade em uma ocorrência do campo 774 (Entrada relacionada - Unidade constituinte).

Indicações de uso para todas as designações são fornecidas nesta seção, exceto para o indicador 2. Em cada campo 76X-78X específico é indicada a lista de subcampos e o indicador 2 aplicáveis.

- 760 - Entrada relacionada - Série principal
- 762 - Entrada relacionada - Subsérie
- 765 - Entrada relacionada - Língua original
- 767 - Entrada relacionada - Tradução
- 770 - Entrada relacionada - Suplemento/edição especial
- 772 - Entrada relacionada - Anfitrião do suplemento/edição especial
- 773 - Entrada relacionada - Anfitrião de analítica
- 774 - Entrada relacionada - Unidade constituinte
- 775 - Entrada relacionada - Outra edição
- 776 - Entrada relacionada - Forma física adicional
- 777 - Entrada relacionada - Publicado com
- 780 - Entrada relacionada - Título anterior
- 785 - Entrada relacionada - Título posterior
- 786 - Entrada relacionada - Fonte dos dados
- 787 - Entrada relacionada - Relação não especificada

IND 1 - Geração de nota

- 0 gerar
- 1 não gerar (nota no campo 580)

IND 2

Para todos, exceto 780 e 785 - Constante de exibição

- # [frase relacionada ao campo]
- 0 **Anfitrião** (parent) [somente 772]
- 8 não exibir

780 - Tipo de relação - Título anterior

- 0 **Continuação de**
- 1 **Continuação em parte de**
- 2 **Substitui**
- 3 **Substitui em parte**
- 4 **Formado pela fusão de ... com ...**
- 5 **Absorveu**
- 6 **Absorveu em parte**
- 7 **Separou de**

785 - Tipo de relação - Título posterior

- 0 **Continuado por**
- 1 **Continuado em parte por**
- 2 **Substituído por**
- 3 **Substituído em parte por**
- 4 **Absorvido por**
- 5 **Absorvido em parte por**
- 6 **Dividiu-se em ... e ...**
- 7 **Fundiu-se com ... para formar ...**
- 8 **Retornou para**

Subcampos :

Informações descritivas

- *\$a entrada principal (NR)
- \$b edição (NR)
- \$c informação qualificadora (NR) [todos exceto 773]
- \$d lugar, editor, data (NR)
- \$g peças relacionadas (R)
- \$h descrição física (NR)
- \$i texto de exibição (NR)
- \$j período de conteúdo (R) [786]
- \$k série (R) [todos exceto 760 e 762]
- \$m detalhes específicos do material (NR)
- \$n nota (R)
- \$o outro item identificador (R)
- \$p título abreviado (NR) [773 e 776]
- \$q enumeração e primeira página (NR) [773]
- \$s título uniforme (NR)
- \$t título (NR)

Números/códigos

- \$e código de língua (NR) [775]
- \$f código de país (NR) [775]
- \$r número de relatório (R) [todos exceto 760, 762 e 777]
- \$u STRN (NR) [todos exceto 760, 762, 777]
- \$v contribuição da fonte (NR) [786]
- \$w número de controle do registro bibliográfico (R)
- \$x ISSN (NR)
- \$y designação CODEN (NR)
- \$z ISBN (R) [todos exceto 760, 762, 777]

* subcampo não abordado neste manual

Subcampos de controle

\$3 especificação dos materiais (NR) [773]

\$6 relacionamento (NR) [600]

\$7 subcampo de controle (NR)

/0 tipo de entrada principal

/1 forma do nome

/2 tipo de registro

/3 nível bibliográfico

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

IND 1 - Geração de nota

0 - Gerar

Nota deve ser gerada a partir dos dados no campo (ou a partir do registro relacionado identificado no campo).

1 - Não gerar

Nota não deve ser gerada a partir dos dados no campo (ou a partir do registro relacionado identificado no campo).

Usado quando uma constante de exibição não pode expressar adequadamente uma relação. Neste caso, uma nota para exibição é elaborada no campo 580 (Nota - Ligação complexa de entrada). Os campos 760-787 são criados para prover acessos via sistema, e o campo 580 é usado para exibição.

IND 2

O indicador 2 é próprio para cada campo e diz respeito a exibição ou não de uma constante de exibição.

Subcampos

Como regra geral, cada subcampo definido em campos de entradas relacionadas corresponde a um campo ou bloco de campo que seria usado para descrever o item relacionado em um registro próprio (que pode ou não existir realmente). Por ex., subcampo \$t (título principal) corresponde ao campo 245 (Título principal).

As regras e práticas aplicadas para a elaboração dos dados nos campos de entradas relacionadas são, normalmente, as mesmas aplicadas para elaborar os dados do item relacionado em um registro bibliográfico separado, exceto que a informação fornecida não necessita ser tão completa. O nível de informação sobre o item relacionado registrado no campo de entrada relacionada deve ser baseado na intenção de uso do relacionamento. Quando o item relacionado possui registro bibliográfico próprio, informações básicas são normalmente suficientes.

*\$a - Entrada principal

Dados da entrada principal como nos campos 100 (Entrada principal - Nome de pessoa), 110 (Entrada principal - Nome de instituição) ou 111 (Entrada principal - Nome de evento), mas sem a codificação individual para os elementos adotada nestes campos.

\$b - Edição

.Registro relacionado:

245 **04 \$a** The Wall Street journal.

250 **## \$a** Southwest ed.

Entrada relacionada:

775 **0# \$t** Wall Street journal\$bSouthwest ed.

\$g - Peças relacionadas

Peça ou peças específicas do item relacionado envolvida(s) na relação com o item alvo, tais como datas e volumes. Inclui a localização de uma parte componente em um item alvo.

.772 **1# \$t** Developmental biology **\$x** 0012-1606 **\$g** 1972-1974

.773 **0# \$t** Horizon **\$g** Vol. 17, no. 98 (Feb. 1948), p. 78-159

\$i - Texto de exibição

Destinado a ser exibido como primeiro elemento do campo e expressar adequadamente uma relação que não pode ser expressa por uma constante de exibição. É usado quando o indicador 2 contém valor "8" (Não exibir).

.774 **08 \$i** Item componente: **\$o** NYDA.1955.001.00024R

\$n [AVERYimage]

\$t Map of Blithewood and Hudson River : No. 1.

\$m Pencil drawing on paper

\$h 25 x 19.8 cm. (9 3/4 x 7 3/4 in.).

\$n A.J. Davis no. 2-2.

\$j - Período de conteúdo [786]

Data de início e, se apropriado, data de término do conteúdo do item relacionado. As informações são apresentadas no padrão ISO 8601 (aaaammddhhmmss.f). Pode também indicar a origem da data.

\$o - Outro item identificador

Números, códigos, etc., usados para identificar um item quando outro subcampo não é apropriado.

\$p - Título abreviado [773 e 776]

Retirado do campo 222 (Título chave) do registro relacionado.

\$q - Enumeração e primeira página [773]

Designação de enumerações e paginações que são formadas utilizando-se as regras de criação dos segmentos de enumeração e localização do SICI (Serial Item and Contribution Identifier). Proveem referência à enumeração e primeira página do item hospedeiro descrito no campo 773 (Entrada relacionada - Anfitrião de analítica).

.773 **0# \$7** nnas **\$t** California journal.

\$g Vol. 24, pt. B no. 9 (Sept. 1993), p. 235-48

\$q 24:B:9<235

\$s - Título uniforme

Título existente no campo 240 (Título uniforme para uma obra) ou campo 243 (Título uniforme para várias obras) do registro relacionado. Quando usado para relacionar materiais jurídicos ou traduções, o subcampo \$t, usualmente, também é incluído no campo.

\$t - Título

Informações retiradas dos subcampos \$a, \$f, \$g, \$k, \$n e \$p do campo 245 (Título principal) do registro relacionado.

*Quando usado, as informações também são retiradas do campo 130 (Entrada principal - Título uniforme). Elementos componentes do título não são codificados.

.Registro relacionado:

245 **00 \$a** Army, Navy, Air Force register.

580 **## \$a** Fundiu-se com: Army, Navy, Air Force journal, para formar ...

Entrada relacionada:

785 **17 \$t** Army, Navy, Air Force journal

\$u - STRN (Standard Technical Report Number)

A constante de exibição STRN pode ser gerada pelo sistema a partir da existência do subcampo.

\$v - Contribuição da fonte

Breve declaração identificando a informação fornecida por uma fonte de dados.

\$w - Número de controle do registro bibliográfico relacionado
Ver indicações de uso em Apêndice A: Subcampos de controle.

.785 **17 \$t** Adult correctional services in Canada

\$w (CaOONL)840790694E

\$7 - Subcampo de controle

Até quatro posições de caracteres, que indicam as características especiais do item relacionado.

A definição do código depende da posição do caractere em que ocorre; portanto, a codificação para cada posição que tenha posição precedente deve possuir um código ou ser preenchida com um caractere cheio (|); mas posições sucedentes sem codificação não precisam possuir caractere cheio. Por ex.: se as posições "0" e "1" não são aplicáveis, mas a posição "2" é aplicável, as posições "0" e "1" contêm código "n" (não aplicável) ou são preenchidas com caracteres cheios. (||).

\$7 - Subcampo de controle

/0 Tipo de entrada principal

/1 Forma do nome

/2 Tipo de registro

/3 Nível bibliográfico

/0 - Tipo de entrada principal

Indica o tipo de nome contido no subcampo \$a ou o título uniforme no subcampo \$t. Os códigos correspondem aos campos 1XX do registro para o item relacionado: 100 (Entrada principal - Nome de pessoa), 110 (Entrada principal - Nome de instituição), 111 (Entrada principal - Nome de evento), e 130 (Entrada principal - Título uniforme). O código "n" é utilizado quando os outros códigos não se aplicam.

\$7/0	Tipo de entrada principal
p	nome de pessoa
c	nome de instituição
m	nome de evento
u	título uniforme
n	não aplicável

/1 - Forma do nome

Corresponde ao valor do indicador 1 no campo 1XX do item relacionado, e é interpretado em conjunto com o valor da posição \$7/0.

\$7/0 Tipo entrada principal	\$7/1 Forma do nome
p - nome de pessoa	0 - prenome
	1 - sobrenome
	3 - nome de família
c - nome de instituição	0 - nome invertido
	1 - nome da jurisdição
	2 - nome em ordem direta
m - nome de evento	0 - nome invertido
	1 - nome da jurisdição
	2 - nome em ordem direta
u - título uniforme	n - não aplicável
n - não aplicável	n - não aplicável

/2 - Tipo de registro

Corresponde ao código indicado no Líder/06 (Líder/Tipo de registro) do item relacionado.

§7/2	Tipo de registro
a	material textual publicado
c	música publicada
d	música manuscrita
e	material cartográfico publicado
f	material cartográfico manuscrito
g	material projetável bidimensional
i	registro sonoro não musical
j	registro sonoro musical
k	material não projetável bidimensional
m	arquivo de computador
o	kit
p	material misto
r	artefato tridimensional e objeto natural
t	material textual manuscrito

/3 - Nível bibliográfico

Corresponde ao código indicado no Líder/07 (Líder/Nível bibliográfico) do item relacionado.

§7/3	Nível bibliográfico
a	parte componente de monografia
b	parte componente de publicação seriada
c	coleção
d	subunidade
i	recurso integrado
m	monografia
s	publicação seriada

Ex. :

.772 1# \$7 unas \$t Post boy (London, England)

.773 0# \$7 plam \$a Desio, Ardito, 1897-

\$t Geographical features of the Karakorum.

\$d Milano : ISMEO, 1991

Estabelecendo uma relação:

Links relacionados são estabelecidos mutuamente em registros bibliográficos. Um campo de entrada relacionada linca um item relacionado, o qual pode ser representado no arquivo por um registro. Quando existem registros relacionados, cada registro deve conter o correspondente link de entrada relacionada. Em alguns casos, o link de entrada correspondente usa a mesma etiqueta de campo; em outros, existe etiqueta própria correspondente. O quadro abaixo mostra a correspondência.

Registro	Registro relacionado
760 Série principal	762 Subsérie
765 Língua original	767 Tradução
770 Suplemento/edição especial	772 Anfitrião do suplemento/edição especial
773 Anfitrião de analítica	774 Unidade constituinte
775 Outra edição	775 Outra edição
776 Forma física adicional	776 Forma física adicional
777 Publicado com	777 Publicado com
780 Título anterior	785 Título posterior
787 Relação não especificada	787 Relação não especificada

A reciprocidade também existe quanto ao valor do Indicador 2 para os campos 780 e 785, demonstrada no quadro abaixo.

780 IND 2	785 IND 2
0 Continuação de	0 Continuado por
1 Continuação em parte de	1 Continuado em parte por
2 Substitui	2 Substituído por
3 Substitui em parte	3 Substituído em parte por
4 Formado pela fusão de ... com e	4 Absorvido por
7 Fundiu-se com ... para formar	
5 Absorveu	5 Absorvido em parte por
6 Absorveu em parte	6 Dividiu-se em ... e ...
7 Separou de	-
-	8 Retornou para

Pontuação:

A pontuação é a apresentada no registro relacionado. O campo não é finalizado por uma marca de pontuação, exceto se o dado possuir uma abreviação, letra inicial ou outros dados onde ocorra um ponto, ou quando o subcampo \$a é o último subcampo.

Ordem dos subcampos:

Quando mais de um subcampo de controle está presente no campo, a ordem de apresentação é:

\$6	\$3	\$7
-----	-----	-----

Artigos iniciais:

Artigo inicial existente na entrada principal do registro relacionado é omitido, exceto quando o intuito é arquivar por ele.

.Registro relacionado:

245 **04 \$a** The Journal of microbiology.

Entrada relacionada:

780 **00 \$t** Journal of microbiology

.Registro relacionado:

110 **1# \$a** El Salvador. \$b Dirección General de Estadística.

245 **10 \$a** Resumen estadístico de la República de El Salvador.

Entrada relacionada:

780 **01 \$a** El Salvador. Dirección General de Estadística.

\$t Resumen estadístico de la República de El Salvador

CAMPO 760 - ENTRADA RELACIONADA - SÉRIE PRINCIPAL (R)

[2003/out]

Contém informações sobre a série principal quando o item alvo é uma subsérie (relação vertical). Indicado em adição a qualquer outra informação de série existente no registro.

IND 1 - Controle de nota

0 gerar

1 não gerar

IND 2 - Constante de exibição

Série principal/Subsérie de:

8 não gerar

Subcampos:

\$a entrada principal (NR)

\$b edição (NR)

\$c informação qualificadora (NR)

\$d lugar, editor, data (NR)

\$g peças relacionadas (R)

\$h descrição física (NR)

\$i texto de exibição (NR)

\$m detalhes específicos do material (NR)

\$n nota (R)

\$o outro item identificador (R)

\$s título uniforme (NR)

\$t título (NR)

\$w número de controle do registro bibliográfico
relacionado (R)

\$x ISSN (NR)

\$y designação CODEN (NR)

\$6 relacionamento (NR)

§7 subcampo de controle (NR)
/0 tipo de entrada principal
/1 forma do nome
/2 tipo de registro
/3 nível bibliográfico
§8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

Instruções para indicadores e subcampos são encontradas na seção 76X-78X (Entradas relacionadas - Informações gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

Constante de exibição:

Pode ser gerada pelo sistema a partir do conteúdo do indicador 2 e, em especial, do subcampo \$i.

Série principal/Subsérie de:

Contém informações sobre subséries relacionadas quando o item alvo é uma série principal ou subsérie anfitriã (relação vertical). Indicado em adição a qualquer outra informação de série existente no registro.

IND 1 - Controle de nota

0 gerar

1 não gerar

IND 2 - Constante de exibição

Possui subsérie

8 não gerar

Subcampos:

\$a entrada principal (NR)

\$b edição (NR)

\$c informação qualificadora (NR)

\$d lugar, editor, data (NR)

\$g peças relacionadas (R)

\$h descrição física (NR)

\$i texto de exibição (NR)

\$m detalhes específicos do material (NR)

\$n nota (R)

\$o outro item identificador (R)

\$s título uniforme (NR)

\$t título (NR)

\$w número de controle do registro bibliográfico
relacionado (R)

\$x ISSN (NR)

\$y designação CODEN (NR)

\$6 relacionamento (NR)

§7 subcampo de controle (NR)
/0 tipo de entrada principal
/1 forma do nome
/2 tipo de registro
/3 nível bibliográfico
§8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

Instruções para indicadores e subcampos são encontradas na seção 76X-78X (Entradas relacionadas - Informações gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

Constante de exibição:

Pode ser gerada pelo sistema a partir do conteúdo do indicador 2 e, em especial, do subcampo \$i.

Possui subsérie:

CAMPO 765 - ENTRADA RELACIONADA - LÍNGUA ORIGINAL (R)

[2003/out]

Informa qual a publicação original quando o item em processamento é uma tradução (relacionamento horizontal).

IND 1 - Controle de nota

- 0 gerar
- 1 não gerar

IND 2 - Constante de exibição

Tradução de

- 8 não gerar

Subcampos :

- \$a entrada principal (NR)
- \$b edição (NR)
- \$c informação qualificadora (NR)
- \$d lugar, editor, data (NR)
- \$g peças relacionadas (R)
- \$h descrição física (NR)
- \$i texto de exibição (NR)
- \$k série (R)
- \$m detalhes específicos do material (NR)
- \$n nota (R)
- \$o outro item identificador (R)
- \$r número de relatório (R)
- \$s título uniforme (NR)
- \$t título (NR)
- \$u STRN (NR)
- \$w número de controle do registro bibliográfico relacionado (R)
- \$x ISSN (NR)
- \$y designação CODEN (NR)

\$z ISBN (R)
\$6 relacionamento (NR)
\$7 subcampo de controle (NR)
 /0 tipo de entrada principal
 /1 forma do nome
 /2 tipo de registro
 /3 nível bibliográfico
\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

Instruções para indicadores e subcampos são encontradas na seção 76X-78X (Entradas relacionadas - Informações gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

Constante de exibição:

Pode ser gerada pelo sistema a partir do conteúdo do indicador 2 e, em especial, do subcampo \$i.

Tradução de:

Ex. :

.130 **0# \$a** Astrofizicheskie issledovaniía. **\$1** English.
245 **10 \$a** Bulletin of the Special Astrophysical Observatory-
 North Caucasus.
765 **0# \$t** Astrofizicheskie issledovaniía **\$w** (DLC)###78648457#
 \$w (OCoLC)4798581
[O registro é para a tradução, mas linca o original]

Informa sobre traduções quando o item em processamento é o original ou uma outra tradução (relacionamento horizontal).

IND 1 - Controle de nota

0 gerar

1 não gerar

IND 2 - Constante de exibição**# Traduções**

8 não gerar

Subcampos :

\$a entrada principal (NR)

\$b edição (NR)

\$c informação qualificadora (NR)

\$d lugar, editor, data (NR)

\$g peças relacionadas (R)

\$h descrição física (NR)

\$i texto de exibição (NR)

\$k série (R)

\$m detalhes específicos do material (NR)

\$n nota (R)

\$o outro item identificador (R)

\$r número de relatório (R)

\$s título uniforme (NR)

\$t título (NR)

\$u STRN (NR)

\$w número de controle do registro bibliográfico
relacionado (R)

\$x ISSN (NR)

\$y designação CODEN (NR)

\$z ISBN (R)

- \$6 relacionamento (NR)
\$7 subcampo de controle (NR)
 /0 tipo de entrada principal
 /1 forma do nome
 /2 tipo de registro
 /3 nível bibliográfico
\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

Instruções para indicadores e subcampos são encontradas na seção 76X-78X (Entradas relacionadas - Informações gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

Constante de exibição:

Pode ser gerada pelo sistema a partir do conteúdo do indicador 2 e, em especial, do subcampo \$i.

Traduções:

Ex. :

.245 00 \$a Finance & development.

580 ## \$a Also available in the following translations:

Arabic: Tamwīl wa-al-tanmiyah; French: Finances et développement; German: Finanzierung & Entwicklung; Spanish: Finanzas y desarrollo; Portuguese: Finanças & desenvolvimento.

767 1# \$t Finance & development. Arabic. Tamwīl wa-al-tanmiyah

767 1# \$t Finance & development. French. Finances et développement

767 1# \$t Finance & development. German. Finanzierung & Entwicklung

767 1# \$t Finance & development. Spanish. Finanzas y desarrollo

...

CAMPO 770 - ENTRADA RELACIONADA - SUPLEMENTO/EDIÇÃO ESPECIAL

(R)

[2002/out]

Informa o suplemento ou número/edição especial associado ao item principal, mas que foi catalogado e/ou informado com registro próprio (relacionamento vertical).

Quando não catalogado como registro separado, é indicado no campo 525 (Nota - Suplemento/Edição especial).

IND 1 - Controle de nota

0 gerar

1 não gerar

IND 2 - Constante de exibição

Suplementada por

8 não gerar

Subcampos :

\$a entrada principal (NR)

\$b edição (NR)

\$c informação qualificadora (NR)

\$d lugar, editor, data (NR)

\$g peças relacionadas (R)

\$h descrição física (NR)

\$i texto de exibição (NR)

\$k série (R)

\$m detalhes específicos do material (NR)

\$n nota (R)

\$o outro item identificador (R)

\$r número de relatório (R)

\$s título uniforme (NR)

\$t título (NR)

\$u STRN (NR)

\$w número de controle do registro bibliográfico
relacionado (R)
\$x ISSN (NR)
\$y designação CODEN (NR)
\$z ISBN (R)
\$6 relacionamento (NR)
\$7 subcampo de controle (NR)
/0 tipo de entrada principal
/1 forma do nome
/2 tipo de registro
/3 nível bibliográfico
\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

Instruções para indicadores e subcampos são encontradas na seção 76X-78X (Entradas relacionadas - Informações gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

Constante de exibição:

Pode ser gerada pelo sistema a partir do conteúdo do indicador 2 e, em especial, do subcampo \$i.

Suplementada por:

Ex. :

.245 00 \$a Journal of cellular biochemistry.
770 0# \$t Journal of cellular biochemistry. Supplement
[O registro é para o anfitrião, mas linca o suplemento]

**CAMPO 772 - ENTRADA RELACIONADA - ANFITRIÃO DO
SUPLEMENTO/EDIÇÃO ESPECIAL (R)**

[2003/out]

Informa o item principal quando se está catalogando o suplemento ou número especial (relacionamento vertical).

IND 1 - Controle de nota

0 gerar

1 não gerar

IND 2 - Constante de exibição

Suplemento de

0 **Anfitrião**

8 não gerar

Subcampos:

\$a entrada principal (NR)

\$b edição (NR)

\$c informação qualificadora (NR)

\$d lugar, editor, data (NR)

\$g peças relacionadas (R)

\$h descrição física (NR)

\$i texto de exibição (NR)

\$k série (R)

\$m detalhes específicos do material (NR)

\$n nota (R)

\$o outro item identificador (R)

\$r número de relatório (R)

\$s título uniforme (NR)

\$t título (NR)

\$u STRN (NR)

\$w número de controle do registro bibliográfico
relacionado (R)

\$x ISSN (NR)
 \$y designação CODEN (NR)
 \$z ISBN (R)
 \$6 relacionamento (NR)
 \$7 subcampo de controle (NR)
 /0 tipo de entrada principal
 /1 forma do nome
 /2 tipo de registro
 /3 nível bibliográfico
 \$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

Instruções para indicadores e subcampos são encontradas na seção 76X-78X (Entradas relacionadas - Informações gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

Constante de exibição:

Pode ser gerada pelo sistema a partir do conteúdo do indicador 2 e, em especial, do subcampo \$i.

Suplemento de:
Anfitrião:

Ex. :

.245 00 \$a Agricultural situation. \$p Africa and the Middle East.

772 0# \$t World agricultural situation (Washington, D.C. : 1970) \$x 0084-1358

.245 00 \$a Données statistiques pour la Haute-Normandie.

580 ## \$a Supplement to: Statistiques pour l'économie normande, 1979- ; supplement to: Aval, <1982,>

772 1# \$t Statistiques pour l'économie normande \$g 1979-

772 1# \$t Aval \$g<1982->

CAMPO 773 - ENTRADA RELACIONADA - ANFITRIÃO DE ANALÍTICA (R)

[2003/out]

Informa o registro hospedeiro do item descrito no registro em processamento que é uma unidade constituinte (relacionamento vertical).

Permite localizar o item físico (pai) que contém a parte ou subunidade que está sendo descrita no registro (filho).

Apresenta os elementos necessários para a identificação do item analítico no item principal, tais como título e número de controle no sistema, designação numérica e/ou cronológica do fascículo e respectivas páginas. Os subcampos \$g (peças relacionadas) e \$q (enumeração e primeira página) são indispensáveis.

IND 1 - Controle de nota

0 gerar

1 não gerar

IND 2 - Constante de exibição

Publicado em

8 não gerar

Subcampos:

\$a entrada principal (NR)

\$b edição (NR)

\$d lugar, editor, data (NR)

\$g peças relacionadas (R)

\$h descrição física (NR)

\$i texto de exibição (NR)

\$k série (R)

\$m detalhes específicos do material (NR)

\$n nota (R)

\$o outro item identificador (R)

\$p título abreviado (NR)
\$q enumeração e primeira página (NR)
\$r número de relatório (R)
\$s título uniforme (NR)
\$t título (NR)
\$u STRN (NR)
\$w número de controle do registro bibliográfico
relacionado (R)
\$x ISSN (NR)
\$y designação CODEN (NR)
\$z ISBN (R)
\$3 especificação dos materiais (NR)
\$6 relacionamento (NR)
\$7 subcampo de controle (NR)
 /0 tipo de entrada principal
 /1 forma do nome
 /2 tipo de registro
 /3 nível bibliográfico
\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

Instruções para indicadores e subcampos são encontradas na seção 76X-78X (Entradas relacionadas - Informações gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

Constante de exibição:

Pode ser gerada pelo sistema a partir do conteúdo do indicador 2 e, em especial, do subcampo \$i.

Publicado em:

Ex. :

.773 0# \$t Horizon \$g Vol. 17, no. 98 (Feb. 1948), p. 78-159
[Item anfitrião identificado por título]

CAMPO 774 - ENTRADA RELACIONADA - UNIDADE CONSTITUINTE (R)

[1999/fev]

Informa item bibliográfico que é parte do item descrito no registro (relação vertical). Pode ser parte de um item em parte única, de um item em várias partes, ou de uma coletânea. O item constituinte pode ou não ser descrito em um registro bibliográfico separado.

Podemos aqui indicar suplementos e/ou edições especiais que abordam assuntos aos quais desejamos dar destaque.

IND 1 - Controle de nota

0 gerar

1 não gerar

IND 2 - Constante de exibição

Unidade constituinte

8 não gerar

Subcampos:

\$a entrada principal (NR)

\$b edição (NR)

\$c informação qualificadora (NR)

\$d lugar, editor, data (NR)

\$g peças relacionadas (R)

\$h descrição física (NR)

\$i texto de exibição (NR)

\$k série (R)

\$m detalhes específicos do material (NR)

\$n nota (R)

\$o outro item identificador (R)

\$r número de relatório (R)

\$s título uniforme (NR)

\$t título (NR)

\$u STRN (NR)
\$w número de controle do registro bibliográfico
relacionado (R)
\$x ISSN (NR)
\$y designação CODEN (NR)
\$z ISBN (R)
\$6 relacionamento (NR)
\$7 subcampo de controle (NR)
/0 tipo de entrada principal
/1 forma do nome
/2 tipo de registro
/3 nível bibliográfico
\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

Instruções para indicadores e subcampos são encontradas na seção 76X-78X (Entradas relacionadas - Informações gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

Constante de exibição:

Pode ser gerada pelo sistema a partir do conteúdo do indicador 2 e, em especial, do subcampo \$i.

Unidade constituinte:

CAMPO 775 - ENTRADA RELACIONADA - OUTRA EDIÇÃO (R) [2003/out]

Informa sobre a existência de outras edições do item em catalogação (relação horizontal).

Tipos de edições indicadas neste campo:

.edições em outras línguas - quando um recurso contínuo é publicado simultaneamente em mais de um idioma (normalmente pelo mesmo editor, em oposição a uma tradução, que é, em geral, publicada por outro editor);

.reimpressões (regular-print reprints) - este campo contém a entrada original da reimpressão/tiragem em catalogação;

.outras edições - em geral possuem o mesmo título, mas informações de edição os distingue.

IND 1 - Controle de nota

0 gerar

1 não gerar

IND 2 - Constante de exibição

Outras edições

8 não gerar

Subcampos :

- \$a entrada principal (NR)
- \$b edição (NR)
- \$c informação qualificadora (NR)
- \$d lugar, editor, data (NR)
- \$e código de idioma (NR)
- \$f código de país (NR)
- \$g peças relacionadas (R)
- \$h descrição física (NR)
- \$i texto de exibição (NR)
- \$k série (R)
- \$m detalhes específicos do material (NR)
- \$n nota (R)
- \$o outro item identificador (R)
- \$r número de relatório (R)
- \$s título uniforme (NR)
- \$t título (NR)
- \$u STRN (NR)
- \$w número de controle do registro bibliográfico relacionado (R)
- \$x ISSN (NR)
- \$y designação CODEN (NR)
- \$z ISBN (R)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$7 subcampo de controle (NR)
 - /0 tipo de entrada principal
 - /1 forma do nome
 - /2 tipo de registro
 - /3 nível bibliográfico
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

Instruções para indicadores e subcampos são encontradas na seção 76X-78X (Entradas relacionadas - Informações gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

Constante de exibição:

Pode ser gerada pelo sistema a partir do conteúdo do indicador 2 e, em especial, do subcampo \$i.

Outras edições:

Ex. :

.130 **0#\$a** Cuba economic news. **\$1** Spanish.
245 **10\$a** Cuba noticias económicas.
580 **##\$a** Issued also in English: Cuba economic news.
775 **1#\$t** Cuba economic news **\$x** 0590-2932 **\$e** eng

CAMPO 776 - ENTRADA RELACIONADA - FORMA FÍSICA ADICIONAL (R)

[2002/out]

Informa sobre a existência de outras formas físicas para o item em catalogação (relação horizontal). Usado para ligar vários registros de formatos físicos diversos para um mesmo título.

IND 1 - Controle de nota

0 gerar

1 não gerar

IND 2 - Constante de exibição

Forma física adicional

8 não gerar

Subcampos:

\$a entrada principal (NR)

\$b edição (NR)

\$c informação qualificadora (NR)

\$d lugar, editor, data (NR)

\$g peças relacionadas (R)

\$h descrição física (NR)

\$i texto de exibição (NR)

\$k série (R)

\$m detalhes específicos do material (NR)

\$n nota (R)

\$o outro item identificador (R)

\$r número de relatório (R)

\$s título uniforme (NR)

\$t título (NR)

\$u STRN (NR)

\$w número de controle do registro bibliográfico
relacionado (R)

\$x ISSN (NR)
\$y designação CODEN (NR)
\$z ISBN (R)
\$6 relacionamento (NR)
\$7 subcampo de controle (NR)
 /0 tipo de entrada principal
 /1 forma do nome
 /2 tipo de registro
 /3 nível bibliográfico
\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

Instruções para indicadores e subcampos são encontradas na seção 76X-78X (Entradas relacionadas - Informações gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

Constante de exibição:

Pode ser gerada pelo sistema a partir do conteúdo do indicador 2 e, em especial, do subcampo \$i.

Forma física adicional:

Ex. :

.245 00 \$a College English.

530 ## \$a Also available on microfilm from University
Microfilms.

776 1# \$t College English \$x 0010-0994

776 0# \$t College English \$x 0010-0994

CAMPO 777 - ENTRADA RELACIONADA - PUBLICADO COM (R)

[2002/out]

Informa sobre publicação catalogada separadamente mas que é publicada com ou incluída no item em catalogação (relação horizontal). Se a nota for complexa, é indicada no campo 580 (Nota - Ligação complexa de entrada).

Este campo não se aplica a itens que são localmente encadernados juntos inseridos no campo 501 (Nota - Com), nem a partes componentes (analíticas).

IND 1 - Controle de nota

0 gerar

1 não gerar

IND 2 - Constante de exibição

Publicado com

8 não gerar

Subcampos:

\$a entrada principal (NR)

\$b edição (NR)

\$c informação qualificadora (NR)

\$d lugar, editor, data (NR)

\$g peças relacionadas (R)

\$h descrição física (NR)

\$i texto de exibição (NR)

\$k série (R)

\$m detalhes específicos do material (NR)

\$n nota (R)

\$o outro item identificador (R)

\$s título uniforme (NR)

\$t título (NR)

\$w número de controle do registro bibliográfico
relacionado (R)
\$x ISSN (NR)
\$y designação CODEN (NR)
\$6 relacionamento (NR)
\$7 subcampo de controle (NR)
/0 tipo de entrada principal
/1 forma do nome
/2 tipo de registro
/3 nível bibliográfico
\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

Instruções para indicadores e subcampos são encontradas na seção 76X-78X (Entradas relacionadas - Informações gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

Constante de exibição:

Pode ser gerada pelo sistema a partir do conteúdo do indicador 2 e, em especial, do subcampo \$i.

Publicado com:

Ex. :

.245 **04 \$a** The drug, the nurse, the patient.

580 **## \$a** Vols. for 1962-<1966> include alternate biennial revisions of: Current drug handbook, ISSN 0070-1939, also issued separately.

730 **02 \$a** Current drug handbook.

777 **1# \$t** Current drug handbook **\$g** 1962- **\$x** 0070-1939
\$w (DLC)###58006390# **\$w** (OCoLC)1565622

[Registro para título em processamento]

777 **0# \$t** Current drug handbook **\$g** 1962- **\$x** 0070-1939
\$w (DLC)###58006390# **\$w** (OCoLC)1565622

.245 **00 \$a** Current drug handbook.

580 **## \$a** Alternate biennial revisions for 1962/64-<1966/68> also included in: The Drug, the nurse, the patient.

777 **1# \$t** Drug, the nurse, the patient
\$w (DLC)###66015620# **\$w** (OCoLC)3995456

[Registro relacionado]

777 **0# \$t** Drug, the nurse, the patient
\$w (DLC)###66015620# **\$w** (OCoLC)3995456

CAMPO 780 - ENTRADA RELACIONADA - TÍTULO ANTERIOR (R)

[2002/out]

Informa o título antecessor imediato do título em catalogação (relação cronológica).

O campo 780 é repetitivo para indicar a ocorrência de mais de um título anterior. Por ex.: quando dois ou mais títulos se fundem para formar um novo, cada título é indicado em uma ocorrência do campo 780.

IND 1 - Controle de nota

- 0 gerar
- 1 não gerar

IND 2 - Constante de exibição

- 0 Continuação de
- 1 Continuação parcial de
- 2 Substitui
- 3 Substitui em parte
- 4 Formado pela fusão de ... com ...
- 5 Absorveu
- 6 Absorveu em parte
- 7 Separou de

Subcampos :

- \$a entrada principal (NR)
- \$b edição (NR)
- \$c informação qualificadora (NR)
- \$d lugar, editor, data (NR)
- \$g peças relacionadas (R)
- \$h descrição física (NR)
- \$i texto de exibição (NR)
- \$k série (R)
- \$m detalhes específicos do material (NR)
- \$n nota (R)
- \$o outro item identificador (R)
- \$r número de relatório (R)
- \$s título uniforme (NR)
- \$t título (NR)
- \$u STRN (NR)
- \$w número de controle do registro bibliográfico
relacionado (R)
- \$x ISSN (NR)
- \$y designação CODEN (NR)
- \$z ISBN (R)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$7 subcampo de controle (NR)
 - /0 tipo de entrada principal
 - /1 forma do nome
 - /2 tipo de registro
 - /3 nível bibliográfico
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

Instruções para o indicador 1 e subcampos são encontradas na seção 76X-78X (Entradas relacionadas - Informações gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

Se a data da mudança é indicada (subcampo \$g), a nota é elaborada no campo 580 (Nota - Ligação complexa de entrada).

IND 2 - Constante de exibição

0 - Continuação de

Item em catalogação é continuação de item aqui apresentado.

.130 **0# \$a** Hospitals (Chicago, Ill. : 1936)

780 **00 \$a** American Hospital Association.

\$t Bulletin of the American Hospital Association

Exibição:

Continuação de: American Hospital Association. Bulletin of the American Hospital Association.

1 - Continuação parcial de

Item em catalogação continua parcialmente o item aqui apresentado.

.245 **00 \$a** Annales scientifiques de l'Université de Besançon.

\$p Mathématiques.

780 **01 \$t** Annales scientifiques de l'Université de Besançon

Exibição:

Continuação parcial de: Annales scientifiques de l'Université de Besançon.

2 - Substitui

Item em catalogação substitui o item aqui apresentado.

.245 **00 \$a** Hespéris tamuda.

780 **02 \$t** Hespéris

Exibição:

Substitui: Hespéris.

3 - Substituí em parte

Item em catalogação substituí parcialmente o item aqui apresentado.

.245 **02 \$a** L'Elevage porcin.

780 **03 \$t** Elevage

Exibição:

Substituí em parte: Elevage.

4 - Formado pela fusão de ... com ...

Item em catalogação é formado pela união dos títulos aqui apresentados.

.245 **00 \$a** Annales geophysicae.

580 **## \$a** Merger of: Annales de géophysique and: Annali de geofisica.

780 **14 \$t** Annales de géophysique **\$x** 0003-4029

780 **14 \$t** Annali de geofisica

[Nota elaborada no campo 580]

5 - Absorveu

Item em catalogação absorveu o item aqui apresentado.

.245 **04 \$a** The American journal of international law.

780 **05 \$a** American Society of International Law.

\$t Proceedings **\$g** 1971

Exibição:

Absorveu: American Society of International Law. Proceedings, 1971.

6 - Absorveu em parte

Item em catalogação absorveu parcialmente o item aqui apresentado.

.245 **00 \$a** International flight information manual.

780 **06 \$t** Graphic notices and supplemental data

Exibição:

Absorveu em parte: Graphic notices and supplemental data.

7 - Separou de

Item em catalogação separou-se do título aqui apresentado.

.110 **2# \$a** British Columbia Provincial Museum.

245 **10 \$a** Two-year review.

780 **07 \$a** British Columbia. Ministry of Provincial Secretary
and Government Services. **\$t** Annual report **\$x** 0226-0883

Exibição:

Separou de: British Columbia. Ministry of Provincial
Secretary and Government Services. Annual report.

Constante de exibição:

Pode ser gerada pelo sistema a partir do conteúdo do indicador
2 e, em especial, do subcampo \$i.

IND	Título anterior	Constante de exibição	Obs.
2			
0	Continuação de	Continuação de:	
1	Continuação parcial de	Continuação parcial de:	
2	Substitui	Substitui:	
3	Substitui em parte	Substitui em parte:	
4	Formado pela fusão de ... com ...	-	Nota no campo 580
5	Absorveu	Absorveu:	
6	Absorveu em parte	Absorveu em parte:	
7	Separou de	Separou de:	

Ex. :

- .780 01 \$a Economia em perspectiva. \$d São Paulo, 1965.
- .780 02 \$t Revista de Direito Público e Ciência Política.
\$d Rio de Janeiro, Jan.1961.
- .780 03 \$t Revista do agricultor. \$d Brasília, 1980.
- .780 05 \$t Educador.

CAMPO 785 - ENTRADA RELACIONADA - TÍTULO POSTERIOR (R)

[2004/out]

Indica o título imediatamente posterior ao título em catalogação (relação cronológica).

O campo 785 é repetitivo para indicar a ocorrência de mais de um título posterior. Por ex.: quando um título se divide em dois ou mais títulos, cada título é indicado em uma ocorrência do campo 785.

IND 1 - Controle de nota

- 0 gerar
- 1 não gerar

IND 2 - Constante de exibição

- 0 Continuado por
- 1 Continuado em parte por
- 2 Substituído por
- 3 Substituído em parte por
- 4 Absorvido por
- 5 Absorvido em parte por
- 6 Dividiu-se em ... e ...
- 7 Fundiu-se com ... para formar ...
- 8 Retornou para

Subcampos :

- \$a entrada principal (NR)
- \$b edição (NR)
- \$c informação qualificadora (NR)
- \$d lugar, editor, data (NR)
- \$g peças relacionadas (R)
- \$h descrição física (NR)
- \$i texto de exibição (NR)
- \$k série (R)
- \$m detalhes específicos do material (NR)
- \$n nota (R)
- \$o outro item identificador (R)
- \$r número de relatório (R)
- \$s título uniforme (NR)
- \$t título (NR)
- \$u STRN (NR)
- \$w número de controle do registro bibliográfico relacionado (R)
- \$x ISSN (NR)
- \$y designação CODEN (NR)
- \$z ISBN (R)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$7 subcampo de controle (NR)
 - /0 tipo de entrada principal
 - /1 forma do nome
 - /2 tipo de registro
 - /3 nível bibliográfico
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

Instruções para o indicador 1 e subcampos são encontradas na seção 76X-78X (Entradas relacionadas - Informações gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

Se a data da mudança é indicada (subcampo \$g), a nota é elaborada no campo 580 (Nota - Ligação complexa de entrada).

IND 2 - Constante de exibição

0 - Continuado por

Item em catalogação foi continuado por item aqui apresentado.

.245 **00 \$a** Preliminary seismological bulletin.

785 **00 \$t** TEIC quarterly seismological bulletin

\$x 0741-1898 **\$w** (DLC)sc#83007721#

Exibição:

Continuado por: TEIC quarterly seismological bulletin.

Quando a data da mudança é incluída (subcampo \$g), um campo de nota é requerido (580 - Nota - Ligação complexa de entrada).

.130 **0# \$a** Inside education (Albany, N.Y.)

580 **## \$a** Continuado a partir de 1983 por: Learning in New York (University of the State of New York).

785 **10 \$t** Learning in New York (University of the State of New York) **\$g** 1983 **\$w** (OCoLC)10120612

[Nota é exibida no campo 580]

1 - Continuado em parte por

Item em catalogação foi continuado em parte por item aqui apresentado.

.245 **04 \$a** The Southeastern college art review and newsletter.

785 **01 \$a** Southeastern College Art Conference.

\$t SECAC newsletter **\$w** (OCoLC)4973820

Exibição:

Continuado em parte por: Southeastern College Art Conference.
SECAC newsletter.

2 - Substituído por

Item em catalogação foi substituído por item aqui apresentado.

.245 **00 \$a** Bulletin of the Vancouver Medical Association.

785 **02 \$t** British Columbia medical journal. **\$x** 0007-0556

Exibição:

Substituído por: British Columbia medical journal. ISSN 0007-0556.

3 - Substituído em parte por

Item em catalogação foi substituído em parte por item aqui apresentado.

4 - Absorvido por

Item em catalogação foi absorvido por item aqui apresentado.

.245 **04 \$a** The Annalist : **\$b** a magazine of finance, commerce,
and economics.

785 **04 \$t** Business week **\$g** Oct. 1940

Exibição:

Absorvido por: Business week, Oct. 1940.

5 - Absorvido em parte por

Item em catalogação foi absorvido em parte por item aqui apresentado.

.245 **04 \$a** The Metal worker, plumber, and steam fitter.

785 **05 \$t** Sheet metal worker

Exibição:

Absorvido em parte por: Sheet metal worker.

6 - Dividiu-se em ... e ...

Item em catalogação dividiu-se nos títulos aqui apresentados.

.245 **00 \$a** Hospital practice.

580 **## \$a** Split into: Hospital practice (Hospital ed.) and:
Hospital practice (Office ed.).

785 **16 \$t** Hospital practice (Hospital ed.) **\$x** 8755-4542

785 **16 \$t** Hospital practice (Office ed.) **\$x** 8750-2836

[Nota que dá suporte às entradas é elaborada no campo 580]

7 - Fundiu-se com ... para formar ...

Item em catalogação fundiu-se com outro item para formar um terceiro item.

.245 **10 \$a** Correctional services in Canada.

580 **## \$a** Merged with Services correctionnels au Canada. ISSN
0711-6810 to become Adult correctional services in
Canada. ISSN 0715-2973.

785 **17 \$t** Services correctionnels au Canada. **\$x** 0711-6810

785 **17 \$t** Adult correctional services in Canada. **\$x** 0715-2973

[Nota que dá suporte às entradas é elaborada no campo 580]

8 - Retornou para

Item em catalogação retornou ao título imediatamente anterior (i. e., o título posterior é igual ao título anterior).

.245 **10 \$a** Annual report /

\$c Department of City Planning, City of Los Angeles.

785 **08 \$a** Los Angeles (Calif.). Dept. of City Planning.

\$t Annual report of the Department of City Planning
(1966) **\$w** (DLC)sn#86032686#

Exibição:

Retornou para: Los Angeles (Calif.). Dept. of City Planning.

Annual report of the Department of City Planning (1966).

Constante de exibição:

Pode ser gerada pelo sistema a partir do conteúdo do indicador 2 e, em especial, do subcampo \$i.

IND	Título posterior	Constante de exibição	Obs.
2			
0	Continuado por	Continuado por:	
1	Continuado em parte por	Continuado em parte por:	
2	Substituído por	Substituído por:	
3	Substituído em parte por	Substituído em parte por:	
4	Absorvido por	Absorvido por:	
5	Absorvido em parte por	Absorvido em parte por:	
6	Dividiu-se em ... e ...	-	Nota no campo 580
7	Fundiu-se com ... para formar ...	-	Nota no campo 580
8	Retornou para	Retornou para:	

CAMPO 786 - ENTRADA RELACIONADA - FONTE DOS DADOS (R)

[1999/fev]

Indica uma fonte de dados relacionada com o item em catalogação. Pode conter informações sobre outros arquivos, fontes impressas ou procedimentos de coleta.

IND 1 - Controle de nota

0 gerar

1 não gerar

IND 2 - Constante de exibição

Fonte dos dados

8 não gerar

Subcampos :

\$a entrada principal (NR)

\$b edição (NR)

\$c informação qualificadora (NR)

\$d lugar, editor, data (NR)

\$g peças relacionadas (R)

\$h descrição física (NR)

\$i texto de exibição (NR)

\$j período do conteúdo (NR)

\$k série (R)

\$m detalhes específicos do material (NR)

\$n nota (R)

\$o outro item identificador (R)

\$p título abreviado (NR)

\$r número de relatório (R)

\$s título uniforme (NR)

\$t título (NR)

\$u STRN (NR)

\$v contribuição da fonte (NR)

\$w número de controle do registro bibliográfico
relacionado (R)
\$x ISSN (NR)
\$y designação CODEN (NR)
\$z ISBN (R)
\$6 relacionamento (NR)
\$7 subcampo de controle (NR)
/0 tipo de entrada principal
/1 forma do nome
/2 tipo de registro
/3 nível bibliográfico
\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

Instruções para o indicador 1 e subcampos são encontradas na seção 76X-78X (Entradas relacionadas - Informações gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

Se a data da mudança é indicada (subcampo \$g), a nota é elaborada no campo 580 (Nota - Ligação complexa de entrada).

IND 2 - Constante de exibição

8 - Não gerar

Informação pode ser fornecida no subcampo \$i (Texto de exibição) quando especial texto introdutório é necessário.

Constante de exibição:

Pode ser gerada pelo sistema a partir do conteúdo do indicador 2 e, em especial, do subcampo \$i.

Fonte dos dados:

Ex. :

.786 0# \$a United States. Defense Mapping Agency.
\$t Reno, NV-CA west digital terrain elevation data
\$v Dados para a reformatação no formato DEM

CAMPO 787 - ENTRADA RELACIONADA - RELAÇÃO NÃO ESPECIFICADA (R)

[2001/out]

Indica itens relacionados ao item em catalogação quando a relação não se enquadra em nenhum dos campos 760-785.

Na maioria dos casos é criada uma nota no campo 580 (Nota - Ligação complexa de entrada), que define a relação específica.

IND 1 - Controle de nota

0 gerar

1 não gerar

IND 2 - Constante de exibição

Item relacionado

8 não gerar

Subcampos:

\$a entrada principal (NR)

\$b edição (NR)

\$c informação qualificadora (NR)

\$d lugar, editor, data (NR)

\$g peças relacionadas (R)

\$h descrição física (NR)

\$i texto de exibição (NR)

\$k série (R)

\$m detalhes específicos do material (NR)

\$n nota (R)

\$o outro item identificador (R)

\$r número de relatório (R)

\$s título uniforme (NR)

\$t título (NR)

\$u STRN (NR)

\$w número de controle do registro bibliográfico
relacionado (R)

\$x ISSN (NR)
\$y designação CODEN (NR)
\$z ISBN (R)
\$6 relacionamento (NR)
\$7 subcampo de controle (NR)
 /0 tipo de entrada principal
 /1 forma do nome
 /2 tipo de registro
 /3 nível bibliográfico
\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

Instruções para o indicador 1 e subcampos são encontradas na seção 76X-78X (Entradas relacionadas - Informações gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

Constante de exibição:

Pode ser gerada pelo sistema a partir do conteúdo do indicador 2 e, em especial, do subcampo \$i.

Item relacionado:

Ex. :

.245 **00 \$a** Empire State report weekly.
580 **## \$a** Companion publication to: Empire State report
(1982).
787 **1# \$t** Empire State report (1982) \$x 0747-0711
[Registro para título em catalogação; link para título
relacionado]
787 **0# \$a** Empire State report (1982) \$x 0747-0711

.130 **0# \$a** Empire State report (1982)
580 **## \$a** Complemented by: Empire State report weekly.
787 **1# \$t** Empire State report weekly \$x 0745-8622
[Registro para título relacionado; link para registro em
catalogação]
787 **0# \$t** Empire State report weekly \$x 0745-8622

80X-83X - ENTRADAS SECUNDÁRIAS DE SÉRIES - INFORMAÇÕES GERAIS

[1999/fev]

Os campos 800-830 contêm entradas secundárias para séries associadas com o item em catalogação quando estiver presente o campo 490 (Série).

800 - Entrada secundária de série - Nome de pessoa

810 - Entrada secundária de série - Nome de instituição

811 - Entrada secundária de série - Nome de evento

830 - Entrada secundária de série - Título uniforme

Instruções de uso para indicadores e subcampos são encontradas nos próprios campos ou na seção Campos X00-X30 (Cabeçalhos - Informações gerais), mais especificamente nas seções X00 (Nomes de pessoas - Informações gerais), X10 (Nomes de instituições - Informações gerais), X11 (Nomes de eventos - Informações gerais) e X30 (Títulos uniformes - Informações gerais); e, ainda, no Apêndice A - Subcampos de controle.

CAMPO 800 - ENTRADA SECUNDÁRIA DE SÉRIE - NOME DE PESSOA (R)

[2008/out]

Contém um nome pessoal usado como entrada secundária de série. O campo 800 é normalmente justificado por uma entrada de série no campo 490 (Série) ou por uma nota (Campo 500 - Notas gerais) relacionada à série. Para reproduções, a entrada pode ser justificada por informação existente no subcampo \$f do campo 533 (Nota - Reprodução. Indicação do grupo de reprodução).

IND 1 - Forma de entrada de nome de pessoa

- 0 prenome
- 1 sobrenome
- 3 nome de família

IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

Atribuídos ao nome

- \$a nome pessoal (NR)
- \$b numeração associada ao nome (NR)
- \$c títulos e palavras associadas ao nome (R)
- \$d datas associadas ao nome (NR)
- \$e termo designador de função (R)
- \$j qualificador associado ao nome (R)
- \$q forma completa do nome (NR)
- \$u afiliação (NR)
- \$4 código de função (R)

Atribuídos ao título

- \$f data da obra (NR)
- \$h meio físico (NR)
- \$k subcabeçalho de forma (R)
- \$l idioma do item (NR)
- *\$m meio da performance para música (R)
- \$n número da parte/seção (R)
- *\$o arranjo para música (NR)
- \$p nome da parte/seção (R)
- *\$r chave para música (NR)
- \$s versão (NR)
- \$t título da obra (NR)
- \$v designação numérica/cronológica (R)
- \$x ISSN (R)

Atribuído ao autor e ao título

- \$g informações diversas (NR)

Subcampos de controle

- \$w número de controle do registro bibliográfico (R)
- \$0 número de controle do registro de autoridade (R)
- \$3 especificação dos materiais (NR)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

* subcampos não abordados neste manual

Indicações de uso:

Instruções para indicadores e subcampos são encontradas na seção X00 (Nomes de pessoas - Informações gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

**CAMPO 810 - ENTRADA SECUNDÁRIA DE SÉRIE - NOME DE INSTITUIÇÃO
(R) [2008/out]**

Contém um nome institucional usado como entrada secundária de série. Nomes de eventos que entrem subordinados a uma instituição são registrados aqui; caso não sejam subordinados a uma instituição, são registrados no campo 811 (Entrada secundária de série - Nome de evento).

O campo 810 é normalmente justificado por uma entrada de série no campo 490 (Série) ou por uma nota (Campo 500 - Notas gerais) relacionada à série. Para reproduções, a entrada pode ser justificada por informação existente no subcampo \$f do campo 533 (Nota - Reprodução. Indicação do grupo de reprodução).

IND 1 - Forma de entrada nome institucional

- 0 Nome invertido
- 1 Nome da jurisdição
- 2 Nome em ordem direta

IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

Atribuídos ao nome

- \$a nome da instituição ou nome da jurisdição como elemento de entrada (NR)
- \$b unidade subordinada (R)
- \$c lugar do evento (NR)
- \$e termo designador de função (R)
- \$u afiliação (NR)
- \$4 código de função (R)

Atribuídos ao título

- \$f data da obra (NR)
- \$h meio físico (NR)
- \$k subcabeçalho de forma (R)
- \$l idioma do item (NR)
- *\$m meio da performance para música (R)
- *\$o arranjo para música (NR)
- \$p nome da parte/seção (R)
- *\$r chave para música (NR)
- \$s versão (NR)
- \$t título da obra (NR)
- \$v designação numérica/cronológica (NR)
- \$x ISSN (R)

Atribuídos ao autor e título

- \$d data do evento ou assinatura do tratado (R)
- \$g informações diversas (NR)
- \$n número da parte/seção/evento (R)

Subcampos de controle

- \$w número de controle do registro bibliográfico (R)
- \$0 número de controle do registro de autoridade (R)
- \$3 especificação dos materiais (NR)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

Instruções para indicadores e subcampos são encontradas na seção X10 (Nomes de instituições - Informações gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

CAMPO 811 - ENTRADA SECUNDÁRIA DE SÉRIE - NOME DE EVENTO (R)

[2008/out]

Contém nome de evento usado como entrada secundária de série. Nomes de eventos que entrem subordinados a uma instituição são registrados no campo 810 (Entrada secundária de série - Nome de instituição).

O campo 811 é normalmente justificado por uma entrada de série no campo 490 (Série) ou por uma nota (Campo 500 - Notas gerais) relacionada à série. Para reproduções, a entrada pode ser justificada por informação existente no subcampo \$f do campo 533 (Nota - Reprodução. Indicação do grupo de reprodução).

IND 1 - Forma de entrada do evento

- 0 Nome invertido
- 1 Nome da jurisdição
- 2 Nome em ordem direta

IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

Atribuídos ao nome

- \$a nome do evento ou nome da jurisdição como elemento de entrada (NR)
- \$c lugar do evento (NR)
- \$d data do evento (NR)
- \$e unidade subordinada (R)
- \$j termo designador de função (R)
- \$q nome do evento que segue a jurisdição (NR)
- \$u afiliação (NR)
- \$4 código de função (R)

Atribuídos ao título

- \$f data da obra (NR)
- \$h meio físico (NR)
- \$k subcabeçalho de forma (R)
- \$l idioma do item (NR)
- \$p nome da parte/seção (R)
- \$s versão (NR)
- \$t título da obra (NR)
- \$v designação numérica/cronológica (NR)
- \$x ISSN (R)

Atribuídos ao autor e título

- \$g informações diversas (NR)
- \$n número da parte/seção/evento (R)

Subcampos de controle

- \$w número de controle do registro bibliográfico (R)
- \$0 número de controle do registro de autoridade (R)
- \$3 especificação dos materiais (NR)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

Instruções para indicadores e subcampos são encontradas na seção X11 (Nomes de eventos - Informações gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

CAMPO 830 - ENTRADA SECUNDÁRIA DE SÉRIE - TÍTULO UNIFORME (R)

[2008/out]

Contém título uniforme como entrada secundária de série. O campo 830 é normalmente justificado por uma entrada de série no campo 490 (Série) ou por uma nota (Campo 500 - Notas gerais) relacionada à série. Para reproduções, a entrada pode ser justificada por informação existente no subcampo \$f do campo 533 (Nota - Reprodução. Indicação do grupo de reprodução).

IND 1= # (indefinido)

IND 2 - Caracteres a desprezar na alfabetação

0-9 número de caracteres a desprezar

Subcampos:

Atribuídos ao título

- \$a título uniforme (NR)
- \$d data de assinatura do tratado (R)
- \$f data da obra (NR)
- \$g informações diversas (NR)
- \$h meio físico (NR)
- \$k subcabeçalho de forma (R)
- \$l idioma do item (NR)
- *\$m meio de apresentação da música (R)
- \$n número da parte/seção (R)
- *\$o informação de arranjo para a música (NR)
- \$p nome da parte/seção (R)
- *\$r chave para música (NR)
- \$s versão (NR)
- \$t título da obra (NR)
- \$v designação numérica/cronológica (NR)
- \$x ISSN (R)

* subcampos não abordados neste manual

Subcampos de controle

- \$w número de controle do registro bibliográfico (R)
- \$0 número de controle do registro de autoridade (R)
- \$3 especificação dos materiais (NR)
- \$6 relacionamento (NR)
- \$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

Instruções para indicadores e subcampos são encontradas na seção X30 (Títulos uniformes - Informações gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

**84X-88X - COLEÇÃO (HOLDINGS), GRAFIA ALTERNATIVA, ETC. -
INFORMAÇÕES GERAIS**

[2007/out]

Descrições para elementos de dados que são próprios de registros bibliográficos e elementos de dados que podem aparecer tanto em registros bibliográficos como em separados registros de coleções.

Descrevemos, nesta Parte I, os campos de informações universais do item, em oposição a campos de informações da coleção de uma instituição, que devem ser consultados na Parte II, bem como no *MARC 21 Format for Holdings Data*, disponível em: <http://www.loc.gov/marc/holdings/echdhome.html>, inclusive em relação à utilização destes em registros bibliográficos.

Os campos 841-845, 853-855 e 863-878 são apenas listados aqui e devem ser consultados na Parte II.

Três campos possuem dados de localização da coleção: o campo 850 é descrito na Parte I; os campos 852 e 856, na Parte II. São eles:

- 850 - contém dados mínimos de localização do item;
- 852 - contém dados completos de localização do item;
- 856 - contém dados completos de localização de item que é um recurso eletrônico.

O campo 880 pode existir nos dois formatos, e é descrito tanto na Parte I como na Parte II. Os campos 882, 886 e 887 são descritos a seguir (Parte I).

Campos existentes e descritos no FB	Campos existentes em ambos, mas descritos no FH (FB busca do FH)	Campos existentes em ambos, mas descritos no FH	Campo existente e descrito em ambos (FB e FH)
850	841	852	
882	842	856	
886	843		880
887	844		
	845		
	853-855		
	863-865		
	866-868		
	876-878		

FB - Formato Bibliográfico

FH - Formato de Coleção

- +841 - Dados codificados para coleção (holdings)
- +842 - Designação textual de forma física
- +843 - Nota - Reprodução
- +844 - Nome da unidade
- +845 - Nota - Termos governando uso e reprodução
- 850 - Instituição detentora de acervo
- +852 - Localização
- +853 - Legenda e padrão - Unidade bibliográfica básica
- +854 - Legenda e padrão - Material suplementar
- +855 - Legenda e padrão - Índices
- +856 - Localização e acesso eletrônicos
- +863 - Enumeração e cronologia - Unidade bibliográfica básica
- +864 - Enumeração e cronologia - Material suplementar
- +865 - Enumeração e cronologia - Índices
- +866 - Informação textual - Unidade bibliográfica básica
- +867 - Informação textual - Material suplementar
- +868 - Informação textual - Índices
- +876 - Informação de item - Unidade bibliográfica básica
- +877 - Informação de item - Material suplementar
- +878 - Informação de item - Índices
- 880 - Escrita/representação gráfica alternativa
- 882 - Substituição de registro bibliográfico
- 883 - Nota - Fonte da descrição, etc. [2009/out]
- 886 - Informação de campo MARC estrangeiro
- 887 - Informação de campo não-MARC

+ campos descritos no Formato de Coleção.

CAMPO 850 - INSTITUIÇÃO DETENTORA DE ACERVO (R) [2003/out]

Contém as instituições possuidoras do item. Pode ser repetitivo quando o tamanho de uma única ocorrência do campo excede o limite do sistema, decorrente do número de ocorrências do subcampo \$a.

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

\$a instituição (R)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

\$a - Instituição

Código MARC ou o nome da instituição que possui o item.

A fonte do código é *Organization Code Sources*, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/organizations>.

\$8 - Campo relacionado e sequência

Ver em Apêndice A: Subcampos de controle.

Pontuação:

Campo não finalizado por ponto.

Ex. :

.850 ## \$a brrjbn

[Biblioteca Nacional (Brasil)]

CAMPO 880 - ESCRITA/REPRESENTAÇÃO GRÁFICA ALTERNATIVA (R)

[2007/out]

Contém a totalidade das informações de campo romanizado existente no registro bibliográfico mas em outra escrita ou representação gráfica. O campo romanizado e o correspondente campo em outra grafia possuem os mesmos indicadores e subcampos. O subcampo \$6 faz o relacionamento entre os campos. Os dados no campo 880 podem se apresentar em mais de uma grafia.

IND 1= (idêntico ao campo associado)

IND 2= (idêntico ao campo associado)

Subcampos:

\$a-z (idênticos ao campo associado)

\$0-5 (idênticos ao campo associado)

\$6 relacionamento (NR)

\$7-9 (idênticos ao campo associado)

Indicações de uso:

Quando um campo associado não existe no registro, o campo 880 é construído e um número reservado (00) é usado para indicar a situação especial.

Modelos e exemplos de registros com múltiplas escritas/representações gráficas são encontrados no *Appendix D - Multiscript Records*, disponível em: <http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdmulti.html>; descrições para o subcampo \$6, no Apêndice A - Subcampos de controle deste manual (*Appendix A - Control Subfields*, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdcntf.html>);

especificações para conjuntos de caracteres e repertórios para grafias em *MARC Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media*, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/specifications/spechome.html>.

Ex. :

```
.245 10 $6 880-02 $a Hung Jen-kan / $c cShen Wei-pin chu.  
880 10 $6 245-02/$1 $a [Caracteres chineses]  
.260 ## $6 880-12 $a Moskva : $b Izd-vo "Nauka", $c 1982.  
880 ## $6 260-12/(N $a [Caracteres cirílicos] : $b  
[Caracteres cirílicos] "[ Caracteres cirílicos]", $c 1982.
```

CAMPO 882 - SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO BIBLIOGRÁFICO (NR)

[2007/out]

Contém informações sobre substituição de registro bibliográfico deletado. O(s) título(s) substituídos é(são) indicado(s) no subcampo \$a.

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

\$a título substituído (R)

\$i texto explicativo (R)

\$w número de controle registro bibliográfico substituído (R)

\$6 relacionamento (NR)

\$8 campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:

\$a - Título substituído

Título que substitui um título deletado. Cada substituição é informada numa ocorrência do subcampo.

\$i - Texto explicativo

Texto descrevendo a supressão. Pode ser quebrado por um subcampo \$a e pode ser apenas um termo conector, como um "e".

.882 ## \$a United States : Statistical abstract of the US.

\$i Registro bibliográfico deletado, deve ser substituído por: *\$w* (DE-600)39-5

\$w - Número de controle do registro bibliográfico substituído
Número de controle, precedido pelo código MARC, entre parênteses, para a agência à qual o número de controle se aplica.

A fonte do código é *Organization Code Sources*, disponível em:
<http://www.loc.gov/marc/organizations>.

Contém a fonte das informações descritivas, tais como "Descrição baseada em", e "Último número consultado", (AACR2 1.7B23, 12.7B23). Uso recomendado para catalogadores de publicações seriadas, criando ou atualizando informações em uma base de dados compartilhada.

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

\$a fonte da descrição
\$d base da descrição
\$l última parte consultada
\$s fonte do título principal
\$v data de visualização
\$5 instituição à qual o campo se aplica

Indicações de uso:

\$a - Fonte da descrição
Notas para as quais não são definidos subcampos específicos.

\$d - Base da descrição
Para publicações seriadas, a designação do primeiro fascículo utilizado como base para a catalogação.

\$l - Última parte consultada
Para publicações seriadas, denominação do último fascículo consultado para a atualização do registro.

\$v - Data de visualização
Para recursos contínuos on-line, a data em que o recurso foi visualizado para catalogação.

Ex.: [Fonte: AACR2R - 12.7B23]

a) Publicações seriadas

.Descrição baseada em: Vol. 1, n. 3 (ago. 1999): título da capa

.Descrição baseada em: N. 8 (jan.-jun. 1997); última edição consultada:

n. 12 (jan.-jun. 1999)

.Última edição consultada: 2001/3

[Descrição baseada na primeira edição, 1991/1]

b) Recursos integrados

.Descrição baseada em: edição de 1994, até a atualização 10

.Descrição baseada na versão: 26 out. 2000

.Descrição baseada em conteúdo acessado em 21 out. 1999

.Título extraído do título da barra (acessado em 13 jan. 2000)

CAMPO 886 - INFORMAÇÃO DE CAMPO MARC ESTRANGEIRO (R) [2001/out]

Usado quando se converte registros MARC estrangeiro para o Formato MARC 21, no qual não existem campos correspondentes.

IND 1 - Tipo de campo

- 0 líder
- 1 campos de controle (002-009)
- 2 campos de dados (010-999)

IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

- \$a etiqueta de campo MARC estrangeiro (NR)
- \$b conteúdo do campo MARC estrangeiro (NR)
- \$2 fonte do dado (NR)
- \$a-z subcampos MARC estrangeiro (R)
- \$0-9 subcampos MARC estrangeiro (R)

Indicações de uso:

\$a - Etiqueta de campo MARC estrangeiro
Três caracteres numéricos (002-999), tal como indicado no MARC estrangeiro. Ausente quando o indicador 1= "0" (Líder). O subcampo \$a é precedido pelo subcampo \$2.

\$b - Conteúdo do campo MARC estrangeiro
Apresenta todo o conteúdo do Líder, todo o conteúdo dos campos de controle (002-009), ou todo o conteúdo, incluindo indicadores, códigos de subcampos e dados, dos campos de dados (010-999) de MARC estrangeiro.

\$2 - Fonte do dado

Primeiro subcampo do campo. Código MARC 21 para o formato MARC estrangeiro. A fonte do código é *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions*, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/relators/relaform.html#rela886>.

\$a-z, \$0-9 - Subcampos MARC estrangeiro

Esses subcampos e seus conteúdos são aqueles presentes no campo origem (MARC estrangeiro), precedido pelos subcampos \$ 2, \$a, e \$b. Note-se que estes subcampos são utilizados apenas quando o indicador 1 contém valor "2".

Ex. :

.886 0# \$2 intermrc \$b 00860nambb6200206###4500

[Líder de registro INTERMARC]

.886 1# \$2 intermrc \$a 004 \$b 10000a90001

.886 2# \$2 ibermarc \$a 019 \$b ## \$a VG 586-1992

.886 2# \$2 unimrur \$a 709 \$b 1#

\$a Napalkov (Litvak), Vladimir Nikolaevich: sm.

.886 2# \$2 ukmarc \$a 690 \$b 00

\$a 00030 \$d Great Britain \$z 11030

\$a butterflies \$z 21030 \$a life cycles

[Campo 690 (PRECIS string) de registro UK MARC]

.886 1# \$2 intermrc \$a 004 \$b 10000a90001

[Campo 004 (Corrected Fields) de registro INTERMARC]

Usado quando se converte registros não-MARC para o Formato MARC 21, no qual não existem campos correspondentes.

IND 1= # (indefinido) IND 2= # (indefinido)

Subcampos:

\$a campo não-MARC (NR)

\$2 fonte do dado (NR)

Indicações de uso:

\$a - Campo não-MARC

Apresenta todo o conteúdo do campo, incluindo etiquetas ou nomes de elementos, de registro não-MARC.

\$2 - Fonte do dado

Primeiro subcampo do campo. Código MARC 21 para o formato não-MARC. A fonte do código é *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions*, disponível em:
<http://www.loc.gov/marc/relators/relaform.html#rela887>.

Ex.:

.887 ## \$a <TextPublicationDate>20000617</TextPublicationDate>
 \$2 [código para Schema ou DTD para ONIX]

CAMPOS 9XX - RESERVADOS PARA IMPLEMENTAÇÕES LOCAIS

Reservados para implementações de cada biblioteca, que deve estabelecer estrutura e indicações de uso dos campos.

APÊNDICES

Apêndice A - Subcampos de controle

Apêndice B - Exemplos de registros - nível completo

*Apêndice C - Exemplos de registros - nível mínimo

*Apêndice D - Registros com mais de uma escrita

*Apêndice E - Lista alfabética de cabeçalhos ambíguos

*Apêndice F - Artigos iniciais definidos e indefinidos

*Apêndice G - Mudanças no formato - atualização n.9
(out.2008)

*Apêndice H - Elementos de uso local ou obsoletos

*Apêndice I - Fontes dos códigos para instituições

* apêndices não abordados neste manual

APÊNDICE A

SUBCAMPOS DE CONTROLE

[2007/out]

Cinco subcampos usados para relacionar dados de campos com instituições específicas ou com outros campos. Estes subcampos são definidos para vários campos mas suas aplicações são descritas aqui.

Subcampos:

- \$w número de controle do registro bibliográfico
- \$0 número de controle do registro de autoridade
- \$5 instituição à qual o campo se aplica
- \$6 relacionamento (linkage)
- \$8 campo relacionado (link) e sequência

Indicações de uso:

Ver mais indicações de uso em *Appendix A - Control Subfields*, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdcntf.html>.

\$w - Número de controle do registro bibliográfico

Número de controle do registro bibliográfico relacionado atribuído pela instituição à qual o número de controle se aplica, precedido por um código MARC entre parênteses. Para a listagem das instituições usadas nos registros MARC, veja em *Organization Code Sources*, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/organizations/org-search.php>.

\$0 - Número de controle do registro de autoridade

Número de controle do registro de autoridade relacionado atribuído pela instituição à qual o número de controle se aplica, precedido por um código MARC entre parênteses. Para a listagem das instituições usadas nos registros MARC, veja em

Organization Code Sources, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/organizations/org-search.php>.

§5 - Instituição à qual o campo se aplica

Código MARC da instituição que detém a cópia para a qual o dado no campo se aplica. A informação no campo pode não se aplicar à descrição universal do item ou pode se aplicar universalmente ao item mas ser de interesse somente para a citada instituição. Para a listagem das instituições usadas nos registros MARC, veja em *Organization Code Sources*, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/organizations/org-search.php>.

§6 - Relacionamento (Linkage)

Contém informações que relacionam campos que possuem dados em diferentes sistemas de escrita.

Pode conter o número da etiqueta de um campo associado, um número de ocorrência, um código que identifica a primeira escrita encontrada em leitura do campo da esquerda para a direita, e uma orientação para exibição dos dados do campo da direita para esquerda. Um campo regular (não 880) pode se relacionar a um ou mais campos 880 que contêm diferentes sistemas de escrita representando o mesmo dado.

Descrições de modelos e exemplos de registros com escritas múltiplas estão em *Multiscript records*, disponível em: <http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdmulti.html>;

especificações para o campo 880 estão no próprio campo; especificações para o conjunto de caracteres e repertórios de escritas são encontradas em *MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media*, disponível em: <http://www.loc.gov/marc/specifications>.

O subcampo \$6 é sempre o primeiro subcampo no campo.

A estrutura da sintaxe é:

\$6[campo de relação]-[número de ocorrência]/[código de identificação da escrita]/[código de orientação do campo]

Onde,

[campo de relação]-

Elemento que apresenta o número do campo associado. É imediatamente seguido por um hífen.

[número de ocorrência]/

Dois dígitos correspondentes ao número da ocorrência. É imediatamente seguido por uma barra inclinada (/).

Um diferente número de ocorrência é atribuído para cada conjunto de campos associados a um simples registro. A função do número de ocorrência é o perfeito alinhamento dos campos associados (e não a sequência dos campos dentro do registro). Um número de ocorrência pode ser atribuído ao acaso para cada conjunto de campos associados. Um número de ocorrência inferior a dois dígitos é justificado à direita e a posição não utilizada contém "0" (zero).

Quando não existe um campo associado ao qual o campo 880 é relacionado, o número da ocorrência no subcampo \$6 é "00".

Isto é usado se uma agência quer separar escritas em um registro (ver *Multiscript Records*). O subcampo \$6 irá conter a etiqueta que o campo regular associado teria caso existisse no registro.

[código de identificação da escrita]/

Este código identifica a escrita alternativa encontrada no campo. Os seguintes códigos são usados:

Código	Escrita/Alfabeto
(3	Arábica
(B	Latina
\$1	Chinesa, Japonesa, Koreana
(N	Cirílica
(S	Grega
(2	Hebraica

A totalidade do campo não precisa estar na escrita identificada no campo \$6. Se mais de uma escrita está presente no campo, o \$6 pode conter a identificação do primeiro alfabeto alternativo encontrado em leitura do campo da esquerda para a direita.

Note, também, que o código de identificação do alfabeto é usado no campo 880, subcampo \$6, mas este elemento de dado não é geralmente usado para o subcampo \$6 de campos regulares associados. Em campos associados, o dado é assumido para o alfabeto primário do registro.

[código de orientação do campo]

Em um registro MARC, os conteúdos dos campos 880 são sempre registrados em ordem lógica, do primeiro caractere para o último, independentemente da orientação do campo. Para exibição do campo, o padrão é da esquerda para a direita. Quando o campo contém texto orientado para ser lido da direita para a esquerda, o código do alfabeto é seguido por uma barra inclinada (/) e o código de orientação do campo. O código MARC para orientação de leitura da direita para a esquerda é a letra "r". O código de orientação é incluído somente em campos de leitura da direita para esquerda, já que a orientação de esquerda para direita é a orientação default no campo 880. Para mais detalhes, ver [MARC 21 Specifications for Record](#)

[Structure, Character Sets, and Exchange Media](http://www.loc.gov/marc/specifications/), disponível em:
<http://www.loc.gov/marc/specifications/>.

§8 - Campo relacionado e sequência (Field link and sequence number)

Identifica os campos relacionados e também pode propor uma sequência para a ligação destes campos. Pode ser repetitivo para ligar um campo a outros conjuntos de campos.

Atenção:

O subcampo §8 é definido diferentemente para o campo 852 (Localização) quando é usado para sequência em registros de coleção. Veja as indicações de uso em *MARC 21 Format for Holdings Data*, disponível em:

<http://www.loc.gov/marc/holdings/hd852.html>.

A estrutura da sintaxe é:

§8[número de ligação].[sequência]\[tipo de ligação de campo]

Onde,

[número de ligação].

Primeiro dado do subcampo e é obrigatório se o subcampo for usado. É um número inteiro de tamanho variável que aparece no subcampo §8, em todos os campos que devem ser ligados.

[sequência]

Separada do número de ligação por um ponto (.) e é opcional. É um número inteiro de tamanho variável que pode ser usado para indicar a ordem de exibição dos campos relacionados (uma sequência de números baixa será exibida antes de uma sequência mais alta). Se for usada, deve aparecer em todas as ocorrências do subcampo §8 contendo o mesmo número de ligação.

[tipo de ligação de campo]

É separado do dado precedente por uma barra inclinada invertida (\). É um código que indica o motivo da ligação e vem seguindo o número de ligação e sequência, se presentes. Tipo de ligação é obrigatório, exceto quando o subcampo \$8 é usado para ligar e ordenar campos de coleção 86X-87X. Os seguintes caracteres foram definidos para uso no subcampo \$8:

	Tipo de ligação de campo
a	ação
c	item constituinte
r	reprodução
x	ordem sequencial

a - Ação

Linca um ou mais campos com outros campos para processamento e/ou ações referentes relacionadas. Somente usado quando mais de um campo 5XX está relacionado a outro 5XX.

c - Item constituinte

Usado em registro de coleção (collection) ou item em parte única, consistindo de unidades constituintes identificáveis, para ligar os campos relacionados às unidades constituintes. Todos os outros dados não ligados no registro fazem parte da coleção ou item como um todo.

r - Reprodução

Usada em registros de reprodução para identificar os campos ligados, pois contém apenas informação referente à reprodução.

Outras informações descritivas no registro pertencem ao original, com exceção dos campos:

- 007 - Dados codificados do item - Descrição física;
- 008/23 - 008 para Livro, Música, Recurso contínuo, ou Material misto. Forma física do item em processamento;
- 245 \$h - Título principal. Meio físico;
- 533 - Nota - Reprodução.

x - Ordem sequencial

Estabelece, na relação entre campos, a ordem de correlação. Pode mostrar a ordem das partes de um campo muito longo que foi dividido; pode também indicar a importância relativa dos campos na sequência, entre outras funções.

APÊNDICE B

EXEMPLOS DE REGISTROS - NÍVEL COMPLETO

Os exemplos neste apêndice refletem a aplicação plena dos designadores de conteúdo do MARC 21 em registros bibliográficos. Embora os dados tenham sido retirados de itens bibliográficos reais, estes registros foram incluídos apenas para fins ilustrativos e não são utilizáveis para fins bibliográficos.

O criador dos dados bibliográficos não é especificado na amostra destes registros. O campo 008/39 (008/Fonte da catalogação), contém "d" (fonte independente); o campo 040 (Fonte da catalogação), subcampos \$a (Instituição da catalogação original), \$c (Instituição que transcreveu o registro), e \$d (Instituição que modificou o registro), assim como o campo 850 (Instituição detentora de acervo), contém a frase <código da instituição> ao invés de um código MARC válido. Além disso, o campo 001 (Número de controle) e o campo 003 (Número de controle - Instituição) contêm as frases <número de controle> e <número de controle - instituição>, respectivamente, indicando que o registro é um exemplo apenas. As porções do Líder geradas pelo sistema são representadas por "*" (asteriscos). Os registros não apresentam o Diretório, porque este também é gerado pelo sistema.

Exemplos para outros tipos de materiais em *Appendix B - Full Level Record Examples*, disponíveis em:

<http://www.loc.gov/marc/bibliographic/examples.html>.

.PUBLICAÇÃO SERIADA

O código no Líder/06 identifica o registro para material textual publicado, e, no Líder/07, para publicação seriada. Este registro mostra a utilização de várias áreas relacionadas com o material: campo 022 (ISSN), campo 210 (Título abreviado), campo 222 (Título chave), campo 246 (Formas variantes do título), campo 310 (Periodicidade corrente), campo 362 (Designação sequencial e/ou cronológica), e campo 780 (Entrada relacionada - Título anterior).

Apresentamos o mesmo título processado em dois momentos: em 1997 (no citado *Appendix B*), e em 2007 (capturado do site da LC: <http://catalog.loc.gov>).

Exemplo disponibilizado em outubro de 2003:

Campo	IND		Conteúdo
Líder			*****cas##22*****#a#4500
001			<número de controle>
003			<número de controle - instituição>
005			19920716101553.0
008			791031c19789999dcuar1#####0###a0eng#d
022	0#	\$a	0273-1967
035	##	\$a	(OCoLC)5629434
040	##	\$a	[código da instituição]
		\$c	[código da instituição]
		\$d	[código da instituição]
043	##	\$a	n-us---
050	00	\$a	SK361
		\$b	.U63a
082	00	\$a	639.9/2/0973
		\$2	19

Campo	IND		Conteúdo
210	0#	\$a	Annu. wildl. fish. rep.
222	#0	\$a	Annual wildlife and fisheries report
245	00	\$a	Annual wildlife and fisheries report /
		\$c	United States Department of Agriculture, Forest Service, Wildlife and Fisheries.
246	14	\$a	Wildlife and fish habitat management in the Forest Service
260	##	\$a	[Washington, D.C.] :
		\$b	Wildlife and Fisheries
300	##	\$a	v. :
		\$b	ill. ;
		\$c	28 cm.
310	##	\$a	Annual
362	1#	\$a	Began with vol. for 1978.
500	##	\$a	Description based on: 1983.
650	#0	\$a	Wildlife management
		\$z	United States
		\$v	Statistics
		\$v	Periodicals.
650	#0	\$a	Wildlife management
		\$z	United States
		\$v	Periodicals.
650	#0	\$a	Wildlife habitat improvement
		\$z	United States
		\$v	Statistics
		\$v	Periodicals.
650	#0	\$a	Wildlife habitat improvement
		\$z	United States
		\$v	Periodicals.

Campo	IND		Conteúdo
710	1#	\$a	United States.
		\$b	Forest Service.
		\$b	Wildlife and Fisheries Staff.
780	00	\$a	United States. Forest Service. Division of Wildlife Management.
		\$t	Annual wildlife report
		\$x	0099-068X
		\$w	(OCoLC) 2242070
		\$w	(DLC) ###75644790
850	##	\$a	[código da instituição]
		\$a	[código da instituição]
		\$a	[código da instituição]

Detalhando:

Líder																							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
*	*	*	*	*	c	a	s	#	#	2	2	*	*	*	*	*	#	a	#	4	5	0	0
/05= corrigido ou revisto																							
/06= material textual publicado																							
/07= publicação seriada																							
/18= não ISBD																							

008																				
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
7	9	1	0	3	1	c	1	9	7	8	9	9	9	9	9	d	c	u	a	r

20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1	#	#	#	#	#	#	#	#	0	#	#	#	a	0	e	n	g	#	d

008	<p>/00-05= Data de entrada no arquivo: 1979 out 31</p> <p>/06 = Status da publicação: recurso contínuo corrente</p> <p>/07-10= Data início de publicação</p> <p>/11-14= Data término de publicação</p> <p>/15-17= Lugar de publicação: Distrito de Colúmbia</p> <p>/18 = Periodicidade: anual</p> <p>/19 = Regularidade de publicação: regular</p> <p>/20 = <atualmente posição indefinida></p> <p>/21 = Tipo de recurso contínuo: nenhum código específico</p> <p>/22 = Forma física do original: nenhum código específico</p> <p>/23 = Forma física do item em processamento: nenhum código específico</p> <p>/24 = Natureza do item: não especificado</p> <p>/25-27= Natureza do conteúdo: não especificado</p> <p>/28 = Publicação governamental: não é</p> <p>/29 = Publicação de evento: não é</p> <p>/30-32= Indefinidas</p> <p>/33 = Alfabeto: romano básico</p> <p>/34 = Entrada convencionada: entrada sucessiva</p> <p>/35-37= Língua: inglês</p> <p>/38 = Inf. de item modificado: não modificado</p> <p>/39 = Fonte da catalogação: fonte independente</p>
-----	---

Versão deste registro, capturado da Base da LC
(<http://catalog.loc.gov>), em 2009/maio/27.

Campo	IND		Conteúdo
Líder			02251cas#a2200517#a#450
001			<número de controle>
003			<número de controle - instituição>
005			20070921050428.0
008			791031d19781983dcuar#s#####f0###a0eng#d
012	##	\$a	33-7-0709200379-p-85040
022	0#	\$a	0273-1967
		\$2	1
035	##	\$a	(OCoLC)ocm05629434
040	##	\$a	[código da instituição]
		\$c	[código da instituição]
		\$d	[código da instituição]
		\$d	[código da instituição]
042	##	\$a	lc
		\$a	nsdp
043	##	\$a	n-us---
050	00	\$a	SK361
		\$b	.U63a
070	0#	\$a	aSK361.U63
072	#0	\$a	P000
082	0#	\$a	639.9/2/0973
		\$2	19
086	0#	\$a	A 13.2:W 65/12

Campo	IND		Conteúdo
210	0#	\$a	Annu. wildl. fish. rep.
222	#0	\$a	Annual wildlife and fisheries report
245	00	\$a	Annual wildlife and fisheries report /
		\$c	[United States Department of Agriculture, Forest Service, Wildlife and Fisheries].
246	14	\$a	Wildlife and fish habitat management in the Forest Service
260	##	\$a	[Washington, D.C.] :
		\$b	Wildlife and Fisheries,
		\$c	[-1983]
300	##	\$a	6 v. :
		\$b	ill. ;
		\$c	28 cm.
310	##	\$a	Annual
362	0#	\$a	-1983.
362	1#	\$a	Began with 1978.
500	##	\$a	Description based on 1981.
650	#0	\$a	Wildlife management
		\$z	United States
		\$v	Statistics
		\$v	Periodicals.
650	#0	\$a	Wildlife management
		\$z	United States
		\$v	Periodicals.
650	#0	\$a	Wildlife habitat improvement
		\$z	United States
		\$v	Statistics
		\$v	Periodicals.
650	#0	\$a	Wildlife habitat improvement
		\$z	United States
		\$v	Periodicals.
710	1#	\$a	United States.
		\$b	Forest Service.
		\$b	Wildlife and Fisheries Staff.
780	00	\$a	United States. Forest Service. Division of Wildlife Management.
		\$t	Annual wildlife report
		\$x	0099-068X
		\$w	(DLC) 75644790
		\$w	(OCoLC) 2242070
785	00	\$t	Wildlife and fish habitat management in the Forest Service
		\$x	1080-5095
		\$w	(DLC) sn 94015491
		\$w	(OCoLC) 30756553

850	##	\$a	[código da instituição]
		\$a	[código da instituição]
		\$a	...

Detalhando:

Líder																							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	2	2	5	1	c	a	s	#	a	2	2	0	0	5	1	7	#	a	#	4	5	0	0
/18= AACR2																							

008																			
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	9	1	0	3	1	d	1	9	7	8	1	9	8	3	d	c	u	a	r
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
#	s	#	#	#	#	#	#	f	0	#	#	#	a	0	e	n	g	#	d

008	/06 = Status da publicação: recurso contínuo encerrado
	/11-14= Data término de publicação: 1983
	/20 = # <indefinida>
	/21 = Tipo de recurso contínuo: s: publicação seriada
	/28 = Publicação governamental: é

Comparando as duas codificações:

<1.registro>	Líder	*****cas##22*****#a#4500
<2.registro>	Líder	02251cas#a2200517#a#450

<1.registro>	008	791031c19789999dcuar1#####0###a0eng#d
<2.registro>	008	791031d19781983dcuar#s#####f0###a0eng#d