

A magnifying glass is positioned over a document. The document contains the text 'Eind... Ctrl+F', 'Find Next', '3 ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA'. The magnifying glass enlarges the text 'ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA'.

Manual de Búsqueda efectiva en Lilacs-DeCS

Mg. Silvia Del Rosario Huallani Chavez
Licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información.
Magister en Gestión de la Información y del Conocimiento.
Unidad de Investigación, Tecnologías y Docencia.
Instituto Nacional de Salud el Niño San Borja.
Lima-Perú, 2015

El presente manual tiene como objetivo mostrar las formas de búsqueda para la óptima recuperación de información en la base de datos de Literatura Latinoamérica en Ciencias de la Salud- LILACS. Presenta a través de ejemplos el buen uso de esta herramienta, concluyendo con preguntas frecuentes.

La base de datos de Literatura Latinoamericana y del Caribe (LILACS), gestiona información en ciencias de la salud de 27 países de la región. Brinda acceso a artículo, libros, tesis, informes etc.

Hay dos formas de uso de esta base de datos: Búsqueda básica & búsqueda avanzada. En la búsqueda básica se considera solo palabras claves para recuperar la información, y luego filtrar a través de la lista derecha de opciones disponibles.

Por otro lado, para la búsqueda avanzada es necesario utilizar “Descriptor” y ya no palabras claves, estos términos se encuentran en el Diccionario de Terminología en Ciencias de la Salud (DeCS). Mediante esta forma de búsqueda se puede utilizar los operados booleanos y demás filtros por campo.

Ingresar a:

<http://lilacs.bvsalud.org/es/>

2

Búsqueda avanzada

LILACS es el más importante y abarcador índice de la literatura científica y técnica en Salud de América Latina y de Caribe. Desde hace 27 años contribuye al aumento de la visibilidad, del acceso y de la calidad de la información en la Región.

LILACS en números

27 países
860 revistas
642.133 registros
523.658 artículos
81.817 monografías
29.902 tesis
255.082 textos completos

Última actualización:
06/06/2013



LILACS



1

Búsqueda básica

Búsqueda

[Búsqueda via formulario iAH](#)

Todos los índices

Título
Autor
Asunto

Temas Destacados



- ▶ Lucha contra el SIDA
- ▶ Lucha contra el Cólera
- ▶ Determinantes sociales de la salud
- ▶ Enfermedades infecciosas de la pobreza
- ▶ Género y salud
- ▶ Objetivos de desarrollo del milenio



- ▶ Ensayos clínicos controlados
- ▶ Estudios de cohorte
- ▶ Estudios de casos y controles
- ▶ Revisiones sistemáticas (*estudios validados*)

Como buscar

- 🔍 [Empezando la búsqueda en LILACS](#)
- 🔍 [Conociendo los recursos de búsqueda](#)
- 🔍 [Explorando los campos de búsqueda](#)
- 🔍 [Búsqueda de Ensayos Clínicos Controlados en LILACS](#)

Acerca de LILACS

- 📄 [Guías, manuales y normas técnicas](#)
- 📄 [Referencias acerca de LILACS](#)
- 📄 [Portal de la Metodología LILACS \(documentos para la Red LILACS\)](#)

Destacados

- ▶ [Red MedCarib promueve la formación de multiplicadores en la Metodología LILACS \(en Inglés\)](#)
- ▶ [Centro Cooperante, lea más sobre el LILACS Submission: nueva forma de envíos de registros para LILACS](#)
- ▶ [Recomendación sobre Acceso Abierto y Contenido En Línea en LILACS](#)
- ▶ [Búsqueda bibliográfica en LILACS basa estudio sobre prevalencia de la hipertensión en América Latina y Caribe](#)

Noticias LILACS

- ▶ redelilacs: Rede Equator apresenta Webinar em diretrizes sobre Ensaiois Clínicos <http://t.co/bYGD AO7xj7>
- ▶ redelilacs: Hoy habrá una nueva reunión con el tema ISIS OAI Provider a las 12:00 PM, hora de São Paulo. Más informaciones en <http://t.co/LR5n8Pefm>
- ▶ redelilacs: Apresentação acerca de ISIS OAI Provider: Índice Regional Único y la interoperabilidad de #LILACS <http://t.co/QQWh2MRfug> (@ComunidadRedDes)

Noticias BIREME

- ▶ Dia Mundial sem Tabaco 2013 enfoca o combate à propaganda, promoção e patrocínio do tabaco
- ▶ Ciclo de palestras sobre temas de saúde BIREME-Unifesp
- ▶ Semana de Vacinação nas Américas



LILACS es el más importante y abarcador índice de la literatura científica y técnica en Salud de América Latina y de Caribe. Desde hace 27 años contribuye al aumento de la visibilidad, del acceso y de la calidad de la información en la Región.

LILACS en números

- 27 países
- 860 revistas
- 642.133 registros
- 523.658 artículos
- 81.817 monografías
- 29.902 tesis
- 255.082 textos completos
- Última actualización:
06/06/2013



Búsqueda

dengue

[Búsqueda via formulario iAH](#)

Todos los índices

Título
Autor
Asunto

Buscar

Temas Destacados



- ▶ Lucha contra el SIDA
- ▶ Lucha contra el Cólera
- ▶ Determinantes sociales de la salud
- ▶ Enfermedades infecciosas de la pobreza
- ▶ Género y salud
- ▶ Objetivos de desarrollo del milenio



- ▶ Ensayos clínicos controlados
- ▶ Estudios de cohorte
- ▶ Estudios de casos y controles
- ▶ Revisiones sistemáticas (*estudios validados*)

Colocar el término de búsqueda

Como buscar

- [Empezando la búsqueda en LILACS](#)
- [Conociendo los recursos de búsqueda](#)
- [Explorando los campos de búsqueda](#)
- [Búsqueda de Ensayos Clínicos Controlados en LILACS](#)

Acerca de LILACS

- [Guías, manuales y normas técnicas](#)
- [Referencias acerca de LILACS](#)
- [Portal de la Metodología LILACS \(documentos para la Red LILACS\)](#)

Búsqueda básica

Destacados

- ▶ [Red MedCarib promueve la formación de multiplicadores en la Metodología LILACS \(en Inglés\)](#)
- ▶ [Centro Cooperante, lea más sobre el LILACS Submission: nueva forma de envíos de registros para LILACS](#)
- ▶ [Recomendación sobre Acceso Abierto y Contenido En Línea en LILACS](#)
- ▶ [Búsqueda bibliográfica en LILACS basa estudio sobre prevalencia de la hipertensión en América Latina y Caribe](#)

Noticias LILACS

- ▶ redelilacs: Rede Equator apresenta Webinar em diretrizes sobre Ensaio Clínicos <http://t.co/bYGDAO7xj7>
- ▶ redelilacs: Hoy habrá una nueva reunión con el tema ISIS OAI Provider a las 12:00 PM, hora de São Paulo. Más informaciones en <http://t.co/LR5n8Peffm>
- ▶ redelilacs: Presentación acerca de ISIS OAI Provider: Índice Regional Único y la interoperabilidad de #LILACS <http://t.co/QQWh2MRfug> (@ComunidadRedDes)

Noticias BIREME

- ▶ Dia Mundial sem Tabaco 2013 enfoca o combate à propaganda, promoção e patrocínio do tabaco
- ▶ Ciclo de palestras sobre temas de saúde BIREME-Unifesp
- ▶ Semana de Vacinação nas Américas

BÚSQUEDA BÁSICA

dengue

Título, resumen, asunto

Buscar

Búsqueda Avanzada | Localizar descriptor de asunto

Formato de presentación

Ordenar por

20



Resultados 1 - 20 de 2.204

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Próxima > >>

1. **The clinical features and outcomes of acute liver failure associated with dengue infection in adults: a case series**
Tan, Soek-Siam; Bujang, Mohamad Adam.
Braz J Infect Dis; 17(2): 164-169, Mar.-Apr. 2013. tab.
Artículo en Inglés | LILACS-Express | ID: 673194
2. **Comparison of clinical and laboratory characteristics between children and adults with dengue**
Souza, Luiz José de; Pessanha, Laís Bastos; Mansur, Laura Carvalho; Souza, Luiza Assed de; Ribeiro, Mariana Barbosa Tâmega; Silveira, Monique do Vale da; Souto Filho, João Tadeu Damian.
Braz J Infect Dis; 17(1): 27-31, Jan.-Feb. 2013. ilus, tab.
Artículo en Inglés | LILACS-Express | ID: 665771
3. **From primary care to hospitalization: clinical warning signs of severe dengue fever in children and adolescents during an outbreak in Rio de Janeiro, Brazil / Da atenção primária à hospitalização: sinais clínicos de alarme para dengue grave em crianças e adolescentes durante uma epidemia no Rio de Janeiro, Brasil / De la atención primaria a la hospitalización: señales clínicas de alarma del dengue grave en niños y adolescentes durante una epidemia en Rio de Janeiro, Brasil**
Gibson, Gerusa; Souza-Santos, Reinaldo; Brasil, Patrícia; Pacheco, Antonio Guilherme; Cruz, Oswaldo G.; Honório, Nildimar Alves; Kubelka, Claire; Carvalho, Marília Sá.
Cad Saude Publica; 29(1): 82-90, Jan. 2013. ilus, tab.
Artículo en Inglés | LILACS-Express | ID: 662845

Su selección (0)

[Listar documentos](#)

[Limpiar lista](#)

Banco de datos

LILACS ([remover](#))

Filtrar

expandir todos cerrar todos

[Texto completo](#)

Disponible (1275)

[Colección](#)

Bases de datos internacionales (2204)

[Banco de datos](#)

LILACS (2204)

[Tipo de estudio](#)

Informe de Casos (113)

Estudios de Casos y Controles (18)

Ensayo Clínico Controlado (14)

Estudio de Cohorte (6)

Evaluación Económica en Salud (5)

Revisiones Sistemáticas Evaluadas (2)

Guía de Práctica Clínica (1)

Evaluación de Tecnologías en Salud (1)

Overview (1)

[Aspecto clínico](#)

Pronóstico (781)

Diagnóstico (450)

Etiología (256)

Predicción (41)

Terapia (23)

[Limite](#)

Humanos (991)

Femenino (360)

Masculino (341)

Animales (317)

En la columna derecha se encuentran los filtros para refinar la búsqueda inicial. Para ello, hay que seleccionar en cada recuadro la opción que más se ajusta a su necesidad, y luego seleccionar "FILTRAR".

6. **The global distribution and burden of dengue.**
Bhatt S; Gething PW; Brady OJ; Messina JP; Farlow AW; Moyes CL; Drake JM; Brownstein JS; Hoen AG; Sankoh O; Myers MF; George DB; Jaenisch T; Wint GR; Simmons CP; Scott TW; Farrar JJ; Hay SI.
Nature; 496(7446): 504-7, 2013 Apr 25.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: 23563266
[Mostrar más](#) [Texto completo](#) [Fotocópia](#) [Documentos relacionados](#) [PubMed More Resources](#)
7. **orco mutant mosquitoes lose strong preference for humans and are not repelled by volatile DEET.**
DeGennaro M; McBride CS; Seeholzer L; Nakagawa T; Dennis EJ; Goldman C; Jasinskiene N; James AA; Vosshall LB.
Nature; 498(7455): 487-91, 2013 Jun 27.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: 23719379
[Mostrar más](#) [Texto completo](#) [Fotocópia](#) [Documentos relacionados](#) [PubMed More Resources](#)
8. **Structural insights into the neutralization mechanism of a higher primate antibody against dengue virus.**
Cockburn JJ; Navarro Sanchez ME; Goncalvez AP; Zaitseva E; Stura EA; Kikuti CM; Duquerroy S; Dussart P; Chernomordik LV; Lai CJ; Rey FA.
EMBO J; 31(3): 767-79, 2012 Feb 1.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: 22139356
[Mostrar más](#) [Texto completo](#) [Fotocópia](#) [Documentos relacionados](#) [PubMed More Resources](#)
9. **Emerging roles for lipid droplets in immunity and host-pathogen interactions.**
Saka HA; Valdivia R.
Annu Rev Cell Dev Biol; 28: 411-37, 2012.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: 22578141
[Mostrar más](#) [Texto completo](#) [Fotocópia](#) [Documentos relacionados](#) [PubMed More Resources](#)
10. **Host and viral features of human dengue cases shape the population of infected and infectious *Aedes aegypti* mosquitoes.**
Nguyet MN; Duong TH; Trung VT; Nguyen TH; Tran CN; Long VT; Dui le T; Nguyen HL; Farrar JJ; Holmes EC; Rabaa MA; Bryant JE; Nguyen TT; Nguyen HT; Nguyen LT; Pham MP; Nguyen HT; Luong TT; Wills B; Nguyen CV; Wolbers M;

Asunto principal

- Dengue (7866)
- Virus del Dengue (4083)
- Aedes (2270)
- Fiebre Hemorrágica Dengue (1088)
- Insectos Vectores (1047)
- Brotes de Enfermedades (989)
- Anticuerpos Antivirales (685)
- Control de Mosquitos (591)
- Proteínas no Estructurales Virales (416)
- Proteínas del Envoltorio Viral (371)

Mostrar más...

Tipo de estudio

- Informe de Casos (773)
- Estudios de Casos y Controles (126)
- Estudio de Cohorte (122)
- Ensayo Clínico Controlado (111)
- Evaluación Económica en Salud (11)
- Revisiones Sistemáticas Evaluadas (15)
- Overview (4)
- Guía de Práctica Clínica (3)
- Evaluación de Tecnologías en Salud (3)

Mostrar más...

Aspecto clínico

- Pronóstico (2290)
- Etiología (2090)
- Diagnóstico (2057)
- Predicción (731)
- Terapia (368)

Límite

- Humanos (8426)
- Animales (4888)
- Femenino (2872)
- Masculino (2782)
- Adulto (2200)
- Niño (1797)
- Adolescente (1672)
- Infante (1262)
- Media Edad (1145)
- Lactante (928)

Mostrar más...

Puede observar que la información está organizada, según la temática, por asunto principal, tipo de estudio, aspecto clínico, límites. Asimismo, los números que se aprecian al costado de cada término, es la cantidad de registros existentes relacionados con la temática.

Filtrar

8. **Aliados do A. Aegypti: fatores contribuintes para a ocorrência do dengue segundo as representações sociais dos profissionais das equipes de saúde da família / Allies of A. Aegypti: factors contributing to the occurrence of dengue according to social representations of professionals of family health teams**

Reis, Cássia Barbosa; Andrade, Sonia Maria Oliveira de; Cunha, Rivaldo Venâncio da.

Cinc. saEde coletiva; 18(2): 517-526, Fev. 2013. tab.

Artículo en Portugués | LILACS-Express | ID: 662910

 Mostrar más  Texto completo  Fotocópia  Documentos relacionados

9. **Responsabilização do outro: discursos de enfermeiros da Estratégia Saúde da Família sobre ocorrência de dengue / Accountability of the other: discourses of nurses of the Family Health Strategy on the occurrence of dengue / Responsabilización del otro: discursos de enfermeros de la Estrategia Salud de la Familia sobre la ocurrencia del dengue**

Reis, Cassia Barbosa; Andrade, Sonia Maria Oliveira; Cunha, Rivaldo Venâncio da.

Rev Bras Enferm; 66(1): 74-78, jan.-fev. 2013. .

Artículo en Portugués | LILACS-Express | ID: 674535

 Mostrar más  **Texto completo**  Fotocópia  Documentos relacionados

10. **Autoimmune features caused by dengue fever: a case report**

Jardim, Denis Leonardo Fontes; Tsukumo, Daniela Miti Lemos; Angerami, Rodrigo N; Carvalho Filho, Marco Antonio de; Saad, Mário José Abdalla.

Braz J Infect Dis; 16(1): 92-95, Jan.-Feb. 2012. *ilus, tab.*

Artículo en Inglés | LILACS | ID: 614559

 Mostrar más  Texto completo  Fotocópia  Documentos relacionados

11. **First isolation of dengue 4 in the state of São Paulo, Brazil, 2011 / Primeiro isolamento de Dengue 4 no Estado de São Paulo, Brasil, 2011**

Rocco, Iray Maria; Silveira, Vivian Regina; Maeda, Adriana Yurika; Silva, Sarai Joaquim dos Santos; Spenassatto, Carine; BISSORDI, Ivani; Suzuki, Akemi.

Rev Inst Med Trop Sao Paulo; 54(1): 49-51, Jan.-Feb. 2012. *ilus, tab.*

Artículo en Inglés | LILACS | ID: 614896

 Mostrar más  Texto completo  Fotocópia  Documentos relacionados

País/Región como asunto

- America do sul (805)
- Brasil (455)
- America central (178)
- Venezuela (107)
- Colombia (97)
- Caribe (84)
- Cuba (81)
- Mexico (71)
- Peru (64)
- Costa rica (53)

Mostrar más...

Idioma

- Español (1125)
- Portugués (688)
- Inglés (481)
- Francés (1)

Año

- 2011 (156)
- 2008 (152)
- 2012 (142)
- 2009 (137)
- 2002 (123)
- 2010 (118)
- 1998 (111)
- 2004 (108)
- 2007 (103)
- 2005 (98)

Mostrar más...

Tipo del documento

- Artículo (1628)
- Monografía (414)
- Tesis (187)
- Congreso y conferencia (113)
- Documento de proyecto (81)
- No convencional (25)
- Audio (3)

Detalles de la búsqueda

dengue AND db:
("LILACS")

País/Región, idioma, año de publicación. Y finalmente se aprecia la estrategia de búsqueda, que deberá ser guardada a fin de replicarla luego cuando sea requerida. Asimismo, podrán acceder al texto completo del artículo.

ORIGINAL ARTICLE

The clinical features and outcomes of acute liver failure associated with dengue infection in adults: a case series

Soek-Siam Tan^{I,*}; Mohamad Adam Bujang^{II}

^IDepartment of Hepatology, Selayang Hospital, Lebuhraya Selayang-Kepong, Batu Caves, Selangor, Malaysia

^{II}Biostatistics Unit, Clinical Research Centre, Ministry of Health, Kuala Lumpur, Malaysia

ABSTRACT

OBJECTIVE: To describe the clinical manifestations and outcome of acute liver failure (ALF) associated with dengue viral infection, a rare but severe complication.

METHODS: One hundred and fifty five consecutive patients with ALF admitted to the national liver centre from 2001 to 2009 were reviewed retrospectively. Eight cases due to dengue infection were identified and their clinical characteristics are described.

RESULTS: All patients had severe dengue with one dengue shock syndrome. The median (minimum, maximum) age was 33.5 (17, 47) years with 50% female. The median (minimum, maximum) duration from the onset of fever to development of ALF was 7.5 (5, 13) days and the maximum hepatic encephalopathy (HE) grade were III in five patients and II in three patients. Three patients had systemic inflammatory responses (SIRS) on admission and were in grade III HE. The presence of SIRS on admission was associated with higher grade of HE and its development during the course of hospitalization was associated with worsening HE grade. The hepatitis was characterized by marked elevations in: alanine transaminase [median admission 1140.5 u/L (639, 4161); median peak 2487 u/L (998, 5181)], serum bilirubin [median admission 29 µmol/L (23, 291); median peak 127 µmol/L (72, 592)], and prothrombin time [median admission 16.8 s (15.3, 26.2); median peak 22 s (15.3, 40.7)]. The survival rate with standard medical therapy alone was 100%.

CONCLUSIONS: Dengue associated ALF manifest about one week after the onset of fever with severe hepatitis and encephalopathy. In our experience, the outcome with standard medical therapy alone is excellent.

Keywords: Acute liver failure; Dengue; Dengue hepatitis; Fulminant hepatic failure

Services on Demand

Article

pdf in English

Article in xml format

Article references

How to cite this article

Automatic translation

Send this article by e-mail

Indicators

Related links

Bookmark

More

Permalink

Al seleccionar algún artículo a texto completo este nos redireccionará donde se encuentre disponible: Base de datos, pagina web, repositorio etc.



Original article

The clinical features and outcomes of acute liver failure associated with dengue infection in adults: a case series

Soek-Siam Tan^{a,*}, Mohamad Adam Bujang^b

^a Department of Hepatology, Selayang Hospital, Lebuhraya Selayang-Kepong, Batu Caves, Selangor, Malaysia
^b Biostatistics Unit, Clinical Research Centre, Ministry of Health, Kuala Lumpur, Malaysia

ARTICLE INFO

Article history:
Received 27 April 2012
Accepted 27 September 2012
Available online 28 February 2013

Keywords:
Acute liver failure
Dengue
Dengue hepatitis
Fulminant hepatic failure

ABSTRACT

Objectives: To describe the clinical manifestations and outcome of acute liver failure (ALF) associated with dengue viral infection, a rare but severe complication.
Methods: One hundred and fifty five consecutive patients with ALF admitted to the national liver centre from 2001 to 2009 were reviewed retrospectively. Eight cases due to dengue infection were identified and their clinical characteristics are described.
Results: All patients had severe dengue with one dengue shock syndrome. The median (minimum, maximum) age was 23.5 (17, 47) years with 50% female. The median (minimum, maximum) duration from the onset of fever to development of ALF was 7.5 (5, 13) days and the maximum hepatic encephalopathy (HE) grade were III in five patients and II in three patients. Three patients had systemic inflammatory responses (SIRS) on admission and were in grade III HE. The presence of SIRS on admission was associated with higher grade of HE and its development during the course of hospitalization was associated with worsening HE grade. The hepatitis was characterized by marked elevations in: alanine transaminase [median admission 1140.5 u/L (639, 4161); median peak 2487 u/L (998, 5181)], serum bilirubin [median admission 29 μmol/L (23, 291); median peak 127 μmol/L (72, 592)], and prothrombin time [median admission 16.8 s (15.3, 26.2); median peak 22 s (15.3, 40.7)]. The survival rate with standard medical therapy alone was 100%.
Conclusions: Dengue associated ALF manifest about one week after the onset of fever with severe hepatitis and encephalopathy. In our experience, the outcome with standard medical therapy alone is excellent.

© 2013 Elsevier Editora Ltda. All rights reserved.

Introduction

Dengue is caused by a small, 50 nm diameter single stranded RNA virus of the genus *Flavivirus*, family *Flaviviridae*. There are four distinct serotypes called dengue virus type 1 to 4 or DEN-1 to DEN-4. The dengue virus is transmitted to humans

through the bites of infected *Aedes* mosquitoes mainly the female *Aedes aegypti*.¹ The World Health Organization (WHO) estimated that 50 million dengue infections occur annually. In the last 50 years, the incidence has increased by 30 folds with the expansion of the geographical distribution to about 100 countries and to the rural areas making it the most rapidly spreading arboviral

* Corresponding author at: Department of Hepatology, Selayang Hospital, Lebuhraya Selayang-Kepong 68100 Batu Caves, Selangor, Malaysia.
E-mail address: tanss@selayanghospital.gov.my (S.-S. Tan).
1413-8670/\$ - see front matter © 2013 Elsevier Editora Ltda. All rights reserved.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.bjid.2012.09.007>



Búsqueda avanzada

LILACS es el más importante y abarcador índice de la literatura científica y técnica en Salud de América Latina y de Caribe. Desde hace 27 años contribuye al aumento de la visibilidad, del acceso y de la calidad de la información en la Región.

LILACS en números

- 27 países
- 860 revistas
- 642.133 registros
- 523.658 artículos
- 81.817 monografías
- 29.902 tesis
- 255.082 textos completos
- Última actualización:
06/06/2013



Búsqueda

[Búsqueda via formulario iAH](#)

Todos los índices

Título
Autor
Asunto

Temas Destacados



- ▶ Lucha contra el SIDA
- ▶ Lucha contra el Cólera
- ▶ Determinantes sociales de la salud
- ▶ Enfermedades infecciosas de la pobreza
- ▶ Género y salud
- ▶ Objetivos de desarrollo del milenio



- ▶ Ensayos clínicos controlados
- ▶ Estudios de cohorte
- ▶ Estudios de casos y controles
- ▶ Revisiones sistemáticas (*estudios validados*)

Como buscar

- 🔍 [Empezando la búsqueda en LILACS](#)
- 🔍 [Conociendo los recursos de búsqueda](#)
- 🔍 [Explorando los campos de búsqueda](#)
- 🔍 [Búsqueda de Ensayos Clínicos Controlados en LILACS](#)

Acerca de LILACS

- 📄 [Guías, manuales y normas técnicas](#)
- 📄 [Referencias acerca de LILACS](#)
- 📄 [Portal de la Metodología LILACS \(documentos para la Red LILACS\)](#)

Destacados

- ▶ [Red MedCarib promueve la formación de multiplicadores en la Metodología LILACS \(en Inglés\)](#)
- ▶ [Centro Cooperante, lea más sobre el LILACS Submission: nueva forma de envíos de registros para LILACS](#)
- ▶ [Recomendación sobre Acceso Abierto y Contenido En Línea en LILACS](#)
- ▶ [Búsqueda bibliográfica en LILACS basa estudio sobre prevalencia de la hipertensión en América Latina y Caribe](#)

Noticias LILACS

- ▶ redelilacs: Rede Equator apresenta Webinar em diretrizes sobre Ensaio Clínicos <http://t.co/bYGDAO7xj7>
- ▶ redelilacs: Hoy habrá una nueva reunión con el tema ISIS OAI Provider a las 12:00 PM, hora de São Paulo. Más informaciones en <http://t.co/LR5n8Peffm>
- ▶ redelilacs: Apresentação acerca de ISIS OAI Provider: Índice Regional Único y la interoperabilidad de #LILACS <http://t.co/QQWh2MRfug> (@ComunidadRedDes)

Noticias BIREME

- ▶ Dia Mundial sem Tabaco 2013 enfoca o combate à propaganda, promoção e patrocínio do tabaco
- ▶ Ciclo de palestras sobre temas de saúde BIREME-Unifesp
- ▶ Semana de Vacinação nas Américas

- ▶ **Es recomendable utilizar el diccionario de vocabulario controlado**
- ▶ **<http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm>**

Índice Permutado

Expresión de búsqueda: EPISTAXIS

Descriptores Encontrados: 1

Mostrando: 1 .. 1

De: EPISTAXIS

Hasta: EPISTAXIS

EPISTAXIS

Nueva Consulta

Índice

Mostrar

Jerárquico

DECS: Descriptores en Ciencias de la Salud

Descriptor Inglés: **Epistaxis**

Descriptor Español: **Epistaxis**

Descriptor Portugués: **Epistaxe**

Sinónimos Inglés: Nosebleed
Nose Bleed

Categoría: [C08.460.261](#)
[C09.603.261](#)
[C23.550.414.712](#)

Definición Inglés: Bleeding from the [nose](#).

Calificadores Permitidos Inglés:

BL blood	CF cerebrospinal fluid
CI chemically induced	CL classification
CO complications	CN congenital
DI diagnosis	DH diet therapy
DT drug therapy	EC economics
EM embryology	EN enzymology
EP epidemiology	EH ethnology
ET etiology	GE genetics
HI history	IM immunology
ME metabolism	MI microbiology
MO mortality	NU nursing
PS parasitology	PA pathology
PP physiopathology	PC prevention & control
PX psychology	RA radiography
RI radionuclide imaging	RT radiotherapy
RH rehabilitation	SU surgery
TH therapy	US ultrasonography
UR urine	VE veterinary
VI virology	

Número del Registro: 28002

Identificador Único: D004844

Ocurrencia en la BVS:

LILACS	124
MEDLINE	3124
ADOLEC	21
HomeoIndex	4
IBECS	66
REVIEWS	1
DARE	2
NHS-EED	5
EED ABSTRACTS	4

BUSQUEDA AVANZADA



Búsqueda en bases de datos

[português](#) | [english](#)

[? AYUDA](#)

Base de datos : **LILACS**

[Formulario avanzado](#)

	Buscar	en el campo	
1	<input type="text"/>	<input type="text" value="Palabras"/>	índice
2	<input type="text" value="and"/>	<input type="text" value="Palabras"/>	índice
3	<input type="text" value="and"/>	<input type="text" value="Palabras"/>	índice

[CONFIG](#)

[BORRAR](#)

[BUSCAR](#)

[Campos e Índices](#)

[Operadores booleanos](#)

Search engine: [IAH](#) v2.6 powered by [WWWISIS](#)

BIREME/OPS/OMS - Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud

BUSQUEDA TEMA: DESCRIPTOR

bvs
biblioteca
virtual en salud

Búsqueda en bases de datos
[português](#) | [english](#)

AYUDA Base de datos : LILACS Formulario avanzado

Buscar

1

2 and

3 and

en el campo

- Palabras
- Descriptor de asunto
- Límites
- Autor
- Palabras del título
- Revista
- Asunto de Revista
- ISSN
- Monografía en Serie
- Autor personal normalizado
- Autor institucional
- Palabras del resumen
- Tipo de publicación
- Conferencia
- Tipo de literatura
- Nivel bibliográfico
- Idioma
- Identificador único
- País, año de publicación
- Mes de entrada
- Medio Electrónico
- Categoría DeCS
- Categoría DeCS explotada
- País de Afiliación
- Afiliación
- Registro de Ensayos Clínicos

CONFIG BORRAR

Search engine: IAH v2.6 por

BIREME/OPS/OMS - Centro Latinoamericano y del Ca

índice

índice

índice

Click al
INDICE

Cada casillero de búsqueda tiene un campo e índice. Primero hay que definir el tipo de campo, luego ingresar al índice para buscar los términos que están en el diccionario o seleccionar los términos disponibles.

**Click a
Mostrar
INDICES**



Búsqueda en bases de datos

Base de datos : LILACS

Índice Descriptor de asunto

Ingrese palabra o inicio de la palabra:

tuberculosis

 **MOSTRAR INDICES**

o seleccione la letra inicial

012...

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Acceso : permutado alfabético

No debe escribir toda su pregunta de investigación. Solo coloque la palabra raíz del termino en la cual va enfocado su tema. Es importante no dejar espacios al final del término.

Seleccione uno o más términos de la lista abajo :

- TUBERCULOSIS
- asociaciones de lucha contra la TUBERCULOSIS
- mycobacterium TUBERCULOSIS
- vacunas contra la TUBERCULOSIS
- TUBERCULOSIS articular
- TUBERCULOSIS aviar
- TUBERCULOSIS bovina
- TUBERCULOSIS bucal
- TUBERCULOSIS cardiovascular
- TUBERCULOSIS cutanea

+ ADICIONAR

🔍 BUSCAR

ASPECTOS

Nueva búsqueda en el índice

Ingrese palabra o inicio de la palabra:

☰ MOSTRAR INDICES

o seleccione la letra inicial

012...	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Acceso : permutado alfabético

Al buscar la palabra raíz (*permutado*), ha recuperado distintos términos que podrían ser de su interés. Luego de seleccionar puede: adicionar al casillero de búsqueda, buscar directamente en la base o ir a la opción aspectos para elegir un calificador que permita ser más exhaustivo en su búsqueda.

BUSQUEDA TEMA: DESCRIPTOR



biblioteca
virtual em saúde

Búsqueda en bases de datos

[português](#) | [english](#)

[? AYUDA](#)

Base de datos :

[Formulario avanzado](#)

<i>Buscar</i>		<i>en el campo</i>	
1	<input tuberculosis\""="" type="text" value="\"/>	<input type="text" value="Descriptor de asunto"/>	
2	<input type="text" value="and"/>	<input type="text" value="Palabras"/>	
3	<input type="text" value="and"/>	<input type="text" value="Palabras"/>	

[CONFIG](#)

[BORRAR](#)

[BUSCAR](#)

Al colocar "Adicionar" al inicio, verá como el término pasa con las comillas y el campo está delimitado por "Descriptor de asunto"

SU SELECCIÓN

>> ENVIAR RESULTADO

NUEVA BÚSQUEDA

CONFIG

FIN DE LA PAGINA

Base de datos : LILACS

Búsqueda : "TUBERCULOSIS" []

Referencias encontradas: 2663 [refina]

Mostrando: 1 .. 10 en el formato [Detallado]


página 1 de 267


va a la página 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ▶▶

1 / 2663

LILACS

selecciona

 para imprimir

 Fotocópia

Id: 682580

Autor: Macedo, Solange Gonçalves David de.

Título: Quimioprofilaxia da tuberculose na infância: estudo de cem casos em Hospital Público / Chemoprophylaxis of tuberculosis in childhood: a study of one hundred cases in a Public Hospita.

Fuente: Niterói; s.n; 1998. 149 p. tab, graf.

Idioma: pt.

Tesis: Presentada en Universidade Federal Fluminense. Mestrado em Pediatria para obtención del grado de Mestre.

Resumo: Foi realizado estudo do tipo corte transversal em 100 crianças submetidas à quimioprofilaxia num hospital público do Rio de Janeiro com o objetivo de avaliar as indicações de quimioprofilaxia antituberculosa em crianças, segundo as normas do Programa Nacional de Controle de Tuberculose... Conclui-se que 85% das recomendações de quimioprofilaxia deveram-se a cobertura de grupos de alto risco para adquirir a doença e em 15% seguiram integralmente as normas do Ministério da Saúde. (AU)

Descriptor: [Quimioprevención](#)
[Tuberculosis/epidemiología](#)
[Tuberculosis/historia](#)
[Tuberculosis/mortalidad](#)
[Tuberculosis/prevención & control](#)
[Tuberculosis/terapia](#)

Límites: [Humanos](#)

Responsable: [BR408.1](#) - Biblioteca Setorial

BR408.1; 618.92995, M141, 1998

Se ha recuperado una cantidad considerable de documentos que tratan exclusivamente de "tuberculosis", se puede corroborar en la lista de descriptores.

Base de datos : LILACS

Índice Descriptor de asunto

Seleccione uno o más términos de la lista abajo :

TUBERCULOSIS
TUBERCULOSIS/aspecto no definido
TUBERCULOSIS/sangre
TUBERCULOSIS/líquido cefalorraquideo
TUBERCULOSIS/inducido químicamente
TUBERCULOSIS/clasificación
TUBERCULOSIS/congénito
TUBERCULOSIS/complicaciones
TUBERCULOSIS/dietoterapia
TUBERCULOSIS/diagnóstico

+ ADICIONAR 🔍 BUSCAR

Descriptor:
"TUBERCULOSIS
**Calificador: lo que
está en minúscula
después de "/"**

Por otro lado, si necesita precisar aún más la búsqueda. Elija la opción de "Aspectos". De esta manera podrá encontrar el término principal delimitado con su calificador.

BUSQUEDA DESCRIPTOR / CALIFICADOR



biblioteca
virtual en salud

Búsqueda en bases de datos

Base de datos : LILACS

Índice Descriptor de asunto

Seleccione uno o más términos de la lista abajo :

TUBERCULOSIS/dietoterapia
TUBERCULOSIS/diagnóstico
TUBERCULOSIS/quimioterapia
TUBERCULOSIS/economía
TUBERCULOSIS/etnología
TUBERCULOSIS/enzimología
TUBERCULOSIS/epidemiología
TUBERCULOSIS/etiología
TUBERCULOSIS/genética
TUBERCULOSIS/historia

+ ADICIONAR

🔍 BUSCAR

BÚSQUEDA POR DESCRIPTOR / CALIFICADOR



Búsqueda en bases de datos

[português](#) | [english](#)

[? AYUDA](#)

Base de datos : LILACS



Formulario avanzado

	Buscar	en el campo	
1	<input type="text" value="TUBERCULOSIS/EP"/>	<input type="text" value="Descriptor de asunto"/>	índice
2	<input type="text" value="and"/>	<input type="text" value="Palabras"/>	índice
3	<input type="text" value="and"/>	<input type="text" value="Palabras"/>	índice

[CONFIG](#)

[BORRAR](#)

[BUSCAR](#)

Como observa, ahora la estrategia de búsqueda es "TUBERCULOSIS/EP", ese EP hace referencia al calificador que se eligió previamente.

BÚSQUEDA CON LIMITES

biblioteca
virtual en salud

[portugues](#) | [english](#)

AYUDA

Base de datos : LILACS

Formulario avanzado

Buscar

1		"TUBERCULOSIS/EP"
2	and	
3	and	

CONFIG

BORRAR

Search engine: [IAH](#) v2.6 por

BIREME/OPS/OMS - Centro Latinoamericano y del Ca

salud

- en el campo
- Palabras
 - Descriptor de asunto
 - Límites
 - Autor
 - Palabras del título
 - Revista
 - Asunto de Revista
 - ISSN
 - Monografía en Serie
 - Autor personal normalizado
 - Autor institucional
 - Palabras del resumen
 - Tipo de publicación
 - Conferencia
 - Tipo de literatura
 - Nivel bibliográfico
 - Idioma
 - Identificador único
 - País, año de publicación
 - Mes de entrada
 - Medio Electrónico
 - Categoría DeCS
 - Categoría DeCS explotada
 - País de Afiliación

- índice
- índice
- índice

Si desea delimitar por edad, sexo y alguna característica por paciente o población. Deberá elegir en el siguiente campo, la opción de "Limites"

BÚSQUEDA CON LIMITES

virtual en salud

Base de datos : LILACS

Índice Límites

Seleccione uno o más términos de la lista abajo :

FEMENINO
GATOS
HUMANOS
HUMANOS FEMENINO
HUMANOS FEMENINO, ADOLESCENTE
HUMANOS FEMENINO, ADULTO
HUMANOS FEMENINO, ANCIANO
HUMANOS FEMENINO, INFANTE
HUMANOS FEMENINO, LACTANTE
HUMANOS FEMENINO, MEDIA EDAD

+ ADICIONAR 🔍 BUSCAR

NOTA : Las categorías de edad son :

- Recién nacido (nacimiento hasta 1 mes)
- Lactante (1 hasta 23 meses)
- Infante (2 hasta 5 años)
- Niño (6 hasta 12 años)
- Adolescente (13 hasta 18 años)
- Adulto (19 hasta 44 años)
- Media edad (45 hasta 64 años)
- Anciano (65 años o más)

Seleccione el límite que más se ajuste a su pregunta de investigación, y luego ir a “adicionar”.

BÚSQUEDA CON LIMITES



biblioteca
virtual en salud

Búsqueda en bases de datos

[português](#) | [english](#)

[? AYUDA](#)

Base de datos :

LILACS



Formulario avanzado

	<i>Buscar</i>	<i>en el campo</i>	
1	"TUBERCULOSIS/EP"	Descriptor de asunto	índice
2	and <input type="checkbox"/> "HUMANOS FEMENINO, ADULTO"	Límites	índice
3	and <input type="checkbox"/>	Palabras	índice

CONFIG

BORRAR

BUSCAR



SU SELECCIÓN >> ENVIAR RESULTADO 🔍 NUEVA BÚSQUEDA ⚙️ CONFIG ⏴ FIN DE LA PÁGINA

Base de datos : LILACS

Búsqueda : "TUBERCULOSIS/EP" [Descriptor de asunto] and "HUMANOS FEMENINO, ADULTO" [Límites]

Referencias encontradas : 110 [refinar](#)

Mostrando : 1 .. 10 en el formato [Detallado]

página 1 de 11

va a la página 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ▶▶

1 / 110

LILACS

- selecciona*
- para imprimir*
- Fotocopia*
- Documentos relacionados*

Id: 663602

Autor: Valecillos de Angulo, Josefina Antonia.

Título: Factores que influyen en el abandono del tratamiento en pacientes con tuberculosis / Factors that influence in the treatment abandon in patients with tuberculosis.

Fuente: Caracas; s.n.; mar. 2008. 92 p. tab.

Idioma: es.

Tesis: Presentada en Universidad Central de Venezuela. Facultad de Medicina. Comisión de Estudios de Postgrado. Area: Epidemiología para obtención del grado de Maestría.

Resumo: Con el objeto de identificar los factores de riesgo asociados al abandono del tratamiento de los pacientes con tuberculosis, que ingresaron al programa de control del Distrito Capital - Venezuela, en el período de enero-julio 2006, se realizó un estudio de casos y controles. Los factores de riesgos estudiados se relacionaron con el paciente, con su entorno económico, cultural, familiar y social, otros se vincularon con los medicamentos y factores atribuidos al servicio de salud, así como al personal que atiende al paciente. Para el procesamiento de los datos, se utilizó la prueba exacta de Fisher, encontrándose significancia estadística, entre el abandono de la terapia antituberculosa y los siguientes factores de riesgo: uso de drogas ilícitas (p=0,001), consumo de bebidas alcohólicas (p=0,024), horario de trabajo del paciente (p=0,028), no tener vivienda propia (p=0,009), y tiempo de espera para la atención mayor de treinta minutos (p=0,042)(AU)

Descriptores: [Tuberculosis/epidemiología](#)
[Negativa del Paciente al Tratamiento](#)
[Negativa al Tratamiento](#)
[-Factores de Riesgo](#)
[Epidemiología](#)
[Venezuela](#)

Límites: [Humanos](#)
[Masculino](#)
[Femenino](#)
[Adolescente](#)
[Adulto](#)

Tipo de Publ: [Ensayo Clínico Controlado](#)

Responsable: [VE539.1](#) - Centro de Documentación
VE539.1; WF205, V234, 2008

La nueva estrategia de búsqueda recuperó el tema por descriptor y límite predefinido.

BUSQUEDA CON OPERADORES BOOLEANOS

página 1 de 11

va a la página 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ▶▶

SU SELECCIÓN

INICIO DE LA PÁGINA

Refinar la búsqueda

Base de datos : LILACS

Formulario avanzado

- 1
- 2
- 3

and
or
and not

Buscar

"TUBERCULOSIS/EP"

"HUMANOS FEMENINO, ADULTO"

en el campo

Descriptor de asunto

Límites

Palabras

índice
índice
índice

CONFIG

BORRAR

BUSCAR




Sin embargo, si recupera registros que no necesita, podría aplicar el operador booleano "and not" y repetir el mismo procedimiento anterior según sea el caso.

BUSQUEDA CON OPERADORES BOOLEANOS

Refinar la búsqueda

Base de datos : LILACS ▼

Formulario avanzado

	Buscar	en el campo	
1	"TUBERCULOSIS/EP"	Descriptor de asunto ▼	 índice
2	and ▼ "HUMANOS FEMENINO, ADULTO"	Límites ▼	 índice
3	and not ▼	Límites ▼	 índice

⇌ CONFIG

🗑 Borrar

🔍 BUSCAR



biblioteca
virtual en salud

Búsqueda en bases de datos

Base de datos : **LILACS**

Índice Límites

Seleccione uno o más términos de la lista abajo :

HUMANOS, INFANTE
HUMANOS, LACTANTE
HUMANOS, MEDIA EDAD
HUMANOS, NINO
HUMANOS, RECIEN NACIDO
LACTANTE
MASCULINO
NINO
OVINOS
PERROS

+ ADICIONAR

Q BUSCAR

BUSQUEDA CON OPERADORES BOOLEANOS



biblioteca
virtual en salud

Búsqueda en bases de datos

[português](#) | [english](#)

Base de datos : LILACS

Formulario avanzado

Buscar

- | | | |
|---|---------|----------------------------|
| 1 | | "TUBERCULOSIS/EP" |
| 2 | and | "HUMANOS FEMENINO, ADULTO" |
| 3 | and not | "MASCULINO" |

en el campo

- | | | |
|----------------------|---|--------|
| Descriptor de asunto | ▼ | índice |
| Límites | ▼ | índice |
| Límites | ▼ | índice |

CONFIG

BORRAR

BUSCAR

Base de datos : LILACS




Búsqueda : "TUBERCULOSIS/EP" [Descriptor de asunto] and "HUMANOS FEMENINO, ADULTO" [Límites] and not "MASCULINO" [Límites]

Referencias encontradas 32 [refinar](#)

Mostrando: 1 .. 32 en el formato [Detallado]

página 1 de 1

1 / 32 LILACS

- selecciona*
-  *para imprimir*
-  *Fotocopia*
-  *Documentos relacionados*

Id: 365579

Autor: Mendieta Azaeda, Mercedes; García Chandler, Carsy; Angelosante, Walter.

Título: Tuberculosis y embarazo / Tuberculosis and pregnancy

Fuente: [Arch. Hosp. Vargas](#);44(3/4):148-153, jul.-dic. 2002.

Idioma: es.

Resumo: La Tuberculosis es una enfermedad infecto contagiosa, producida por el Mycobacterium tuberculosis, la asociación con un estado fisiológico en la mujer (embarazo) es observada con frecuencia: por lo que deben considerarse las influencias mutuas entre ambas entidades. Hipócrates decía que "la mejor cura de la tisis es el embarazo" para señalarnos la mejoría que solía observar en su época las tuberculosas que se embarazaban. Sin embargo en 1850 las ideas de Grisolle, absolutamente opuestas a la anterior, enfatizaban una influencia desfavorable del embarazo sobre la enfermedad tuberculosa padecida por la paciente, inclusive por ello era una indicación de aborto terapéutico. Debemos tomar en cuenta que hasta entonces, se estaba viviendo la época pre quimioterapia de la tuberculosis. En 1949. Mallorqui, Perito y Vera Vargas; destacan que "en la asociación tuberculosis embarazo va a imponerse la conducta conservadora", indicándose rara vez interrupción del embarazo. Ya en los últimos decenios, ante la casuística mundial y sobre todo, la posibilidad de combatir eficazmente al bacilo de Koch, con quimioterapia bactericida, en un tiempo relativamete breve, se ha hecho ya consenso que no debe practicarse interrupción del embarazo en una paciente tuberculosa, cualquiera sea la extensión y localización de dichas lesiones.(AU)

Descriptores: [Tuberculosis/diagnóstico](#)
[Tuberculosis/epidemiología](#)
[Tuberculosis/etiología](#)
[Mycobacterium tuberculosis/fisiología](#)

[-Medicina](#)
[Venezuela](#)

Límites: [humanos](#)
[Adulto](#)
[Femenino](#)
[Embarazo](#)
[Mediana Edad](#)

BÚSQUEDA POR AUTOR

Base de datos : **LILACS** ▼

Formulario avanzado

Buscar

1		<input type="text"/>
2	and ▼	<input type="text"/>
3	and ▼	<input type="text"/>

← CONFIG

← BORRAR

Search engine: [IAH](#) v2.6 por

BIREME/OPS/OMS - Centro Latinoamericano y del Ca

- en el campo
- Palabras
 - Descriptor de asunto
 - Límites
 - Autor**
 - Palabras del título
 - Revista
 - Asunto de Revista
 - ISSN
 - Monografía en Serie
 - Autor personal normalizado
 - Autor institucional
 - Palabras del resumen
 - Tipo de publicación
 - Conferencia
 - Tipo de literatura
 - Nivel bibliográfico
 - Idioma
 - Identificador único
 - País, año de publicación
 - Mes de entrada
 - Medio Electrónico
 - Categoría DeCS
 - Categoría DeCS explodida
 - País de Afiliación
 - Afiliación
 - Registro de Ensayos Clínicos

- ▲ índice
- ▲ índice
- ▲ índice

BÚSQUEDA POR AUTOR

Base de datos : LILACS

Índice Autor

Ingrese palabra o inicio de la palabra:

cabezas

 **MOSTRAR INDICES**

o seleccione la letra inicial

012...

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

BÚSQUEDA POR AUTOR

Base de datos : LILACS

Índice Autor

Seleccione uno o más términos de la lista abajo :

CABEZAS S, EDGAR
CABEZAS S., CESAR
CABEZAS S., FRANCISCO
CABEZAS SANCHEZ, CESAR
CABEZAS SANCHEZ, CESAR A
CABEZAS SANCHEZ, CESAR AUGUSTO
CABEZAS SOLERA, EDGAR
CABEZAS TAMAYO, CESAR GASTON
CABEZAS U, MAURICIO
CABEZAS U., MAURICIO

> PROXIMO

+ ADICIONAR

🔍 BUSCAR

Al buscar algún autor, debe seleccionar todos los nombres que usted crea que son la misma persona.

SU SELECCIÓN

>> ENVIAR RESULTADO

NUEVA BÚSQUEDA

CONFIG

FIN DE LA PÁGINA

Base de datos: LILACS

Búsqueda : "CABEZAS S., CESAR" OR "CABEZAS SANCHEZ, CESAR" OR
"CABEZAS SANCHEZ, CESAR A" OR "CABEZAS SANCHEZ, CESAR
AUGUSTO" []

Referencias encontradas : 19 [[refinar](#)]




Mostrando: 1 .. 10 en el formato [Detallado]

página 1 de 2

va a la página 1 2

1 / 19

LILACS

- selecciona
-  para imprimir
-  **Texto completo**
- es
-  Documentos relacionados

Id: 651079

Autor: Zavala Bandan, Jorge Darío; Cabezas Sánchez, César.

Título: Hepatitis virales B y D / Viral hepatitis B and D.

Fuente: Lima; Perú. Ministerio de Salud. Oficina General de Epidemiología; Instituto Nacional de Salud; 2000. 68 p. mapas, tab, graf. (Módulos técnicos. Serie de documentos monográficos, 5).

Idioma: es.

Descriptor: [Hepatitis B](#)
[Hepatitis D](#)
[Hepatitis Viral Humana/epidemiología](#)
[Vigilancia Epidemiológica](#)
[-Perú](#)


Límites: [Humanos](#)
[Masculino](#)
[Femenino](#)


Responsable: [PE18.1](#) - Biblioteca Central
PE18.1 MS/OGE 0113

Base de datos : **LILACS** ▼

Buscar

1		<input type="text"/>
2	and ▼	<input type="text"/>
3	and ▼	<input type="text"/>

 CONFIG




 BORRAR

Search engine: [IAH](#) v2.6 por

BIREME/OPS/OMS - Centro Latinoamericano y del Ca

- Palabras
- Descriptor de asunto
- Límites
- Autor
- Palabras del título
- Revista**
- Asunto de Revista
- ISSN
- Monografía en Serie
- Autor personal normalizado
- Autor institucional
- Palabras del resumen
- Tipo de publicación
- Conferencia
- Tipo de literatura
- Nivel bibliográfico
- Idioma
- Identificador único
- País, año de publicación
- Mes de entrada
- Medio Electrónico
- Categoría DeCS
- Categoría DeCS explotada
- País de Afiliación
- Afiliación
- Registro de Ensayos Clínicos

o avanzado

-  índice
-  índice
-  índice

BÚSQUEDA POR REVISTA

Base de datos : LILACS

Índice Revista

Ingrese palabra o inicio de la palabra:

experimental

MOSTRAR INDICES

o seleccione la letra inicial

012... A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acceso : permutado alfabético

Aquí escriba alguna palabra que sea parte del título de la revista.

BÚSQUEDA POR REVISTA



biblioteca
virtual en salud

Búsqueda en bases de datos

Base de datos : LILACS

Índice Revista

Seleccione uno o más términos de la lista abajo :

revista de medicina EXPERIMENTAL
revista peruana de medicina EXPERIMENTAL y salud publica
archivos de biología y medicina EXPERIMENTALES

+ ADICIONAR

🔍 BUSCAR

FASCICULOS

Nueva búsqueda en el índice

Ingrese palabra o inicio de la palabra:

☰ MOSTRAR INDICES

o seleccione la letra inicial

012...	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Acceso : permutado alfabético

BÚSQUEDA POR FASCICULO

biblioteca
virtual en salud

Base de datos : LILACS

Índice Revista

Seleccione uno o más términos de la lista abajo :

REV. PERU. MED. EXP. SALUD PUBLICA/2013,30(3) ^
REV. PERU. MED. EXP. SALUD PUBLICA/2013,30(4)
REV. PERU. MED. EXP. SALUD PUBLICA/2014
REV. PERU. MED. EXP. SALUD PUBLICA/2014,31(1)
REV. PERU. MED. EXP. SALUD PUBLICA/2014,31(2)
REV. PERU. MED. EXP. SALUD PUBLICA/2014,31(3)
REV. PERU. MED. EXP. SALUD PUBLICA/2014,31(4)
REV. PERU. MED. EXP. SALUD PUBLICA/2015
REV. PERU. MED. EXP. SALUD PUBLICA/2015,32(1)
REV. PERU. MED. EXP. SALUD PUBLICA/2015,32(2) v

+ ADICIONAR

Q BUSCAR

Base de datos : LILACS

Búsqueda : "REV. PERU. MED. EXP. SALUD PUBLICA/2015,32(2)" []

Referencias encontradas : 37 [refinar]

Mostrando: 1 .. 10 en el formato [Detallado]

página 1 de 4


va a la página 1 2 3 4

1 / 37

LILACS

 selecciona

Id: 753289



para imprimir

Fotocópia

 Texto completo
SciELO Salud
Pública

(texto : ES)

 Documentos
relacionados**Autor:** Bernuy, Jeanette; Gonzales, Gustavo F.**Título:** Metabolismo mineral óseo en pacientes con enfermedad renal crónica: Revisión sobre su fisiopatología y morbilidad / Bone mineral metabolism in patients with chronic kidney disease: Review of its pathophysiology and morbidity**Fuente:** [Rev. peru. med. exp. salud publica](#);32(2):326-334, abr.-jun. 2015. ilus.**Idioma:** es.

Resumo: La enfermedad mineral ósea (EMO) es un término amplio que incluye a las alteraciones séricas del calcio, fósforo, vitamina D, paratohormona, anormalidades en el crecimiento, mineralización ósea y/o a las calcificaciones extraesqueléticas que acompañan al paciente con enfermedad renal crónica (ERC). Está presente en casi la totalidad de pacientes en diálisis y con el trasplante renal puede no siempre mejorar. Se han identificado nuevos factores y hormonas; como klotho y factor de crecimiento de fibroblastos-23 (FGF-23) que interactúan con la vitamina D y con la paratohormona en el manejo renal del calcio y fósforo. Ciertos reportes indican que son marcadores precoces del desarrollo de EMO, incluso cuando la función renal está levemente disminuida y los niveles de paratohormona son normales. La EMO ha sido asociada con mayor mortalidad, principalmente por su vinculación con la calcificación vascular. Este proceso conlleva a un incremento de eventos cardiovasculares que constituyen la principal causa de morbilidad en pacientes con ERC, sobre todo aquellos que se encuentran en diálisis, independientemente de la modalidad que los pacientes sigan. La forma de presentación de la EMO puede ser de alto o bajo recambio. Aunque no está completamente definido qué

BÚSQUEDA POR ASUNTO DE REVISTA

Base de datos : **LILACS** ▼

Formulario avanzado

Buscar

1

2 and ▼

3 and ▼

CONFIG


BORRAR

Search engine: [IAH](#) v2.6 por

BIREME/OPS/OMS - Centro Latinoamericano y del Caribe de

salud

- Palabras
- Descriptor de asunto
- Límites
- Autor
- Palabras del título
- Revista
- Asunto de Revista**
- ISSN
- Monografía en Serie
- Autor personal normalizado
- Autor institucional
- Palabras del resumen
- Tipo de publicación
- Conferencia
- Tipo de literatura
- Nivel bibliográfico
- Idioma
- Identificador único
- País, año de publicación
- Mes de entrada
- Medio Electrónico
- Categoría DeCS
- Categoría DeCS explotada
- País de Afiliación
- Afiliación
- Registro de Ensayos Clínicos



BÚSQUEDA POR ASUNTO DE REVISTA



Búsqueda en bases de datos

Base de datos : LILACS

Índice Asunto de Revista

Seleccione uno o más términos de la lista abajo :

HEMATOLOGIA
HISTOLOGIA
HISTORIA DE LA MEDICINA
HOMEOPATIA
HOSPITALES
INFORMATICA MEDICA
INGENIERIA BIOMEDICA
JURISPRUDENCIA
MEDICINA
MEDICINA DE URGENCIA

+ ADICIONAR

🔍 BUSCAR

Base de datos : LILACS

Búsqueda : "INFORMATICA MEDICA" []

Referencias encontradas : 1334 [\[refinar\]](#)

Mostrando: 1 - 10 en el formato [Detallado]

página 1 de 134

va a la página 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ▶▶▶

1 / 1334 LILACS

selecciona Id: 662262

para imprimir

Fotocópia

Texto completo
SciELO Cuba
(texto : ES)

Documentos relacionados

Autor: Chavez Viamontes, José Angel; Quiñones Hernández, Judith.
Título: Editoriales predatoras: publicar "y" perecer / Predatory Publishers: publish "and" perish
Fuente: [ACIMED](#);23(4):423-426, oct.-dic. 2012.
Idioma: es.
Responsable: CU1.1 - Biblioteca Médica Nacional

2 / 1334 LILACS

selecciona Id: 662261

para imprimir

Fotocópia

Texto completo
SciELO Cuba
(texto : ES)

Documentos relacionados

Autor: Cárdenas-de-Baños, Lissette; Hernández-Ferreras, Kiria; Fundora-Mirabal, Jorge; Sánchez-Aldereguía, Sonia; Fragas-Díaz, Mercedes; Dorta-Contreras, Alberto Juan.
Título: La productividad de la ciencia en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana y los desafíos a los mecanismos de medición del conocimiento / The productivity of the science in the University of Medical Sciences of Havana and the challenges to the mechanisms of knowledge measurement
Fuente: [ACIMED](#);23(4):391-403, oct.-dic. 2012.
Idioma: es.

En base a la información recuperada, podrá refinar agregando términos específicos relacionados con el quehacer de la revista.

BÚSQUEDA POR ASUNTO DE REVISTA / MEDIO ELECTRÓNICO

Al refinar, regresará a los casilleros de búsqueda disponibles. Por ejemplo, para buscar solo documentos a texto completo deberá seleccionar "Medio Electrónico" e ir al índice.

página 1 de 134

SU SELECCIÓN

Refinar la búsqueda

Base de datos : LILACS

Buscar

1		"INFORMATICA MEDICA"
2	and	
3	and	

CONFIG

BORRAR

- Palabras
- Descriptor de asunto
- Límites
- Autor
- Palabras del título
- Revista
- Asunto de Revista
- ISSN
- Monografía en Serie
- Autor personal normalizado
- Autor institucional
- Palabras del resumen
- Tipo de publicación
- Conferencia
- Tipo de literatura
- Nivel bibliográfico
- Idioma
- Identificador único
- País, año de publicación
- Mes de entrada
- Medio Electrónico
- Categoría DeCS
- Categoría DeCS explotida
- País de Afiliación
- Afiliación
- Registro de Ensayos Clínicos

9 10 ▶ |▶

DE LA PAGINA

o avanzado

índice
índice
índice

BÚSQUEDA POR ASUNTO DE REVISTA / MEDIO ELECTRÓNICO

biblioteca
virtual en salud

Base de datos : LILACS

Índice Medio Electrónico

Seleccione uno o más términos de la lista abajo :

AUDIO
CD-ROM
DISQUETE
INTERNET
SCIELO
TODOS

Es recomendable que elija la opción "Todos" a fin de que recupere todos los textos completos disponibles.

+ ADICIONAR  BUSCAR

BÚSQUEDA POR ASUNTO DE REVISTA / MEDIO ELECTRÓNICO



biblioteca
virtual en salud

Búsqueda en bases de datos

[português](#) | [english](#)

Base de datos : LILACS

Formulario avanzado

		<i>Buscar</i>	<i>en el campo</i>	
1		"INFORMATICA MEDICA"	Asunto de Revista	índice
2	and	"TODOS"	Medio Electrónico	índice
3	and		Palabras	índice

CONFIG

BORRAR

BUSCAR



Base de datos : LILACS

Búsqueda : "INFORMATICA MEDICA" [Asunto de Revista] and "TODOS" [Medio Electrónico]

Referencias encontradas : 1274 [refinar]

Mostrando: 1 .. 10 en el formato [Detallado]

página 1 de 128


va a la página 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ▶ |▶

1 / 1274

LILACS

selecciona

Id: 662262



para imprimir

Autor: Chavez Viamontes, José Angel; Quiñones Hernández, Judith.

Fotocopia

Título: Editoriales predatoras: publicar "y" perecer / Predatory Publishers: publish "and" perish

Texto completo
SciELO Cuba
(texto : ES)

Fuente: [ACIMED](#);23(4):423-426, oct.-dic. 2012.

Documentos relacionados

Idioma: es.


Responsable: CU1.1 - Biblioteca Médica Nacional

2 / 1274

LILACS

selecciona

Id: 662261



para imprimir

Autor: Cárdenas-de-Baños, Lissette; Hernández-Ferreras, Kiria; Fundora-Mirabal, Jorge; Sánchez-Aldereguía, Sonia; Fragas-Díaz, Mercedes; Dorta-Contreras, Alberto Juan.

Fotocopia

Título: La productividad de la ciencia en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana y los desafíos a los mecanismos de medición del conocimiento / The productivity of the science in the University of Medical Sciences of Havana and the challenges to the mechanisms of knowledge measurement

Texto completo
SciELO Cuba
(texto : ES)

Fuente: [ACIMED](#);23(4):391-403, oct.-dic. 2012.

Documentos relacionados

Idioma: es.

Resumo: Desde el año 2010, la comunidad universitaria iberoamericana cuenta con un evaluador externo de la calidad de la ciencia, que es el ranking iberoamericano SCImago Institutions Rankings en su versión SIR 2011. Los objetivos de este artículo son analizar la permanencia y la variación de los indicadores que hicieron posible que la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana se situara en el ranking en comparación con los resultados de la edición del 2010 en los cuatro indicadores: producción científica, porcentaje de colaboración internacional, calidad científica promedio de cada institución y proporción de artículos publicados en revistas de prestigio ubicadas en el primer cuartil y las tasas de variación de cada uno de los valores con respecto al valor del

BÚSQUEDA POR AUTOR INSTITUCIONAL



Búsqueda en bases de datos

[português](#) | [english](#)

AYUDA

Base de datos : LILACS

Formulario avanzado

1

2 and


3 and

CONFIG

BORRAR

Search engine: [IAH](#) v2.6 por

BIREME/OPS/OMS - Centro Latinoamericano y del Ca



- Palabras
- Descriptor de asunto
- Límites
- Autor
- Palabras del título
- Revista
- Asunto de Revista
- ISSN
- Monografía en Serie
- Autor personal normalizado
- Autor institucional**
- Palabras del resumen
- Tipo de publicación
- Conferencia
- Tipo de literatura
- Nivel bibliográfico
- Idioma
- Identificador único
- País, año de publicación
- Mes de entrada
- Medio Electrónico
- Categoría DeCS
- Categoría DeCS explotada
- País de Afiliación
- Afiliación
- Registro de Ensayos Clínicos

BÚSQUEDA POR AUTOR INSTITUCIONAL



Base de datos : LILACS

Índice Autor institucional

Ingrese palabra o inicio de la palabra:

peru

 **MOSTRAR INDICES**

o seleccione la letra inicial

012...

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

BÚSQUEDA POR AUTOR INSTITUCIONAL



biblioteca
virtual en salud

Búsqueda en bases de datos

Base de datos : LILACS

Índice Autor institucional

Seleccione uno o más términos de la lista abajo :

PERU. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
PERU. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HID
PERU. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. RED NACIONAL INTEGRADA Y
PERU. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
PERU. INSTITUTO PARA LA CAPACITACION Y REINSENCION SOCIAL
PERU. INSTITUTO PERUANO DE ESTADISTICA E INFORMATICA
PERU. INSTITUTO PERUANO DE SEGURIDAD SOCIAL
PERU. INSTITUTO PERUANO DE SEGURIDAD SOCIAL. PROGRAMA CENTRA
PERU. MESA DE CONCERTACION PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZ
PERU. MESA MULTISECTORIAL POR UNA MATERNIDAD SALUDABLE Y SEG

> PROXIMO + ADICIONAR **BUSCAR**

Nueva búsqueda en el índice

Ingrese palabra o inicio de la palabra:

≡ MOSTRAR INDICES

o seleccione la letra inicial

012... A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BÚSQUEDA POR AUTOR INSTITUCIONAL

SU SELECCIÓN >> ENVIAR RESULTADO NUEVA BÚSQUEDA CONFIG FIN DE LA PAGINA

Base de datos: LILACS
Búsqueda: "PERU. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD" []
Referencias encontradas: 20 [refinar]
Mostrando: 1 .. 10 en el formato [Detallado]

página 1 de 2 va a la página 1 2

1 / 20 LILACS

selecciona
 para imprimir
 Texto completo-
es
 Documentos
relacionados

Id: 651080
Autor: Perú. Ministerio de Salud. Oficina General de Epidemiología;
.Perú. Instituto Nacional de Salud.
Título: Sarampión / Measles.
Fuente: Lima; Perú. Ministerio de Salud. Oficina General de
Epidemiología; Instituto Nacional de Salud; 2000. 53 p. ilus, graf.
(Módulos técnicos. Serie documentos monográficos, 9).
Idioma: es.
Descriptores: [Sarampión/diagnóstico](#)
[Sarampión/epidemiología](#)
[Sarampión/prevenición & control](#)
[Vigilancia Epidemiológica](#)
-Perú
Limites: [Humanos](#)
[Masculino](#)
[Femenino](#)
[Niño](#)
Responsable: [PE18.1](#) - Biblioteca Central
PE18.1 OGE 0116

2 / 20 LILACS

selecciona
 para imprimir
 Texto completo-
es
 Documentos
relacionados

Id: 650925
Autor: Perú. Ministerio de Salud; .Perú. Instituto Nacional de Salud;
.Organización Panamericana de la Salud.
Título: Evaluación del programa ampliado de inmunizaciones 1999 /
Evaluation of the enlarged program of immunizations 1999.
Fuente: Lima; Imprenta PROPACB; ago. 1999. 85 p. tab, graf.
Idioma: es.
Resumo: Este documento detalla: Introducción, objetivos de la evaluación,
metodología, situación del programa de inmunización del Perú, el
proceso de modernización del sector salud, resultados de las
entrevistas por componente, plan de acción.
Descriptores: [Planes y Programas de Salud](#)
[Programas de Inmunización](#)
[Evaluación de Procesos y Resultados \(Atención de Salud\)](#)
Responsable: [PE18.4](#) - Centro de Documentación
PE18.1 MS/DGSP 0335

3 / 20 LILACS

selecciona
Id: 477934

BÚSQUEDA POR TIPO DE PUBLICACIÓN



Búsqueda en bases de datos

[português](#) | [english](#)

AYUDA

Base de datos : LILACS

Buscar

1		<input type="text"/>
2	and	<input type="text"/>
3	and	<input type="text"/>

CONFIG

BORRAR

Search engine: [IAH](#) v2.6 pov

BIREME/OPS/OMS - Centro Latinoamericano y del Ca

o avanzado

- Palabras
- Descriptor de asunto
- Límites
- Autor
- Palabras del título
- Revista
- Asunto de Revista
- ISSN
- Monografía en Serie
- Autor personal normalizado
- Autor institucional
- Palabras del resumen
- Tipo de publicación**
- Conferencia
- Tipo de literatura
- Nivel bibliográfico
- Idioma
- Identificador único
- País, año de publicación
- Mes de entrada
- Medio Electrónico
- Categoría DeCS
- Categoría DeCS explotada
- País de Afiliación
- Afiliación
- Registro de Ensayos Clínicos

- índice
- índice
- índice

BÚSQUEDA POR TIPO DE PUBLICACIÓN



Búsqueda en bases de datos

Base de datos : LILACS

Índice Tipo de publicación

Seleccione uno o más términos de la lista abajo :

- ARTICULO CLASICO
- ARTICULO CORREGIDO Y REPUBLICADO
- ARTICULO HISTORICO
- ARTICULO INTRODUCTORIO DE REVISTA
- BIBLIOGRAFIA
- BIOBIBLIOGRAFIA
- BIOGRAFIA
- CARTA
- CASOS LEGALES
- CLASES

+ ADICIONAR

🔍 BUSCAR

A través de esta opción definirá el tipo de publicación: Artículo clásico, Guía de Practica Clínica, Estudio Comparativo, Cohorte etc.

BÚSQUEDA POR TIPO DE LITERATURA

The screenshot shows the BVS search interface. At the top left is the BVS logo and the text 'Búsqueda en bases de datos'. Below it is 'biblioteca virtual en salud'. A search bar contains 'LILACS' and a 'Base de datos' dropdown. A search button labeled 'Buscar' is present. A dropdown menu is open, listing various search criteria. The 'Tipo de literatura' option is highlighted in blue. To the right of the dropdown, there are three 'índice' options, each with an information icon. The first 'índice' option is circled in red.

Palabras
Descriptor de asunto
Límites
Autor
Palabras del título
Revista
Asunto de Revista
ISSN
Monografía en Serie
Autor personal normalizado
Autor institucional
Palabras del resumen
Tipo de publicación
Conferencia
Tipo de literatura
Nivel bibliográfico
Idioma
Identificador único
País, año de publicación
Mes de entrada
Medio Electrónico
Categoría DeCS
Categoría DeCS explotada
País de Afiliación
Afiliación
Registro de Ensayos Clínicos

índice
índice
índice

Seleccionando tipo de literatura definirá si desea recuperar: Tesis, informes, proyectos etc.

BÚSQUEDA POR TIPO DE LITERATURA



Búsqueda en bases de datos

Base de datos : LILACS

Índice Tipo de literatura

Seleccione uno o más términos de la lista abajo :

- Documento de proyecto en una serie monográfica
- Documento no convencional
- Documento de conferencia en forma no convencional
- Documento de proyecto en forma no convencional
- Documento publicado en una serie periódica
- Documento de conferencia en una serie periódica
- Documento de proyecto y conferencia en una serie periódica
- Documento de proyecto en una serie periódica
- Tesis**
- Tesis que pertenece a una serie monográfica

+ ADICIONAR

 BUSCAR

BÚSQUEDA POR TIPO DE LITERATURA

Base de datos : LILACS

Búsqueda : "T" []

Referencias encontradas : 30403 [refinar]


Mostrando : 1 .. 10 en el formato [Detallado]

página 1 de 3041

va a la página 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ▶ |▶

1 / 30403 LILACS

selecciona

 para imprimir

 Fotocópia

Id: 682732

Autor: Ayala Cárdenas, Elizabeth.

Título: Síndrome de Burnout en el personal de enfermería de los Servicios Críticos del Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú - 2011 / Burnout syndrome in nurses of the Critical Services at the Central Hospital of the Force Air of Peru - 2011.

Fuente: Lima; s.n; 2013. 95 p. tab. graf.


Idioma: es.

Tesis: Presentada en Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Medicina para obtención del grado de Especialista.

Resumo: El objetivo fue determinar el Síndrome de Burnout en el personal de enfermería de los servicios críticos del Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú 2011. **Material y Método:** El estudio es de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, método descriptivo, de corte transversal. La población estuvo conformada por 93, 53 enfermeras (os) y 39 técnicas (os) en enfermería. La técnica fue la encuesta y el instrumento el Maslach Burnout Inventory (MBI), aplicado previo consentimiento informado. **Resultados:** Del 100 por ciento (93), 13 por ciento (12) tiene alto, 68 por ciento (63) medio y 19 por ciento (18) bajo. En agotamiento emocional, del 100 por ciento (39) técnico en enfermería 58 por ciento (23) tienen medio, 21 por ciento (8) alto y 21 por ciento (8) bajo, las enfermeras (os) del 100 por ciento (54), 55 por ciento (30) medio, 19 por ciento (10) alto y 26 por ciento (14) bajo. En la despersonalización, el personal técnico 44 por ciento (17) tiene medio, 18 por ciento (7) alto y 38 por ciento (15) bajo, las enfermeras (os) 59 por ciento (32) tiene medio, 15 por ciento (8) alto y 26 por ciento (14) bajo. En realización personal, el técnico en enfermería 46 por ciento (18) es medio, 23 por ciento (9) bajo y 31 por ciento (12) alto y en las enfermeras (os) 61 por ciento (33) tienen medio, 17 por ciento (9) bajo y 22 por ciento (12) alto. **Acerca de los servicios críticos en Sala de Operaciones del 100 por ciento (23) del personal, 74 por ciento (17) tienen medio, 9 por ciento (2) alto y 17 por ciento (4) bajo, en la Unidad de Terapia Intensiva del 100 por ciento (21), 62 por ciento (13) tienen medio, 19 por ciento (4) alto y 19 por ciento (4) bajo, y en Emergencia del 100 por ciento (24), 58 por ciento (14) tienen medio, 21 por ciento (5) alto y 21 por ciento (5) bajo. **Conclusiones:** El Síndrome de Burnout en la mayoría del personal de enfermería de los servicios críticos es medio a alto,**

En base a la información recuperada, podrá refinar agregando términos específicos y así filtrar esa cantidad por temas.

BÚSQUEDA POR IDIOMA

 **Búsqueda en base**
biblioteca virtual en salud

AYUDA Base de datos : LILACS

1 *Buscar*

2 and

3 and

CONFIG BORRAR

Search engine: iAH v2.6 por

BIREME/OPS/OMS - Centro Latinoamericano y del Ca salud

- Palabras
- Descriptor de asunto
- Límites
- Autor
- Palabras del título
- Revista
- Asunto de Revista
- ISSN
- Monografía en Serie
- Autor personal normalizado
- Autor institucional
- Palabras del resumen
- Tipo de publicación
- Conferencia
- Tipo de literatura
- Nivel bibliográfico
- Idioma**
- Identificador único
- País, año de publicación
- Mes de entrada
- Medio Electrónico
- Categoría DeCS
- Categoría DeCS explotada
- País de Afiliación
- Afiliación
- Registro de Ensayos Clínicos

o avanzado

índice

índice

índice

BÚSQUEDA POR IDIOMA



biblioteca
virtual en salud

Búsqueda en bases de datos

Base de datos : LILACS

Índice Idioma


Seleccione uno o más términos de la lista abajo :

ALEMAN
ESPAÑOL
FRANCS
INGLES
PORTUGUES

+ ADICIONAR

🔍 BUSCAR

BÚSQUEDA POR PAIS-AÑO

bvs  **Búsqueda en base**
biblioteca virtual en salud

AYUDA Base de datos : LILACS

1 *Buscar*

2 and

3 and

CONFIG BORRAR

Search engine: iAH v2.6 por

BIREME/OPS/OMS - Centro Latinoamericano y del Caribe de

- Palabras
- Descriptor de asunto
- Límites
- Autor
- Palabras del título
- Revista
- Asunto de Revista
- ISSN
- Monografía en Serie
- Autor personal normalizado
- Autor institucional
- Palabras del resumen
- Tipo de publicación
- Conferencia
- Tipo de literatura
- Nivel bibliográfico
- Idioma
- Identificador único
- País, año de publicación**
- Mes de entrada
- Medio Electrónico
- Categoría DeCS
- Categoría DeCS explotada
- País de Afiliación
- Afiliación
- Registro de Ensayos Clínicos

o avanzado

índice

índice

índice

alud

BÚSQUEDA POR PAIS-AÑO



Búsqueda en bases de datos

Base de datos : LILACS

Índice País, año de publicación

Seleccione uno o más términos de la lista abajo :

PERU/2005
PERU/2006
PERU/2007
PERU/2008
PERU/2009
PERU/2010
PERU/2011
PERU/2012
PERU/2013
PERU/SIN FECHA

> PROXIMO

+ ADICIONAR

🔍 BUSCAR

Nueva búsqueda en el índice

Ingrese palabra o inicio de la palabra:


☰ MOSTRAR INDICES

o seleccione la letra inicial

012... A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BÚSQUEDA POR PAIS DE AFILIACIÓN

The screenshot displays the BVS search interface. At the top left is the logo for 'bvs biblioteca virtual en salud'. The main heading is 'Búsqueda en base'. Below this, there is a search bar with a dropdown menu set to 'LILACS'. A search button labeled 'Buscar' is present. Below the search bar are three input fields for advanced search, each with a '1', '2', or '3' label and a dropdown menu set to 'and'. To the right of the search bar is a dropdown menu with the following options: Palabras, Descriptor de asunto, Límites, Autor, Palabras del título, Revista, Asunto de Revista, ISSN, Monografía en Serie, Autor personal normalizado, Autor institucional, Palabras del resumen, Tipo de publicación, Conferencia, Tipo de literatura, Nivel bibliográfico, Idioma, Identificador único, País, año de publicación, Mes de entrada, Medio Electrónico, Categoría DeCS, Categoría DeCS explotida, **País de Afiliación** (highlighted in blue), Afiliación, and Registro de Ensayos Clínicos. To the right of the search bar is a link labeled 'avanzado'. Below the search bar are two buttons: 'CONFIG' and 'BORRAR'. At the bottom of the search bar is the text 'Search engine: iAH v2.6 pov'. At the bottom of the page is the text 'BIREME/OPS/OMS - Centro Latinoamericano y del Ca'.



BÚSQUEDA POR PAIS DE AFILIACIÓN

bvs
biblioteca
virtual en salud

Búsqueda en bases de datos

Base de datos : LILACS Índice País de Afiliación

Seleccione uno o más términos de la lista abajo :

- PERU
- POLONIA
- PORTUGAL
- PUERTO RICO
- QATAR
- REINO UNIDO
- REPUBLICA CHECA
- REPUBLICA DOMINICANA
- RUMANIA
- RUSIA

+ ADICIONAR  BUSCAR

Nueva búsqueda en el índice

Ingrese palabra o inicio de la palabra:

 MOSTRAR INDICES

o seleccione la letra inicial


012...	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

¡PRÁCTICA DIRIGIDA!

Práctica dirigida:

- 1.- Gestión en Salud [Descriptor de asunto] **and** Inversiones en Salud [Descriptor de asunto]
- 2.-Trastornos de Deglución **AND** Informes de Casos
- 3.-Síndrome del Niño Maltratado **AND** Texto completo
- 4.- Infecciones por Bartonella/epidemiología
- 5.- Trastorno Depresivo Mayor [Descriptor de asunto] **and** "humanos femenino" **and not** "humanos masculino" [Límites]
- 6.- Dengue [Descriptor de asunto] **AND** "PERU" [País de Afiliación]

1.- Gestión en Salud [Descriptor de asunto] **and** Inversiones en Salud [Descriptor de asunto]



biblioteca
virtual en salud

Búsqueda en bases de datos

[português](#) | [english](#)

AYUDA

Base de datos : LILACS

Formulario avanzado

	Buscar	en el campo	
1	<input type="text"/>	Palabras	índice
2	and <input type="text"/>	Palabras	índice
3	and <input type="text"/>	Palabras	índice

CONFIG

BORRAR

BUSCAR

AYUDA

Base de datos : **LILACS**

Formulario avanzado

Buscar

1

2 and

3 and

CONFIG

BORRAR

Search engine: [IAH](#) v2.6 por

BIREME/OPS/OMS - Centro Latinoamericano y del Caribe de

- índice
- índice
- índice

- Palabras
- Descriptor de asunto**
- Límites
- Autor
- Palabras del título
- Revista
- Asunto de Revista
- ISSN
- Monografía en Serie
- Autor personal normalizado
- Autor institucional
- Palabras del resumen
- Tipo de publicación
- Conferencia
- Tipo de literatura
- Nivel bibliográfico
- Idioma
- Identificador único
- País, año de publicación
- Mes de entrada
- Medio Electrónico
- Categoría DeCS
- Categoría DeCS explotada
- País de Afiliación
- Afiliación
- Registro de Ensayos Clínicos

1.- Gestión en Salud
[Descriptor de asunto] **and** Inversiones en Salud [Descriptor de asunto]

Ingrese palabra o inicio de la palabra:

Gestión en Salud

Base de datos : LILACS

Índice Descriptor de asunto

Seleccione uno o más términos de la lista abajo :

gestion en salud

+ ADICIONAR

 BUSCAR

ASPECTOS

 AYUDA

Base de datos : LILACS

Formulario avanzado

1

Buscar

"gestion en salud"

2

and



"inversiones en salud"

3

and



en el campo

Descriptor de asunto



 índice


Descriptor de asunto





 índice


Palabras



 índice

 CONFIG

 BORRAR

 BUSCAR

Base de datos : LILACS

Búsqueda : "gestión en salud" [Descriptor de asunto] and "inversiones en salud" [Descriptor de asunto]

Referencias encontradas : 13 [refinar]

Mostrando: 1 .. 10 en el formato [Detallado]

página 1 de 2

va a la página 1 2

1 / 13

LILACS



selecciona



para imprimir




Documentos relacionados

Id: 653166

Autor: Santos, Eduardo Henrique de Arruda(org); Pessôa, Luisa Regina (org); Pinto, Luiz Felipe(org).**Título:** Curso de aperfeiçoamento em gestão de projetos de investimentos em saúde. Unidades de aprendizagem: contextualizando, planejando, executando, avaliando / Course in project management of investments in health. Units of learning: contextualising, planning, executing, evaluating.**Fuente:** Rio de Janeiro; ENSP; 2008. 319 p. ilustr., tab., graf.**Idioma:** pt.**Descriptor:** [Aprendizaje](#)[Inversiones en Salud/organización & administración](#)[Proyectos](#)[Evaluación](#)[Planificación en Salud](#)[Sistema Único de Salud/organización & administración](#)[-Gestión en Salud](#)[Planes y Programas de Salud](#)[Educación a Distancia](#)[Cursos de Capacitación](#)**Límites:** [Humanos](#)**Responsable:** [BR526.1](#) - Biblioteca de Saúde Pública

BR526.1; 370, S237c

2.-Trastornos de Deglución AND Informes de Casos

bvs  **Búsqueda en base**

biblioteca virtual en salud

AYUDA Base de datos: LILACS

1 *Buscar* "trastornos de deglucion"

2 and

3 and

CONFIG BORRAR

Search engine: IAH v2.6

BIREME/OPS/OMS - Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Salud

- Palabras
- Descriptor de asunto
- Límites
- Autor
- Palabras del título
- Revista
- Asunto de Revista
- ISSN
- Monografía en Serie
- Autor personal normalizado
- Autor institucional
- Palabras del resumen
- Tipo de publicación**
- Conferencia
- Tipo de literatura
- Nivel bibliográfico
- Idioma
- Identificador único
- País, año de publicación
- Mes de entrada
- Medio Electrónico
- Categoría DeCS
- Categoría DeCS explodida
- País de Afiliación
- Afiliación
- Registro de Ensayos Clínicos

o avanzado

índice

índice

índice

Seleccione uno o más términos de la lista abajo :

GUIA DE PRACTICA CLINICA
IN VITRO
INFORME TECNICO
INFORMES ANUALES
INFORMES DE CASOS
LIBROS DE TEXTO
MANUALES
MANUALES DE LABORATORIO
METANALISIS
MONOGRAFIA

+ ADICIONAR

🔍 BUSCAR

🔍 AYUDA

Base de datos : LILACS

Formulario avanzado

1

Buscar

"trastornos de deglucion"

2

and

"INFORMES DE CASOS"

3

and

en el campo

Descriptor de asunto

Tipo de publicación

Palabras

🔍 índice

🔍 índice

🔍 índice

🔗 CONFIG

🗑️ BORRAR

🔍 BUSCAR



SU SELECCIÓN

>> ENVIAR RESULTADO

NUEVA BÚSQUEDA

CONFIG

FIN DE LA PÁGINA

Base de datos : LILACS

Búsqueda : "trastornos de deglucion" [Descriptor de asunto] and "INFORMES DE CASOS" [Tipo de publicación]

Referencias encontradas : 144 [refinar](#)

Mostrando: 1 - 10 en el formato [Detallado]

página 1 de 15

va a la página 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ▶ |▶

1 / 144

LILACS

- selecciona*
- para imprimir*
- Fotocópia*
- Documentos relacionados*

Id: 670541

Autor: Galvão, Marta Carvalho; Nogueira, Carolina Souza.

Título: Rbdomiossarcoma do mediastino anterior - um tumor comum em localização rara. A propósito de um caso / Rhabdomyosarcoma of the anterior mediastinum - a common tumor in rare location. The purpose of a case

Fuente: [J. bras. med](#);100(4):58-60, Set.-Out. 2012. tab.

Idioma: pt.

Descriptores: [Rbdomiossarcoma Embrionario/diagnóstico](#)
[Rbdomiossarcoma Embrionario/ultrasonografía](#)
[Neoplasias del Mediastino/diagnóstico](#)
[-Sarcoma/diagnóstico](#)
[Disnea/etiología](#)
[Trastornos de Deglución/etiología](#)
[Técnicas Histológicas/utilización](#)
[Tomografía Computarizada por Rayos X/métodos](#)
[Biopsia con Aguja Fina/métodos](#)
[Rbdomiossarcoma/diagnóstico](#)

Límites: [Humanos](#)
[Masculino](#)
[Adulto Joven](#)

Tipo de Publ: [Informes de Casos](#)

Responsable: BR1365.1 - Biblioteca Biomédica A

3.-Síndrome del Niño Maltratado **AND** Texto completo



Búsqueda en base

Base de datos : LILACS

Buscar

1		"síndrome del niño maltratado"
2	and	
3	and	

CONFIG

BORRAR

- ISSN
- Monografía en Serie
- Autor personal normalizado
- Autor institucional
- Palabras del resumen
- Tipo de publicación
- Conferencia
- Tipo de literatura
- Nivel bibliográfico
- Idioma
- Identificador único
- País, año de publicación
- Mes de entrada
- Medio Electrónico**
- Categoría DeCS
- Categoría DeCS explodida
- País de Afiliación
- Afiliación
- Registro de Ensayos Clínicos

o avanzado

- índice
- índice
- índice

Seleccione uno o más términos de la lista abajo :

AUDIO
CD-ROM
DISQUETE
INTERNET
SCIELO
TODOS

+ ADICIONAR



BUSCAR

Base de datos : LILACS



Formulario avanzado

1

Buscar

"síndrome del niño maltratado"

2

and



"TODOS"

3

and



en el campo

Descriptor de asunto



índice

Medio Electrónico



índice

Palabras



índice

CONFIG

BORRAR

BUSCAR

Base de datos : LILACS

Búsqueda : "síndrome del niño maltratado" [Descriptor de asunto] and "TODOS" [Medio Electrónico]

Referencias encontradas : 28 [refinar]





Mostrando : 1 .. 10 en el formato [Detallado]

página 1 de 3

va a la página 1 2 3

1 / 28

LILACS

- selecciona
-  para imprimir
-  Fotocópia
-  Texto completo
SciELO Cuba
(texto : ES)
-  Documentos relacionados

Id: 616202

Autor: Montero Hechavarría, Esnel; Delis Tabares, Marlen Teresa; Ramírez Pérez, Rolando; Milán Vázquez, Ana Laritza; Cárdenas Callol, Rosalía.

Título: Realidades de la violencia familiar en el mundo contemporáneo: [revisión] / Realities of family violence in contemporary world: [review]

Fuente: [Medisan](#);15(4), abr. 2011.

Idioma: es.

Resumo: La violencia es uno de los fenómenos sociales más extendidos en el mundo contemporáneo y su impacto se advierte no solo en situaciones de abierto conflicto, sino incluso en la solución de simples problemas de la vida cotidiana, por lo que se puede afirmar que muchas personas, en alguna etapa de sus vidas, han sido víctimas de esta o, en su defecto, victimarias. Por ello y a fin de profundizar en las características de ese acto violento, que tanto repercute sobre la salud de la población desde el punto de vista biopsicosocial, se realizó el siguiente comentario acerca de la bibliografía médica al respecto(AU)

Violence is one of the most widespread social phenomena in the contemporary world. Its impact is shown not only in open conflict situations but also in the solution of simple problems of daily life. Thus, it is possible to state that many people, during some time of their lives, have been victims of it or, failing that, violence perpetrators. The present comment on literature related to this topic was made due to this reason and in order to deepen on the characteristics of this violent act which has an impact on population health from the biopsychosocial point of view(AU)

Descriptores: [Violencia](#)
[Violencia Doméstica](#)
[Violencia contra la Mujer](#)
[Síndrome del Niño Maltratado](#)

Límites: [Humanos](#)
[Masculino](#)

4.- Infecciones por Bartonella/epidemiología

Base de datos : LILACS

Índice Descriptor de asunto

Seleccione uno o más términos de la lista abajo :

infecciones por bartonella
infecciones por bartonellaceae

+ ADICIONAR 🔍 BUSCAR ASPECTOS

Base de datos : LILACS

Índice Descriptor de asunto

Seleccione uno o más términos de la lista abajo :

INFECCIONES POR BARTONELLA
INFECCIONES POR BARTONELLA/aspecto no definido
INFECCIONES POR BARTONELLA/sangre
INFECCIONES POR BARTONELLA/clasificación
INFECCIONES POR BARTONELLA/complicaciones
INFECCIONES POR BARTONELLA/diagnóstico
INFECCIONES POR BARTONELLA/quimioterapia
INFECCIONES POR BARTONELLA/etnología
INFECCIONES POR BARTONELLA/epidemiología
INFECCIONES POR BARTONELLA/etiología

+ ADICIONAR 🔍 BUSCAR

Base de datos : LILACS

Búsqueda : "INFECCIONES POR BARTONELLA/EP" []




Referencias encontradas : 25 [refinar](#)Mostrando : 1 .. 10 en el formato [\[Detallado\]](#)

página 1 de 3

va a la página 1 2 3

1 / 25

LILACS

- selecciona*
-  *para imprimir*
-  *Fotocopia*
-  *Documentos relacionados*

Id: 646686

Autor: Huarcaya Castilla, Erick F; Best, Ivan; Rodríguez-Tafur, Juan; Maguina, Ciro; Solórzano, Nelson; Menacho, Julio; Guimaraes, Douglas Pérez de; Chauca, José; Ventosilla, Palmira.

Título: Respuesta inmune en pacientes con bartonelosis humana en un área endémica de Perú / Immune response in patients with human Bartonella infection in an endemic area of Peru

Fuente: [Salud\(i\)cienc. \(Impresa\)](#);18(6):556-556, oct. 2011.

Idioma: es.

Resumo: Se llevó a cabo un estudio piloto en una zona de bartonelosis endémica humana en el Perú, con la captación de pacientes en fase aguda y crónica para el mejor conocimiento de su respuesta inmunitaria.(AU)





Descriptores: [Infecciones por Bartonella/etnología](#)
[Infecciones por Bartonella/epidemiología](#)
[Infecciones por Bartonella/inmunología](#)
[Perú](#)

Tipo de Publ: [Comentario](#)

Responsable: AR494.1 - Centro de Documentación en Salud

2 / 25

LILACS

- selecciona*
-  *para imprimir*
-  *Fotocopia*
-  *Texto completo*
-  *Documentos relacionados*

Id: 619850

Autor: Murillo, Juan.

Título: La obra de Pedro Weiss sobre la enfermedad de Carrión: una contribución al pensamiento epidemiológico nacional / The work of Peter Weiss Carrion's disease: a contribution to national epidemiological thinking

Fuente: [Rev. peru. epidemiol. \(Online\)](#);8(1):42-51, jul. 1995.

Idioma: es.

Resumo: El presente ensayo analiza los aportes teóricos de Pedro Weiss al conocimiento de la Epidemiología de la Enfermedad de Carrión. El estudio abarca sus principales investigaciones y ensayos en el periodo 1926-1956, aproximándose a los procesos

5.- Trastorno Depresivo Mayor [Descriptor de asunto] and "humanos femenino" and not "humanos masculino" [Límites]

Base de datos : **LILACS** ▼ Formulario avanzado

Buscar

1 "trastorno depresivo mayor"

2 and ▼

3 and ▼

[CONFIG](#) [BORRAR](#)

Search engine: [IAH](#) v2.6 por

BIREME/OPS/OMS - Centro Latinoamericano y del Caribe de

en el campo

- Palabras
- Descriptor de asunto
- Límites**
- Autor
- Palabras del título
- Revista
- Asunto de Revista
- ISSN
- Monografía en Serie
- Autor personal normalizado
- Autor institucional
- Palabras del resumen
- Tipo de publicación
- Conferencia
- Tipo de literatura
- Nivel bibliográfico
- Idioma
- Identificador único
- País, año de publicación
- Mes de entrada
- Medio Electrónico
- Categoría DeCS
- Categoría DeCS explotada
- País de Afiliación
- Afiliación
- Registro de Ensayos Clínicos

índice

índice

índice

alud

Seleccione uno o más términos de la lista abajo :

- HUMANOS FEMENINO
- HUMANOS FEMENINO. ADOLESCENTE
- HUMANOS FEMENINO. ADULTO
- HUMANOS FEMENINO. ANCIANO
- HUMANOS FEMENINO. INFANTE
- HUMANOS FEMENINO. LACTANTE
- HUMANOS FEMENINO. MEDIA EDAD
- HUMANOS FEMENINO. NINO
- HUMANOS FEMENINO. RECIEN NACIDO
- HUMANOS MASCULINO

+ ADICIONAR

BUSCAR

Base de datos : LILACS

Formulario avanzado

	Buscar
1	"trastorno depresivo mayor"
2	and "HUMANOS FEMENINO"
3	and

en el campo
Descriptor de asunto
Límites
Palabras

índice




índice

índice

CONFIG

BORRAR

BUSCAR

- selecciona*
-  *para imprimir*
-  *Fotocopia*
-  *Documentos relacionados*

Id: 594248**Autor:** Sweet, Hannah; Madowitz, Jennifer; Zisook, Sidney.**Título:** Duelo después del suicidio / Bereavement after suicide**Fuente:** [Trastor. ánimo](#);6(1):6-14, ene.-jun. 2010. tab.**Idioma:** es.

Resumo: Grieving the loss of a loved one who died from suicide can be one of the most difficult and painful experiences one ever faces. While most survivors heal their wounds without any formal treatment, a substantial minority can benefit from informed interventions. By understanding the universal themes that suicide survivors grapple with doubt, guilt/responsibility, rejection/perceived abandonment, stigma, and trauma symptoms, and also adequately screening for Complicated Grief, major depression, and PTSD, a clinician is equipped to provide targeted and personalized care for survivors. Therefore the importance of fully screening such individuals and using treatment guidelines to create an individualized treatment plan can be paramount in helping a person cope with this devastating loss.(AU)

El duelo por la pérdida de un ser querido que falleció por suicidio puede ser una de las experiencias más difíciles y dolorosa que se deba enfrentar alguna vez. Mientras la mayoría de los sobrevivientes curan sus heridas sin ningún tipo de tratamiento formal, una minoría importante puede beneficiarse de intervenciones clínicas. Mediante la comprensión de los temas con que los sobrevivientes del suicidio deben lidiar, tales como duda, culpa/responsabilidad, rechazo/abandono percibido, estigma, síntomas de trauma, junto a una adecuada detección del duelo complicado, depresión mayor y trastorno por estrés postraumático, el médico podrá estar preparado para proporcionar atención personalizada a los sobrevivientes. Por lo tanto, la importancia de la detección de estas personas y el uso de guías de tratamiento para llevar a cabo una intervención terapéutica puede ser de utilidad para ayudar a las personas a soportar esta pérdida.(AU)

Descriptores: [Pesar](#)
[Suicidio](#)
[Trastorno Depresivo Mayor](#)
[Trastornos por Estrés Postraumático](#)
[-Intervención en la Crisis \(Psiquiatría\)](#)

Límites: [Humanos](#)
[Masculino](#)
[Femenino](#)

Responsable: CL15.1 - Biblioteca

Refinar la búsqueda

Base de datos : LILACS

Formulario avanzado

	Buscar	en el campo	
1	"trastorno depresivo mayor"	Descriptor de asunto	índice
2	and "HUMANOS FEMENINO"	Límites	índice
3	and not	Palabras	índice

[CONFIG](#) [BORRAR](#) [BUSCAR](#)

Refinar la búsqueda

Base de datos : LILACS

Formulario avanzado

	Buscar	en el campo	
1	"trastorno depresivo mayor"	Descriptor de asunto	índice
2	and "HUMANOS FEMENINO"	Límites	índice
3	and not	Límites	índice

[CONFIG](#) [BORRAR](#) [BUSCAR](#)

Seleccione uno o más términos de la lista abajo :

HUMANOS. ANCIANO
HUMANOS. INFANTE
HUMANOS. LACTANTE
HUMANOS. MEDIA EDAD
HUMANOS. NINO
HUMANOS. RECIEN NACIDO
LACTANTE
MASCULINO
NINO
OVINOS

+ ADICIONAR

BUSCAR

*Buscar**en el campo*

- | | | |
|---|---------|-----------------------------|
| 1 | | "trastorno depresivo mayor" |
| 2 | and | "HUMANOS FEMENINO" |
| 3 | and not | "MASCULINO" |





- | | |
|----------------------|---|
| Descriptor de asunto | ▼ |
| Límites | ▼ |
| Límites | ▼ |

índice
índice
índice

CONFIG

BORRAR

BUSCAR

- selecciona*
-  *para imprimir*
-  *Fotocopia*
-  *Texto completo*
-  *Documentos relacionados*

Id: 515906

Autor: Jadresic M., Enrique.

Título: Climaterio: depresión y alteraciones del ánimo / Depression and climacteric

Fuente: [Rev. Méd. Clín. Condes](#);20(1):61-65, ene. 2009. tab.

Idioma: es.

Resumo: Hoy la depresión representa la primera causa de discapacidad en mujeres chilenas adultas. Si además consideramos el creciente número de mujeres que alcanza la menopausia, se hace evidente la necesidad de prevenir, diagnosticar y tratar las depresiones que se presentan en esta época de la vida. Recientemente, se sabe que la transición hacia la menopausia se asocia, no sólo a la posibilidad de que recidiven trastornos depresivos previos, sino también a una mayor propensión a desarrollar, por primera vez en la vida, una Depresión Mayor (OM). Mientras las alteraciones del ánimo se presentan en el 75 por ciento de las mujeres perimenopáusicas, la DM afecta al 16,6 por ciento de estas mujeres. En la etiología de estos trastornos influyen factores genéticos, hormonales, psicológicos y culturales. Si bien la terapia con estrógenos es una opción para tratar los síntomas depresivos leves que se presentan en mujeres menopáusicas, el consenso actual es que los antidepresivos son el tratamiento de elección para los episodios de OM que presentan estas mujeres. (AU)

Como observan ya no aparece el termino "Masculino".

Depression is nowadays the leading cause of disease burden in Chilean adult women. If the increasing number of women who reach the menopause is considered, the need to prevent, diagnose and treat depression presenting at this time of life becomes evident. Recently, it is known that the menopausal transition is associated not only to recurrence of previous depressive disorders but also to a higher risk of developing a major depressive episode (MO) for the first time in life. While mood alterations are present in 75 percent of perimenopausal women, MD affects 16,6 percent of these women. In the etiology of these disorders genetic, hormonal, psychological and cultural factors are influential. Although estrogen therapy is an option for treating mild depressive symptoms in menopausal women, present consensus is that antidepressants are the treatment of choice for episodes of MD in these women. (AU)




Descriptores: [Climaterio/psicología](#)
[Trastorno Depresivo Mayor/etiología](#)
[Trastorno Depresivo Mayor/psicología](#)
[Trastorno Depresivo Mayor/terapia](#)
[-Menopausia/psicología](#)
[Trastornos del Humor/psicología](#)
[Factores de Riesgo](#)

Limites: [Humanos](#)
[Adulto](#)
[Femenino](#)
[Mediana Edad](#)

Responsable: CL1.1 - Biblioteca Central

6.- Dengue [Descriptor de asunto] **AND** "PERU" [País de Afiliación]

Base de datos : LILACS ▼ Formulario avanzado

	Buscar	en el campo	
1	"DENGUE"	Descriptor de asunto ▼	 índice
2	and ▼	País de Afiliación ▼	 índice
3	and ▼	Palabras ▼	 índice

⚙️ CONFIG 🗑️ BORRAR 🔍 BUSCAR

Ingrese palabra o inicio de la palabra:

peru

 MOSTRAR INDICES

Seleccione uno o más términos de la lista abajo :

- PERU
- POLONIA
- PORTUGAL
- PUERTO RICO
- QATAR
- REINO UNIDO
- REPUBLICA CHECA
- REPUBLICA DOMINICANA
- RUMANIA
- RUSIA

+ ADICIONAR

BUSCAR

Base de datos : LILACS

Formulario avanzado

1

Buscar

"DENGUE"

2

and

"PERU"

3

and

en el campo

Descriptor de asunto

índice

País de Afiliación

índice





Palabras

índice

CONFIG

BORRAR

BUSCAR

- selecciona*
-  *para imprimir*
-  *Fotocopia*
-  *Texto completo*
-  *Documentos relacionados*

Id: 620764**Autor:** Cabezas Sánchez, César.**Título:** 21 años de la re-emergencia del Dengue en el Perú: una enfermedad crónicamente anunciada / 21 years of re-emergence of Dengue in Peru: a chronic disease announced**Fuente:** [Diagnóstico \(Perú\)](#); 50(3):157-165, jul.-sept. 2011. ilus, graf, tab.
Idioma: es.

Resumo: El dengue es un problema creciente para la salud pública en las áreas tropicales del mundo incluido el Perú, es producido por el virus del dengue con 4 serotipos y transmitido por el mosquito *Aedes aegypti* que convive con los humanos. La presencia del vector se ve favorecida por deficientes condiciones sanitarias y sociales. La cada vez más frecuente cocirculación de los 4 serotipos y la aparición de nuevos genotipos como el Asiático/Americano del serotipo 2, están condicionando formas severas de la enfermedad como el choque y sangrado. El reciente cambio de la clasificación de la enfermedad como dengue (con o sin signos de alarma) y Dengue severo, está contribuyendo a un diagnóstico y tratamiento más oportunos permitiendo salvar muchas vidas mediante la administración de soluciones cristaloides. Es importante destacar la necesidad de la vigilancia de casos febriles y los índices aédicos para un control también oportuno del vector mediante educación sanitaria y manejo ambiental con participación comunitaria e intersectorial. Una alternativa de prevención complementaria sería la vacunación utilizando vacunas tetravalentes cuya seguridad y eficacia están aún en evaluaciones clínicas.(AU)

Descriptores: [Dengue](#)
[Aedes](#)
[Virus del Dengue](#)
[Enfermedades Transmisibles Emergentes](#)
[Perú](#)

Límites: [Humanos](#)**Tipo de Publ:** [Revisión](#)**Responsable:** PE1.1 - DUGIC - Dirección Universitaria de Gestión de la Información Científica

Preguntas

¿Cuál es la diferencia entre palabra clave y descriptor?

La palabra clave es el lenguaje natural que utiliza diariamente para referirse a algo en específica. Descriptor son los términos que se encuentran normalizados dentro de un diccionario. Ejem: DeCS.

¿Siempre debo entrar a la opción de índice?

Si va a hacer una búsqueda avanzada, sí es necesario ya que los términos del diccionario se encuentran dentro.

¿En qué casos debo buscar información en LILACS?

Cuando necesita información en salud de la región, es decir, de Latinoamérica y el Caribe.

¿La información que encuentro es de confianza científica?

Sí, porque para que un artículo haya sido ingresado a esta base de datos ha tenido que ser indexado en una revista, que ha sido evaluada previamente para ver si cumple con los criterios de selección de LILACS.

¿Cuál es la diferencia con el diccionario que se entra a través del enlace y el que está en el índice?

Ninguna, solo es la forma de acceso para usar el diccionario.

¿Cómo puedo saber cuales son los descriptores existentes en el diccionario?

Le recomiendo que para conocer los términos, pueden primero hacer una búsqueda básica con su lenguaje natural, y luego tomar los términos de “asunto principal”, y empezar su búsqueda avanzada.

