

# Menú desplegable con un formulario Select

## Cristòfol Rovira

Citaci3n recomendada: Crist3fol Rovira. *Menú desplegable con un formulario Select* [en linea]. "Hipertext.net", núm. 1, 2003. <<http://www.hipertext.net>> [Consulta: 12 feb. 2007]. .

1. Descripci3n
2. Ejemplo
3. C3digo para copiar y pegar
4. Análisis
5. Recomendaciones de uso
6. Sedes Web que lo aplican
7. Versi3n avanzada
  - 7.1. C3digo para copiar y pegar
  - 7.2. Instrucciones

En este apartado se presentan ejemplos de elementos para dise1o de navegaci3n con el objetivo que formen parte del sistema de navegaci3n de una sede Web.

menú select · [un solo menú](#)

## 1. Descripci3n

Este elemento de navegaci3n consiste en un formulario HTML estándar de tipo Select en el cual cada opci3n tiene un enlace asociado que se activa al seleccionarla.

## 2. C3digo para copiar y pegar

C3digo HTML

```
<form>
<select name="ad" onchange="salta(this.form)">
<option selected> ---
<option value="xxxx.htm">texto 1
<option value="yyyy.htm">texto 2
<option value="zzzz.htm">texto 3
</select>
</form>
```

C3digo javascript

```
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
function salta(Sel){
if (Sel.ad.selectedIndex != 0){
document.location=Sel.ad.options[Sel.ad.selectedIndex].value
}}
</SCRIPT>
```

1. Copiar y copiar el c3digo HTML para colocarlo en el lugar donde desee que aparezca el menú desplegable
2. Copiar y pegar el c3digo javascript par colocarlo en cualquier sitio de la página HTML, preferiblemente entre las etiquetas </title> y </head>
3. Sustituir xxxx.htm, yyyy.htm y zzzz.htm por direcciones de Internet del tipo <http://www.upf.es> o por nombres de ficheros HTML locales
4. Sustituir texto 1, texto 2 y texto 3 por el texto que aparecerá en el menú

Para a1adir otra opci3n, ser3 necesario situar en el formulario del c3digo HTML otra l3nea del tipo:

```
<option value="ttt.htm">texto 4
```

### 3. Análisis

Ventajas	Inconvenientes
Ocupa poco espacio que no aumenta verticalmente al añadir más opciones, aunque si puede aumentar horizontalmente en función de la opción con el texto más largo	Es necesario desplegar el menú, después de hacer un clic, para ver todas las opciones disponibles
Facilidad de manejo. Su funcionamiento es conocido porque es un elemento HTML estándar	No hay visualizaciones parciales del menú porque cuando se despliega lo hace en su totalidad
En la versión avanzada, es un menú con información contextual porque indica al usuario en que página se encuentra	Dificultad en representar la estructura jerárquica

### 4. Recomendaciones de uso

Este tipo de menú es adecuado para cumplir un función complementaria en el diseño de navegación de una sede Web, aportando enlaces directos a secciones de la sede Web de especial importancia o para una selección de enlaces externos. No se recomienda su utilización como menú básico de navegación porque es necesario desplegar el menú para ver todas sus opciones.

### 5. Sedes Web que lo aplican

<http://www.vilaweb.com>

Portal - Diario electrónico VilaWeb.

<http://www.bcn.es>

Sede corporativa del Ayuntamiento de Barcelona

### 6. Versión avanzada

Cuando este menú aparece en todas las páginas de una sede Web para la navegación local, se puede mejorar con esta versión avanzada que añade sensibilidad al contexto. Esto significa que la opción que corresponde a la página activa quedará seleccionada en el menú, informando al navegante de la página en la cual se encuentra situado.

#### 6.1. Código para copiar y pegar

```
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
var temp = "
temp += '<form><select name="ad" onchange="salta(this.form)">'
temp += '<option selected> ---'
temp += '<option value="xxxx.htm"'
temp += '(document.URL.indexOf("xxxx.htm")!=-1)?' selected':"'
temp += '>texto 1'
temp += '<option value="yyyy.htm">'
temp += '(document.URL.indexOf("yyyy.htm")!=-1)?' selected':"'
temp += 'texto 2'
temp += '<option value="zzzz.htm">'
temp += '(document.URL.indexOf("zzzz.htm")!=-1)?' selected':"'
temp += 'texto 3'
temp += '</select></form>'
document.write(temp)
</SCRIPT>
```

## 6.2. Instrucciones

1. Copiar y copiar el código de la versión avanzada para colocarlo en el lugar donde desee que aparezca el menú desplegable (substituye al código HTML de la versión básica)
2. Copiar y pegar el código javascript de la versión básica para colocarlo en cualquier sitio de la página HTML, preferiblemente entre las etiquetas `</title>` y `</head>`.
3. Sustituir `xxxx.htm`, `yyyy.htm` y `zzzz.htm` por nombres de ficheros HTML locales
4. Sustituir texto 1, texto 2 y texto 3 por el texto que aparecerá en el menú

Para añadir otra opción, será necesario añadir, justo antes de la línea con la instrucción *select*, tres líneas como las siguientes:

```
temp += '<option value="ttt.htm">'
temp += (document.URL.indexOf("ttt.htm")!=-1)? 'selected':"
temp += 'texto 4'
```